

SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014-2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.1.1-LVPA-K-112 PRIEMONĖS „BIOKURĄ NAUDOJANČIŲ ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ KEITIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1¹ PAKEITIMO PROJEKTO DERINIMO LENTELE

Eil. Nr.	Pateiktos pastabos ir pasiūlymai	Išvadų, pasiūlymų ir pastabų vertinimai bei komentarai
Lietuvos verslo paramos agentūra 2018 m. gegužės 4 d. raštas Nr R4-2012 (3.14)		
1.	<p>Siekiant aiškumo Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), prašo patikslinti Aprašo 4 punktą.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>4 punkto pirma pastraipa pakoreguota atitinkamai: „Šio aprašo tikslais biokuras suprantamas kaip kuro rūšis naujai įrengiamiems (iki 10 MW šiluminės galios) šilumos gamybos įrenginiams, keičiant jais nusidėvėjusius biokurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, kurie turi būti išmontuojami.“</p>
2.	<p>LVPA prašo patikslinti Aprašo 4 punkte nurodytą nusidėvėjusio biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio apibrėžimą, atsižvelgiant į klausimus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ar į eksploatavimo laikotarpį (16 m.) galima įtraukti/skačiuoti metus, kai katilas buvo eksploatuojamas kitoje įmonėje; • ar į eksploatavimo laikotarpį (16 m.) galima įtraukti/skačiuoti metus, kai katilas veikė kaip skysto kuro/mazuto katilas, ne biokuro katilas. 	<p>Atsižvelgta.</p> <p>4 punkto devinta pastraipa papildyta atitinkamai: „Nusidėvėję biokurą naudojančys šilumos gamybos įrenginiai suprantami kaip įrenginiai, kurių eksploatavimo laikotarpis yra daugiau nei 16 metų, skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją iki paraiškos pateikimo datos (pagal šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos 2009 m. liepos 8 d. Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. O3-96 6 priedo II.3.1 papunktį) ir (arba) kurių likutinė vertė ne didesnė kaip 1 Eur iki paraiškos pateikimo datos. Į eksploatavimo laikotarpį įskaičiuojamas laikotarpis, kai katilas buvo eksploatuojamas kitoje įmonėje ir laikotarpis, kai katilas prieš tai veikė kaip skysto kuro/mazuto katilas.“</p>
3.	<p>Pagal Aprašą remiama veikla – nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais (iki 10 MW šiluminės galios) centralizuoto šilumos tiekimo sistemose.</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>2017 m. lapkričio 9 d. vykusio susitikimo su socialiniais partneriais metu buvo išsakytos pastabos Aprašui, nagrinėti lėšų tinkamumo ir</p>

¹Patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. 1-247 „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-112 priemonės „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“.

<p>Vadovaudamiesi pareiškėjų konsultavimo iki paraiškų teikimo bei paraiškų vertinimo patirtimi, siekiant aiškumo pareiškėjams ir LVPA vertintojams bei lygtateisiškumo užtikrinimo, nustatant tinkamas finansuoti išlaidas, prašome idėti/perkelti į PFSA Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos išaiškinimą, gautą pirmojo priemonės kvietimo vertinimui.</p> <p>„<i>Vadovaujantis Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių (Energetikos ministerijos 2016 m. rugsejo 19 d. įsakymas Nr. 1-249) 22 punktu, katilams nėra priskiriami: ekonomizaieriai, oro šildytuvai, pelenų gaudymo įranga, garo ir vandens vamzdyno ir dūmų vamzdžių blokai, todėl jie nėra tinkami finansuoti pagal I12 priemonę.</i></p> <p>„22. Katilinių projektuose turi būti numatomi įrengti:</p> <p>22.1. katilai, ekonomizaieriai, oro šildytuvai, pelenų gaudymo įranga ir kiti įrenginiai, pagaminti gamybinėse bazėse;</p> <p>22.2. garo ir vandens vamzdyno ir dūmų vamzdžių sustambinti montavimo blokai.“</p> <p>(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07932f107e3d11e6b969d7ae07280e89)</p> <p><i>Katilo pakūra (ar kūrykla), suprantama kaip katilo elementas, būtinas katilo eksploatavimui užtikrinti ir yra tinkamas finansuoti pagal priemonę „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“.</i></p>	<p>valstybės pagalbos klausimai. Rengdama Aprašo pakeitimą Ministerija laikosi nuostatos, kad valstybės pagalba suderinama su vidaus rinka pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento III skyriaus 7 skirsnio 41 straipsnio 6 dalies b punktą, pagal Aprašą finansuojamas kompleksinis katilo keitimas, o tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos, įvertinus priešingos padėties scenarijų, kuomet skaičiuojamos to paties galingumo dujinio katilo projekto išlaidos. Rizikas, susijusias su projekto investicijų pagrindimu, padės kontroliuoti investiciniame projekte apskaičiuotas projekto atsipirkimas ir ekonominės grynosios dabartinės vertės dydis.</p> <p>35 punktas pakoreguotas atitinkamai:</p> <p>„3. Projekto tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto veiklų išlaidos (įskaitant katilą, pakūrą, ekonomizaierius, oro šildytuvus, pelenų gaudymo įrangą ir kitus įrenginius pagamintus gamybinėse bazėse), patirtos nuo paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki projekto finansavimo pabaigos.</p>
<p>4.</p> <p>LVPA siūlo: 1) 29.3 papunkčio formuluoatę patikslinti kaip 109 priemonėje (atsisakant perteklinės informacijos rašytiniame paaiškinime apie planuojamus atlikti veiksmus dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo ir sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo) ir šį reikalavimą iš projekto parengtumui taikomų reikalavimų išbraukti bei perkelti į Aprašo 56 punktą prie privalomų su paraiška pateikti dokumentų, kadangi rašytinis paaiškinimas dėl pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai turi būti parengtas pareiškėjo, bet ne atsakingos institucijos ir jo pateikimas vertinimo metu nestabdo paraiškos vertinimo proceso;</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>29.3 papunktis pripažįstamas netekusiu galios</p> <p>56.7 papunktis išdėstomas atitinkamai:</p> <p>„dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 29.2, 29.3 ir 29.4 papunkčiuose.</p> <p>Jeį pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pareiškėjas turi pateikti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos</p>

	<p>arba</p> <p>2) nustatyti reikalavimą, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ir sanitarinių apsaugos zonų ribos turi būti nustatytos iki paraiškos pateikimo. Šiuo atveju punktą pailikti prie parengtumo reikalavimų.</p>	<p>ūkinės veiklos poveikio aplinkai.</p> <p>Jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas turi pateikti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijoms;“</p>
<p>5.</p>	<p>Aprašo 29.4 punkto reikalavimą „Jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą“ siūlytume perkelti į Aprašo 56 punktą prie privalomų su paraiška pateikti dokumentų, kadangi rašytinis paaiškinimas turi būti parengtas pareiškėjo, bet ne atsakingos institucijos ir jo pateikimas vertinimo metu nestabdo paraiškos vertinimo proceso</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>29.4 papunktis išdėstomas atitinkamai: „kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi(-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaujantis Planų ar programų, ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos išvadą dėl plano ar programos įgyvendinimo poveikio įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo; jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą“.</p> <p>56.7 papunktis patikslintas. (žr. 4 pastabą)</p>
<p>6.</p>	<p>Siūlome Aprašo 29.5 papunktyje išbraukti žodžius „iki paraiškos pateikimo“, atsižvelgiant į tai, jog įregistravimas gali būti sutvarkytas ir paraiškos vertinimo metu, tačiau papildomai įtraukti nuostatą, kad daiktinės teisės į turtą priklausytų pareiškėjui iki paraiškos</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>29.5 papunktis pakoreguotas atitinkamai: „nuosavybės ar kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamą turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos</p>

<p>Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamoju turtu, iki paraiškos pateikimo turi būti registruotos Nekilnojamojo turto registre (pateikiamas išrašas); dDaiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą turi priklausyti pareiškėjui iki paraiškos pateikimo ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus po ne projekto finansavimo pabaigos arba atitikti Aprašo 29.6 papunkčio nuostatas; €Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis turi atitikti projektu įgyvendinamą veiklą; jJei turtas, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;“</p>	<p>pateikimo.</p>
<p>Nuostata naikinama, įvertinus teisės aktuose nustatytų energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų taikymą, vykdant viešuosius pirkimus pagal Aprašą finansuojamai veiklai įgyvendinti.</p>	<p>7. LVPA prašo patikslinti 30 p., nes nuo 2017 m. liepos mėn. energetikos sektoriuje veiklą vykdančios įmonės pirkimus vykdo ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, o pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkancijų subjektų įstatymą ir pagal minėtą įstatymą yra ne „perkančiosios organizacijos“, o „perkantieji subjektai“, todėl siūlome pakoreguoti Aprašo 30 punktą.</p>
<p>Atsižvelgta. 44 punktas pakoreguotas atitinkamai: „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 43 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai (detalizuoti, su aiškiai išskirtomis įrengimų ir darbų kainomis, senų įrenginių demontavimo kainomis) arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).“</p>	<p>8. LVPA prašo patikslinti 44 p. „<i>Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 43 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai (detalizuoti, su aiškiai išskirtomis įrengimų ir darbų kainomis, senų įrenginių demontavimo kainomis) arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai.</i>“</p> <p>Dažnu atveju, pirmojo kvietimo paraiškų vertinimo metu, pareiškėjai teikė komercinius pasiūlymus iš vienos/kelių eilučių, iš kurių neįmanoma nustatyti tinkamų finansuoti išlaidų.</p>

9.	<p>Atsižvelgiant į tai, kad buvo gautas Energetikos ministerijos išaiškinimas, kad demontavimo darbų išlaidos yra netinkamos finansuoti, prašome papildyti Aprašo 45 punktą 45.4 papunkčiu:</p> <p>„45.4. Nusidėvėjusio biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio demontavimo darbų išlaidos.“</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>45.1 punktas pakoreguotas atitinkamai:</p> <p>„45.1. išlaidos, neišvardytos šio Aprašo 43 punkte taip pat statybos, rekonstrukcijos prisijungimo prie tinklo, nusidėvėjusio biokurą naudojančio šilumos gamybos įrenginio demontavimo darbų išlaidos,“</p>
10.	<p>Siekiant suvienodinti dokumentų pateikimo terminus 56.3 ir 56.4 papunkčiuose, prašome patikslinti 56.3 papunktį:</p> <p>„56.3 Pareiškėjui, kuriam šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintos, nuorašą arba kopiją. Nuorašą arba kopiją turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo.“</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>56.3 punktas pakoreguotas atitinkamai:</p> <p>„Pareiškėjui, kuriam šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintos, nuorašą arba kopiją. Nuorašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo.“</p>
11.	<p>Prašome patikslinti. „Projektas turi atitikti kitą su projekto veiklomis susijusį šio Aprašo 24, 36, 56.13, 56.14 punktuose nustatytus reikalavimus.“</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Aprašo 56.13 ir 56.14 punktuose išvardinami pateikiami dokumentai, o ne reikalavimai</p>
12.	<p>Atsižvelgiant į tai, jog Aprašo 56.3 ir 56.4 p. yra nurodyta, kad pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti investicijų suderinimą patvirtinanį dokumentą, tačiau Aprašo 29 punkte prie projekto parengtumui taikomų reikalavimų tokios nuostatos nėra, siūlome Aprašo 29 punktą papildyti nuostata „projektui numatytos investicijos turi būti suderintos su šilumos tiekimo licenciją išdavusia ir licencijuojamą veiklą kontroliuojančia institucija.“</p> <p>Atkreiptinas dėmesys, jog analogiškas reikalavimas prie projekto parengtumui taikomų reikalavimų yra numatytas priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas“ PFSA Nr. 2.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>29 punktas papildytas 29.7 papunkčiu:</p> <p>„projektui numatytos investicijos turi būti suderintos su šilumos tiekimo licenciją išdavusia ir licencijuojamą veiklą kontroliuojančia institucija.“</p>