

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA

SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SAJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS NR. 04.1.1-LVPA-K-110 „NEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PAKEITIMO DERINIMAS

Paskelbimo www.esinvesticijos.lt data	2019-11-22
Ar gauta pastabų ir (ar) pasiūlymų? <i>Jei pastabų ir pasiūlymų nebuvo gauta, į kitą klausimą neatsakoma ir žemiau esanti lentelė nepildoma</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
Ar į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus atsižvelgta? <i>Jei atsižvelgta į visas pastabas ir (ar) pasiūlymus, žemiau esanti lentelė nepildoma</i>	<input type="checkbox"/> Taip <input checked="" type="checkbox"/> Ne

Nr.	Institucija	Pastabos ir pasiūlymai	Pastabų ir pasiūlymų vertinimas ir (jei taikoma) argumentai, kodėl neatsižvelgta į pastabas ar pasiūlymus
1.	VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (2019-12-09 pastabos Nr. R4-5494)	<p>Prašome patikslinti: 16.2. projekto investicijos tikslingos. Pagal šį atrankos kriterijų bus vertinamos tai pačiai hidrauliškai vienitai šilumos tiekimo sistemai pateiktos paraiškos. Laikoma, kad projektas atitinka specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei surinko daugiausiai baltų projektų naudos ir kokybės vertinimo metu.</p> <p>Pastebime, kad 2019-11-06 rašte Nr.(18.4-17E)3-1558 Dėl 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo šio specialaus kriterijaus nebuvo numatyta.</p> <p>Šiuo metu galiojanciam Aprašo 4 punkte nurodyta, kad Biokuras suprantamas kaip kuro rūšis įrengiamoms biokurą naudojančioms nedidelės galios (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) kogeneracinėms elektrinėms. Biokuru laikomas medienos</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Šia nuostata papildėme Aprašą po Jūsų pastabos (2019-10-18 raštas Nr. R4-4784) projektų atrankos kriterijams, tačiau Kriterijus derinant su LR finansų ministerija, gavome pastabą, kad šia nuostata reikia papildyti ne tik Aprašą, bet ir Kriterijus.</p>
2.	VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (2019-12-09 pastabos Nr. R4-5494)	<p>Šiuo metu galiojanciam Aprašo 4 punkte nurodyta, kad Biokuras suprantamas kaip kuro rūšis įrengiamoms biokurą naudojančioms nedidelės galios (iki 5 MW elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW) kogeneracinėms elektrinėms. Biokuru laikomas medienos</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>Aprašo 4 p. antroji pastraipa patikslinta pagal patikslintą veiklos aprašymą: „Biokuras suprantamas kaip kuro rūšis įrengiamoms biokurą naudojančioms nedidelės galios (iki 5 MW</p>

	<p><i>biokuras iš medienos apdirbimo ir medienos ruošos pramonės atliekų, biokuras iš lignino, malkos energetikai, miško kirtimo atliekos, ne miško medienos kirtimų mediena, antrinė mediena, biokuras iš baltalksnynų kirtimo, biokuras iš miško jaunuolynų ugdymo, biokuras iš truppos apyvartos energetinių plantacijų, biokuras iš kelmų medienos ir kt. ir šiaudų biokuras: šiaudai, šiaudų granulės ir kt.</i></p> <p>Tuo tarpu keičiamuose Aprašo 44, 48 punktuose nurodoma, kad biokuro kogeneracijos įrenginys turi būti pritaikytas deginti miško kirtimo atliekas. Dėl aiškumo prašome suvienodinti Aprašo nuostatas, taip pat aiškiai nustatyti, ar keičiamuose Aprašo punktuose nurodomas kogeneracijos įrenginys turi išimtinai deginti tik miško kirtimo atliekas. Jei biokuro kogeneracijos įrenginys turi būti pritaikytas deginti tik miško kirtimo atliekas, bus sudėtinga įsitikinti ir įvertinti, kad projekto vykdytojai ateityje nedegins ir kitų kuro rūšių, tokių kaip malkos energetikai, šiaudai, šiaudų granulės ir kt.</p>	<p>elektrinės galios, visas nominalus šiluminis našumas ne didesnis nei 20 MW neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW) kogeneracinėms elektrinėms. Biokuro laikomas medienos biokuras: biokuras iš medienos apdirbimo ir medienos ruošos pramonės atliekų, biokuras iš lignino, malkos energetikai, miško kirtimo atliekos, ne miško medienos kirtimų mediena, antrinė mediena, biokuras iš baltalksnynų kirtimo, biokuras iš miško jaunuolynų ugdymo, biokuras iš truppos apyvartos energetinių plantacijų, biokuras iš kelmų medienos ir kt. ir šiaudų biokuras: šiaudai, šiaudų granulės ir kt.“</p> <p>Nors į biokuro sąvoką įeina miško kirtimo atliekos, Energetikos ministerija nori 44 ir 48 punktuose akcentuoti, kad įrenginys būtų pritaikytas deginti ir prastesnės kokybės kurą - miško kirtimo atliekas (SM3), kuris yra pigesnis, tačiau pats įrenginys yra brangesnis.</p> <p>Atsižvelgta.</p> <p>Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip: „45. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 44 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba mažiau kaip trys bent vieną tiekėjų komerciniškai pasiūlymą, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijas ir panašiai).“</p> <p>Atsižvelgta.</p>
<p>3. Vši Lietuvos verslo paramos agentūra (2019-12-09 pastabos Nr. R4-5494)</p>	<p>Dabar galiojancio Aprašo 45 punkte nurodyta: „Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba ne mažiau kaip trys tiekėjų komerciniai pasiūlymai...“</p> <p>Siūlome prašyti pateikti ne 3 komercinius pasiūlymus, o bent vieną komercinį pasiūlymą, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir kt.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad 3 pasiūlymai didina administracinę našta pareiškėjams, taip pat komerciniuose pasiūlymuose gali skirtis pirkimo objektas, todėl būtų sudėtinga juos palyginti ir įvertinti.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip: „45. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 44 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba mažiau kaip trys bent vieną tiekėjų komerciniškai pasiūlymą, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijas ir panašiai).“</p> <p>Atsižvelgta.</p>
<p>4. Vši Lietuvos verslo paramos agentūra (2019-</p>	<p>Techninis patikslinimas: Pakeičiu 59.9 59.6 papunktį ir jį išdėstau taip: „59.6. jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1</p>	<p>Atsižvelgta.</p>

	<p>12-09 pastabos Nr. R4-5494)</p>	<p>papunktyje, šilumos tiekimo licencijų yra išdavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) arba pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.2 papunktyje, kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara, – Komisijos Tarybos nutarimo investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimančio projekte numatytas investicijas, išrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu, ar kopiją; išrašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo paraiškos pateikimo;“</p>	
<p>5.</p>	<p>VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (2019-12-09 pastabos Nr. R4-5494)</p>	<p>Techninis patikslinimas: 11. Pakeičiu 59-16 59.18 papunktį ir jį išdėstau taip: „59.18. kitus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją (pvz.: Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Tarybos ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamus duomenis (nuorodas), pateiktas pažymas ir kt.) reikalingą projekto atitikčiai Aprašo 17 punktui įvertinti.“</p>	<p>Atsižvelgta.</p>
<p>6.</p>	<p>VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (2019-12-09 pastabos Nr. R4-5494)</p>	<p>Techninis patikslinimas: 12. Pakeičiu 76 65 punktą ir jį išdėstau taip: „65. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo.“</p>	<p>Atsižvelgta.</p>
<p>7.</p>	<p>VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (2019-12-09 pastabos Nr. R4-5494)</p>	<p>Šiuo metu galiojancio Aprašo 29 punkte nurodyti parengtumo reikalavimai. Siūlome prie parengtumo reikalavimų palikti tik Aprašo 29.1 punkte nurodytą dokumentą, o kitus Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus 29.3 ir 29.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus perkelti į dabar galiojancio Aprašo 59 punktą.</p>	<p>Atsižvelgta. Pripažistu netekusiu galios 29.2 papunktį. 29.2. jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo</p>

Aitinkamai dabar galiojančio Aprašo 29.3 ir 29.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus pareiškėjams siūlome leisti pateikti iki projekto sutarties pasirašymo.

ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojančių teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;

Pripažįstu netekusiu galios 29.3 papunktį.

29.3. jei vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant poveikio aplinkai vertinimą, atliekamą po privalomos atrankos procedūros) atlikti neprivaloma; pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai; į paaiškinimą turi būti įtraukta informacija dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos (toliau – ataskaita) parengimo ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimo dėl ataskaitos ir dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ ir dėl sanitarinių ribų nustatymo pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymą Nr. V-586 „Dėl Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“ ir įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.

~~balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;~~

Pripažįstu netekusiu galios 29.4 papunktį.

~~29.4. kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtomis ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtomis ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turėti atsakingos institucijos Planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtomis ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms išvadą; jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs rašytinį paaiškinimą;~~

Pakeičiu 29.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

~~„29.5 pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.1 papunktyje, iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs projektui numatytų investicijų derinimą institucijos, su kuria derinamos investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka,“~~

Pripažįstu netekusiu galios 29.6 papunktį

~~29.6. pareiškėjai, nurodyti Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, iki paraiškos pateikimo turi turėti galiojančią leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, o pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.2 papunktyje, ir prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygas, kurios bus įvykdytos projekto įgyvendinimo metu;~~

Pripažįstu netekusiu galios 29.7 papunktį

~~29.7. nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamoju turtu, iki paraiškos pateikimo turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (pateikiamas išrašas); daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą turi galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba atitikti Aprašo 29.8 papunkčio nuostatas; turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis turi atitikti projektą įgyvendinamą veiklą; jei turtas, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas;~~

Pripažįstu netekusiu galios 29.8 papunktį

~~29.8. pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir šio turto savininkas turi sudaryti susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio išipareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo perėmimo, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtą arba nutrūktą teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su~~

~~projektu susijusį turta; susitarime taip pat turi būti nustatytos turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, perleidimo perėmimo sąlygos, atsižvelgiant į valstybės pagalbai taikomus reikalavimus; susitarimas turi galioti visą Aprašo 84 punkte numatytą investicijų tęstinumo laikotarpį;~~

Pripažįstu netekusiu galios 59.3 papunktį

~~59.3. pareiškėjai, nurodyti Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus kopijas;~~

Pakeičiu 59.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„59.4. pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.2 papunktyje, – prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų ir jų priedų kopijas; prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos ir tvarka nustatyta Sąlygų sąvade **pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo pabaigos;**“

Pakeičiu 59.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„59.5. jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1 papunktyje, šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodancio, kad investicijos yra suderintos, nuorašą arba kopiją **pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo pabaigos;**“

Pakeičiu 59.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„59.6. jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1 papunktyje, šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau – Komisija) **Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba)** arba pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.2

papunktyje, kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara, – Komisijos Tarybos nutarimo investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimančio projekte numatytas investicijas, išrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu, ar kopiją; išrašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo pabaigos.“

Pripažįstu netekusiu galios 59.7 papunktį ~~nuosavybės ar kitas daiktines pareiškėjo teises į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas projekto metu, ir sutikimą, jei taikoma, kaip nurodyta Aprašo 29.7 papunktyje~~

Pakeičiu 59.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„59.8. pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjas, – susitarimą su turto savininku dėl projekto įgyvendinimo, kaip numatyta Aprašo 29.8 papunktyje; turi pateikti su šio turto savininku sudarytą susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio išpareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojekciniu laikotarpiu pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą; susitarime taip pat turi būti nustatytos turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, perleidimo–perėmimo sąlygos, atsizvelgiant į valstybės pagalbai taikomus reikalavimus; susitarimas turi galioti visą, Aprašo 84 punkte numatytą, investicijų tęstinumo laikotarpį.“

			<p>Pakeičiu 59.9 papunktį ir jį išdėstau taip:</p> <p>„59.9. dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 29.2—29.4 76.2-76.4 papunkčiuose galima pateikti iki projekto sutarties pasirašymo. Jei pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pareiškėjas su paraiška turi pateikti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas su paraiška turi pateikti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtomis ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms;“.</p>
8.	VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (2019-12-09 pastabos Nr. R4-5494)	<p>Atsižvelgiant į tai, kad daugelyje finansuojamų priemonių PFSA (Eksperimentas, Eco-inovacijos LT, Expo sertifikatas LT ir pan.) projekto finansavimo šaltinių vertinimas yra perkeliamas į projekto sutarties pasirašymo etapą, t. y. finansavimo šaltiniai yra vertinami projekto sutarties pasirašymo metu, siūlome šią praktiką taikyti ir šioje priemonėje (nepaisant to, kad šioje priemonėje pareiškėjai kaip vieną iš finansavimo šaltinių retai renkasi paskolą). Dėl šios priežasties siūlome Aprašo 59.16 papunktį išdėstyti taip:</p> <p><i>59.16 finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;</i></p> <p>Atitinkamai siūlome patikslinti Aprašo 76 punktą:</p> <p><i>Ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą ir pateikęs jos kopiją įgyvendinančiajai institucijai, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas skolinsi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji suprantama pagal</i></p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>Pakeičiu 59.16 papunktį ir jį išdėstau taip:</p> <p>„59.16. įrodymus, kad turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis; pareiškėjo nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi; tinkami; pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu; pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais gali būti laikomi: finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;</p> <p>59.16.1. banko paskola; tokiu atveju su paraiška pateikiama pažyma, kurioje nurodytas banko sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, esant tam tikroms sąlygoms ar jas įvykdžius; pasirašytos kredito sutarties kopija turės būti pateikta iki projekto sutarties pasirašymo datos;</p>

Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skoliniui atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Įgyvendinčiai institucijai Aprašo 75 punkte nustatytu atveju prafesius projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai prasitęsia paskolos sutarties kopijos pateikimo terminas.

~~59.16-2. pareiškėjo pinigines lėšas; tokiu atveju su paraiška pateikiamas sprendimas, patvirtintas juridinio asmens atitinkamo valdymo organo ar asmens (asmenų grupės), turinčio (ios) teisę priimti tokius sprendimus, kuriais nutarta projekto įgyvendinimui skirti tam tikrą juridinio asmens lėšų sumą;~~

~~59.16-3. savininko ir (ar) dalyvių piniginiai įnašai; tokiu atveju su paraiška pateikiamas savininko ir (ar) dalyvių sprendimas (susirinkimo protokolo kopija) skirti konkrečių lėšų sumą projektui įgyvendinti bei dokumentai, kuriais patvirtinami savininko ir (ar) dalyvių finansiniai pajėgumai skirti lėšas (patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos, aktuali pajamų deklaracija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos žyma ir (ar) kt.);“~~

~~Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:~~

~~„76. Ne vėliau kaip iki įgyvendinančiosios institucijos nurodyto galutinio sprendimui dėl paraiškos vertinimo priimti reikalingo termino pareiškėjas turi pateikti galutinį banko sprendimą suteikti paskolą konkrečiam projektui, o iki projekto sutarties pasirašymo turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą neįvykdo šių reikalavimų, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas projekto sutarties pasirašymo:~~

~~76.1. pareiškėjas turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą ir pateikęs jos kopiją įgyvendinčiai institucijai, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skoliniui~~

atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Įgyvendinamajai institucijai Aprašo 75 punkte nustatytu atveju praradus projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai prasitėsia paskolos sutarties kopijos pateikimo terminas;

76.2. pareiškėjas turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojančią teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir pateikęs jos kopiją įgyvendinamajai institucijai

76.3. pareiškėjas turi turėti galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir būti pateikęs jos kopiją įgyvendinamajai institucijai“

76.4. pareiškėjas turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo

	<p>patvirtinimo“, nuostatomis ir turi turėti bei būti pateikęs jos kopiją įgyvendinancijai institucijai atsakingos institucijos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, 76.5. būti pateikęs nuosavybės ar kitas daiktines pareiškėjo teises į nekilnojamą turtą, kuris bus naudojamas projekto metu, dokumentų kopijas įgyvendinancijai institucijai. Nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamą turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Daiktinės teisės į nekilnojamą turtą turi priklausyti pareiškėjui iki projekto sutarties pasirašymo ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba atitikti Aprašo 59.23 papunkčio nuostatas; turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis turi atitikti projektu įgyvendinamą veiklą. Jei turtas, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas;.</p> <p>76.6. pareiškėjai, nurodyti Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, turi turėti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir būti pateikęs jo kopiją įgyvendinancijai institucijai.“</p>
9.	<p>Vsį Lietuvos</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad kitų priemonių aprašuose buvo</p>
	<p>75. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto</p>

<p>verslo paramos agentūra (2019-12-09 pastabos Nr. R4-5494)</p>	<p>nuspręsta nustatyti ne ilgesnį kaip 90 dienų terminą projektų sutartims pasirašyti. Jam pasibaigus, paskirtas finansavimas panaikinamas. Atsizvelgiant į tai, siūlome dabar galiojančio Aprašo 75 punktą patikslinti, nustatant:</p> <p><i>„Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir Projektų taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 90 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Jei įgyvendinančioji institucija nustato trumpesnį, nei 90 dienų terminą projekto sutarčiai pasirašyti, pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą, tačiau šis terminas bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 90 dienų. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.“</i></p>	<p>finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 14 dienų. IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 90 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Jei įgyvendinančioji institucija nustato trumpesnį, nei 90 dienų terminą projekto sutarčiai pasirašyti, pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą, tačiau šis terminas bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 90 dienų. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.“</p>
<p>10. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (2019-12-05 raštas Nr. 135)</p>	<p>2019-11-22 redakcijos „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas nekeičia seniau numatytos paramos suteikimo finansinių apimčių. Siūlome didinti tokių projektų paramai skiriamas lėšas ir numatyti, kad didžiausia projektui galima</p>	<p>Atsizvelgia iš dalies. Kadangi pagal šią priemonę su pareiškėju dar nebaigti teisminiai ginčai, LR energetikos ministerija negali padidinti priemonei skirtos finansavimo sumos. Aprašo 8 p. yra nuostata „Priimdama sprendimą dėl projektų</p>

	<p>skirti finansavimo lėšų suma būtų 12 000 000 Eur. Taip pat siūlome pakeisti finansavimo procentinio dydžio reglamentavimą ir numatyti, kad visoms įmonėms būtų galimas finansavimas iki 80 proc., o pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau kaip 20 proc.</p>	<p>finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte nurodytas sumas pakeisti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.“, todėl pasibaigus teisminiams ginčams Energetikos ministerija, galės papildomai skirti 3,5 mln. Eurų.</p> <p>Aprašo 40 p. nurodyta didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nurodyta vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 40.5 ir 40.6 papunkčiais.</p>
<p>11. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (2019-12-05 raštas Nr. 135)</p>	<p>Atkreiptinas dėmesys, kad gali būti pateikta paraiška paramai kogeneracinės elektrinės įrengimui šilumos tiekimo sistemoje, kurioje yra veikianti kogeneracinė biokuro elektrinė, kuriai įrengti buvo pasinaudota Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų parama. Todėl svarbu užtikrinti, kad pareiškėjo paramai gauti (toliau – Pareiškėjas) kogeneracinė elektrinė nebūtų planuojama konkrečioje hidrauliškai vientisoje šilumos tiekimo sistemoje, kurioje jau yra veikianti kogeneracinė elektrinė, kurios projektavimui ir statybai yra pasinaudota ES parama, ir kuri patenkina visą nešildymo ir dalį šildymo sezono šilumos poreikio. Priešingu atveju bus neefektyviai naudojamos ES fondų investicijos. Nuostata, kad „projektuojant kogeneracijos įrenginio (toliau – įrenginys) galią turi būti atsižvelgta į tai, kad įrenginys galėtų veikti visus metus (ne trumpiau nei 8000 val.“ apriboja tik šilumos poreikio sistemoje atžvilgiu, t. y. Pareiškėjas gali teigti, kad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Planuoja įrenginio veikimo laiką ne trumpiau nei 8000 val. per metus; 2) toje pačioje šilumos tiekimo sistemoje jau veikianti kogeneracinė elektrinė dirbs tik šildymo sezono metu. <p>Todėl projektą siūlome papildyti nuostata, kad šilumos tiekimo sistemoje, kur yra veikiančių kogeneracinių biokuro elektrinių (įrengtų dalinai pasinaudojant ES parama), naujai įrengiamiems kogeneracijos įrenginiams parama nebus teikiama.</p>	<p>Neatsižvelgta.</p> <p>LR energetikos ministerija neplanuoja taikyti tokių papildomą ribojimą. LR Seimui pritarus atnaujintai Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijai ir LR Vyriausybei patvirtinus strategijos įgyvendinimo planą, kur nustatyti ambicingesni tikslai AEI plėtrai, patikslinta Nacionalinė šilumos ūkio plėtros programa, panaikinant šilumos gamybos pajėgumų vystymo konkrečiuose miestuose ribojimus. Atsižvelgiant į tai, nėra tikslinga dirbtinai riboti šilumos gamybos pajėgumų vystymo skatinimą atskirose CŠT sistemose.</p> <p>Patikslintas Aprašo 17 p., atsižvelgiant į Stebėsenos komiteto patvirtintus projektų atrankos kriterijus:</p> <p>„17. Projektuojant kogeneracijos įrenginio (toliau – įrenginys) galią, turi būti atsižvelgta į tai, kad įrenginys galėtų veikti visus metus (ne trumpiau nei 8 000 val.) kogeneracijos režimu, t. y. būtų patenkinamas hidrauliškai vientisos sistemos šilumos poreikis nešildymo sezono metu ir iš dalies šildymo sezono poreikis.“</p>

<p>12.</p> <p>UAB „Karlių katilinė“ (2019-12-06 raštas Nr. 06-12/2019)</p>	<p>Pakeistas Aprašo 10 p. skamba taip „Pagal Aprašą remiama veikla – naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW)“ Nėra aišku ką reiškia „visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW“ ar reiškia elektrinės šiluminę galią su ekonomizaizeriais , ar be.</p> <p>Aprašo 4 p. nurodyta, kad „Vardinė (nominali) šiluminė galia suprantama taip kaip apibrėžta LR energetikos įstatyme. Vardinė(nominali) šiluminė galia taip pat vadinama visu nominaliu šiluminiu našumu“. Tai reiškia, kad 20 MW visas elektrinės šiluminis našumas būtų toks kaip LR energetikos įstatyme apibrėžta vardinė (nominali) šiluminė galia.</p> <p>LR energetikos įstatymo 2 straipsnio 41 punktą nurodo, jog „Vardinė (nominali) šiluminė galia – gamintojo nustatyta didžiausia kurą deginančio įrenginio galia, kurią įrenginys gali pasiekti ir išlaikyti ilgalaikio nenutrūkstamo eksploatavimo metu.“. kadangi ekonomizaizeriai nėra kurą deginantys įrenginiai ir jų galia nekontroliuojama, t. y. tiesiogiai priklausoma nuo tiekiamo kuro drėgnumo ir grįžtamojo termofikacinio vandens temperatūros, prašome paaiškinti ar jie turi būti įvertinti į kogeneracinių elektrinių „nominalų šiluminį našumą“, ar ne, t. y. ar „visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW“ įtraukia ekonomizaizerių galią, ar ne.</p>	<p>Kadangi ekonomizaizeriai nėra kurą deginantys įrenginiai ir jų galia nekontroliuojama, jie neturi būti įvertinti į kogeneracinių elektrinių „nominalų šiluminį našumą“, „visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW“ yra be ekonomizaizerių galios.</p>
<p>13.</p> <p>UAB „Karlių katilinė“ (2019-12-06 raštas Nr. 06-12/2019)</p>	<p>Aprašo 29.2 p. nurodo, jog pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs arba poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą, arba galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas.</p> <p>Atkreipiame dėmesį, kad atranka dėl PAV privalo būti atliekama visoms kogeneracinėms elektrinėms, kurių</p>	<p>Atsižvelgta iš dalies.</p> <p>Atsižvelgiant į Jūsų bei LVPA pastabas (7-9 derinimo lentelės punktai), Aprašo punktus susijusius su PAV, finansavimo šaltinių ir reikalavimais dėl nekilnojamo turto išbraukėme iš projekto parengtumo reikalavimų. Šiuos dokumentus pareiškėjas turės pateikti iki projekto sutarties</p>

	<p>įrenginių vardinė (nominali) galia yra didesnė nei 5 MW. Tuo pačiu pilno PAV gali būti pareikalauta iš bet kokios galios kurą deginančio įrenginio dėl įvairiausių priežasčių.</p> <p>Atranka dėl PAV paprastai trunka apie 3-4 mėnesius. Pilnas PAV paprastai užtrunka 6-7 mėnesius.</p> <p>Kreipiantis dėl atrankos dėl PAV ar dėl pilno PAV privalu žinoti tikslus planuojamo objekto energijos gamybos parametrus – elektros ir šilumos generavimo galia, planuojamus dūmų ir sunkiųjų dalelių išmetimus, triukšmo lygį ir pan. Visa tai tiesiogiai priklauso nuo kogeneracinės elektrinės galios, kurios skaičiavimo principai (kriterijai pagal kuriuos skiriami balai, ir tų kriterijų nulemta skaičiuotina elektrinės galia) buvo suderinti tik š. m. lapkritį, o galutinai patvirtinti bus tik kartu su šiuo Aprašu (pvz. Bendrovė laukia LR energetikos ministerijos išaiškinimo dėl ekonomaizerio galios vertinimo) Dėl šios priežasties raginame LR energetikos ministeriją skirti protingus terminus paraiškai pateikti (bent iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.) arba leisti pateikti kai kuriuos, ilgo proceso ir institucijų nagrinėjimo bei derinimo reikalaujančius dokumentus, vėliau nei oficiali paraiška (t. y. iki 2020 rugpjūčio 31 d.)</p>	<p>pasirašymo. Kadangi projekto sutarties pasirašymui skiriama iki 90 dienų, dar 90 dienų paraiškų vertinimui ir dar įvertinus paraiškų pateikimo terminą, pareiškėjas turės mažiausiai 8 mėn. minėtiems dokumentams pateikti.</p>
<p>14. UAB „Karlių katilinė“ (2019-12-06 raštas Nr. 06-12/2019)</p>	<p>Aprašo 29.6 p. nurodo, jog pareiškėjai iki paraiškos pateikimo terimo turi turėti galiojančią leidimą plėtoti elektros gamybos pajėgumus. Atkreipiame dėmesį, kad norint gauti leidimą plėtoti elektros gamybos pajėgumus, būtina būti atlikus planuojamos ūkinės veiklos PAV ir visuomenės sveikatai vertinimą (šie vertinimai užima apie 6-7 mėn.) ir turėti tai patvirtinančius dokumentus, po kurių leidimas plėtoti elektros gamybos pajėgumus suteikiamas per 30 dienų. Dėl šių priežasčių raginame LR energetikos ministeriją skirti pakankamai ilgus terminus paraiškai pateikti arba leisti pateikti kai kuriuos ilgo proceso ir institucijų nagrinėjimo ir derinimo reikalaujančius dokumentus, vėliau nei oficiali paraiška.</p>	<p>Atsižvelgta. Žr. 8 pastabos komentara</p>

15.	UAB „Karlių katilinė“ (2019-12-06 raštas Nr. 06-12/2019)	Aprašo 59.6 p. nurodo, kad nepriklausomam šilumos gamintojui (toliau – NŠG), kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara, reikia pateikti Tarybos nutarimo investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimancio projekte numatytas investicijas, išrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu. Atkreipiame dėmesį, kad visi NŠG, gavę ES paramą pagal šią priemonę, automatiškai taps reguliuojami šilumos gamintojai, t. y. jiems bus taikoma reguliuojama kainodara. Prašome paaiškinti, ar tai reiškia, kad visi NŠG kartu su paraiška turi pateikti minėtus Tarybos nutarimus, ar tai galioja tik teims NŠG, kurių kainodara jau reguliuojama paraiškos pateikimo metu.	Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 3 dalies 1 punktą „Nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka kaip ir šilumos tiekėjams, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracijos) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamosi Europos Sąjungos finansine parama, Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija. Įvertinant tai, iki ES finansavimo gavimo NŠG nėra privaloma kainodara, todėl ir papildomų dokumentų teikti neturėtų.
16.	UAB „Karlių katilinė“ (2019-12-06 raštas Nr. 06-12/2019)	Prašome pakoreguoti Aprašo 59.9 p., atsižvelgiant į derinimo lentelės 13 pastabą.	Atsižvelgta iš dalies. Žr. 13 pastabos komentarą
17.	UAB „Karlių katilinė“ (2019-12-06 raštas Nr. 06-12/2019)	Aprašo 59.15 p. nurodo, jog pareiškėjai planuojantys naujos kogeneracinės elektrinės statybą kartu su paraiška privalo pateikti statybą leidžiantį dokumentą ir techninį projektą. Atsižvelgiant į tai, kad statybos leidimui reikalinga užbaigta PAV procedūra, o pačiam statybos leidimą gauti užtrunka iki 45 darbo dienų po visų dokumentų pridavimo, dar kartą raginame LR energetikos ministeriją skirti pakankamai ilgus terminus paraiškai pateikti arba leisti pateikti kai kuriuos ilgo proceso ir institucijų nagrinėjimo bei derinimo reikalaujančius dokumentus vėliau nei oficiali paraiška.	Atsižvelgta iš dalies. Atkreipiame dėmesį, kad Aprašo 59.15 p. nurodyta „59.15. jei pareiškėjas planuoja naujos kogeneracinės elektrinės statybą, – statybą leidžiantį dokumentą ir techninį projektą, parengtą teisės aktų numatyta tvarka, tuo atveju, jeigu dokumentai yra gauti ir (arba) parengti iki paraiškos pateikimo.“ Pareiškėjas šiuos dokumentus gali pateikti iki projekto sutarties pasirašymo.
18.	UAB „Karlių katilinė“ (2019-12-06 raštas Nr. 06-12/2019)	Aprašo 59.16.1 p. nurodo, kad tinkamu finansavimo šaltiniu gali būti banko paskola. Raginame pakoreguoti šį Aprašo punktą ir praplėsti finansavimo šaltinius, leidžiant paskolą pasiimti nebūtinai iš banko, bet ir iš kitų šaltinių (bet kurio	Atsižvelgta iš dalies. Patiksliname pagal LVPA pastabą žr. 8 pastabos komentarus

19.	UAB „Karlių katilinė“ (2019-12-06 raštas Nr. 06-12/2019)	<p>juridinio asmens). Esame įsitikinę, kad tai suteiktų daugiau galimybių pareiškėjams pritraukti lėšų kogeneracinių elektrinių statybai</p> <p>Aprašo 76 p. nurodo, Kad NŠG iki projekto sutarties pasirašymo turi pateikti sudarytą preliminarią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį. Siekdami eliminuoti galimą šilumos tiekimo įmonių piktnaudžiavimą ir tikslinį delsimą pasirašyti tokią sutartį, su tikslu užkirti kelią galimam NŠG pastatyti kogeneracinę jėgainę šilumos tiekimo įmonės sistemoje, siūlome iš Aprašo panaikinti šį punktą.</p>	<p>Atsižvelgta.</p> <p>76 p. ši nuostata naikinama, tačiau siekiant, kad pagaminta šiluma būtų atiduodama į CŠT, patikslinome 83 p.:</p> <p>„83. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje. Su galutiniu mokėjimo prašymu projekto vykdytojas turi pateikti šilumos pirkimo–pardavimo sutarties kopiją.“</p>
-----	--	--	--