



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

UAB „LEOVIRA“

Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva; Įmonės kodas 124921964;
PVM mokėtojo kodas LT249219610; Tel.: +370 5 2640954; El.paštas: info@leovira.lt

KONKURSO SĄLYGOS

STAČIAKAMPIŲ ORTAKIŲ GAMYBOS LINIJOS ĮSIGIJIMAS

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6
8.	DERYBOS	7
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	8
12.	PRIEDAI	9

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 **UAB „Leovira“** (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Vėdinimo sistemų gamybos proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas" (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-02-0010), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šį turtą:

1.1.1. **Stačiakampių ortakių gamybos linija** (toliau vadinamas – Prekės)

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Donatas Virbickas, Generalinis direktorius, +370 659 43463, el.paštas: leovira.lt@gmail.com. adresas: Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas turtas – Stačiakampių ortakių gamybos linija (1 vnt.), kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (toliau – Prekė).

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių kiekiui.

2.4. Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir Pirkėjo personalas apmokytas dirbti su staklėmis per 9 mėn. nuo pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo. Šio termino keitimas galimas tik dėl objektyvių priežasčių, prieš tai suderinus su Pirkėju ir VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas laisvos formos Tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjas turi pateikti per paskutinius 3 metus (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus, tai nuo jo įregistravimo dienos) pateiktų prekių, kurios atitinka šio punkto reikalavimą, sąrašą, nurodant prekių bendras sumas, datas ar prekių gavėjus arba Tiekėjo deklaraciją apie įvykdytas sutartis (priedas Nr. 3). Norėdama įsitikinti arba siekdama patikslinti, atskiru prašymu Pirkėjas gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Pirkėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu, siekiant patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.2.	Tiekėjas yra siūlomos gamybinės įrangos gamintojas arba gamintojos atstovas, turintis teisę vykdyti siūlomos gamybinės įrangos prekybą, įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Tiekėjas gali būti sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo laisvos formos deklaracija (tik tuo atveju, kai Tiekėjas yra perkamos gamybinės įrangos gamintojas) arba įgaliojimų, susitarimų ar kitų lygiaverčių dokumentų, suteikiančių teisę atstovauti perkamos gamybinės įrangos gamintoją ir teisę parduoti siūlomą gamybinę įrangą, vykdyti jų įrengimo darbus, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą, arba dokumentų, pavirtinančių, kad Tiekėjas yra sudaręs sutartį su ūkio subjektu, kuris turi aukščiau įvardintas gamintojo ar jo atstovo suteiktas teises arba kitų dokumentų kopijos.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, konkurso sąlygų 3.1.2.1., 3.1.2.2. punktuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke arba el. paštu leovira.lt@gmail.com. Jeigu pasiūlymas teikiamas voke, ant voko turi būti užrašyta: „UAB „Leovira“, Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva, Stačiakampių ortakių gamybos linijos įsigijimas“. Ant voko taip pat nurodomas Tiekėjo pavadinimas ir jo kontaktinė informacija bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (jeigu aktualu);

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019-05-22 d. 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el.paštu leovira.lt@gmail.com, paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva, darbo laiku nuo 8:00 iki 15:00. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos nurodyti išlaidas, kurios įskaičiuotos į pirkimo objekto kainą.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2019-08-31 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiama dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Donatas Virbickas, Generalinis direktorius, +370 659 43463, el.paštas: leovira.lt@gmail.com. adresas: Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius, Lietuva.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2019-05-22 d. 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

- 10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
- 10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
- 10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
- 10.4 Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių pirkimo atveju.
- 10.5 . Prekė pristatoma adresu Žarijų g. 4, LT-02300 Vilnius.
- 10.6 Prekė turi būti pristatyta, sumontuota, paleista ir Pirkėjo personalas apmokytas dirbti su staklėmis per 9 mėn. nuo pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo. Šio termino keitimas galimas tik dėl objektyvių priežasčių, prieš tai suderinus su Pirkėju ir VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“. Bent vienai iš nurodytų šalių nepritarus, keitimas netvirtinamas.
- 10.7 Apmokėjimus už Prekę Pirkėjas atlieka tokia tvarka:
- 10.7.1. Ne daugiau kaip 20 proc. Prekės vertės mokama per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo;
- 10.7.2. 70 proc. tarpinis mokėjimas nuo bendros sutarties kainos atliekamas per 10 darbo dienas nuo Tiekėjo pranešimo apie įrangos paruošimą išsiuntimui.
- 10.7.3. 10 proc. galutinis mokėjimas nuo bendros sutarties kainos atliekamas per 20 darbo dienų nuo įrangos paleidimo ir galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 10.8 Pardavėjui sutartyje numatytais terminais nepristačius Turto, Pardavėjas moka Pirkėjui delspinigius po 0,01 proc. nuo Pirkėjo apmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 10.9 Pardavėjui vėluojant pristatyti Turtą daugiau nei 60 kalendorinių dienų, Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, o Pardavėjas privalo grąžinti visas sumokėtas sumas Pirkėjui.
- 10.10 Pirkėjui laiku nesumokėjus sutartyje nurodytos sumos, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti 0,01 proc. delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
- 10.11 Tokiu atveju, jei sutartis yra nutraukiama dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas turi teisę gauti 20 proc. sutarties kainos dydžio baudą.
- 10.12 Tokiu atveju, jei sutartis nutraukiama dėl Pardavėjo kaltės, Pirkėjas turi teisę gauti 20 proc. sutarties kainos dydžio kompensaciją.
- 10.13 Sutarties įvykdymo užtikrinimas (garantija) nėra reikalaujamas.
- 10.14 Kiti svarbūs sutarčiai momentai nustatomi sutarties derinimo metu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
- 11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
- 11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
- 11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Techninė specifikacija

Priedas Nr.2. Pasiūlymo forma

Priedas Nr.3. Tiekėjo deklaracija apie įvykdytas sutartis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: **STAČIAKAMPIŲ ORTAKIŲ GAMYBOS LINIJA**

Ši techninės specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekės techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos pirkėjui, tačiau tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudoti konkretūs prekių pavadinimai, kilmės šalis, modeliai, tipai, standartai ar pan., tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertes ar geresnių charakteristikų prekes.

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai (rodikliai)
1	Minimalūs reikalavimai medžiagai	<ul style="list-style-type: none"> cinkuotas plienas storis: nuo 0,4 iki 1,2 mm storio; nerūdijantis plienas – nuo 0,4 iki 0,8 mm storio.
2	Pavarų sistema	Hidraulinė
3	Linijos programos L ir U tipo lankstiniams, stačiakampiems ortakiams ar metalo lapams	Privaloma
4	Z-profilavimas, trapecinis profilavimas	Privaloma
5	Hidraulinis skardos lakštų padavimas, kirpimas bei lenkimas	Privaloma
6	Automatinė kirpimo modulio tepimo sistema	Privaloma
7	Savarankiška kodavimo sistema tikslumo nustatymui	Privaloma
8	Ortakių/L tipo lankstinių matmenų diapazonas	<ul style="list-style-type: none"> mažiausias ortakio kraštinės ilgis ne didesnė nei 125 mm; L tipo lankstinio minimalūs išmatavimai - ne didesni nei 10 mm x 120 mm; didžiausias ortakio kraštinės ilgis ne mažesnis 2500 mm.
9	Pajėgumas	Ne mažiau nei 1 t./ val.
10	Ritinio duomenys	<ul style="list-style-type: none"> Rulono svoris ne mažiau nei 5000 kg ant laikančiosios ritės; Naudojamo rulono plotis 1500 mm ir 1250 mm.; Reguliuojamas ritinio vidinis diametras nuo 360 mm iki 640 mm.
11	Galia	400V / 3 fazės / 50 arba 60Hz;
12	Ritinių laikančiosios sijos	Privaloma. <ul style="list-style-type: none"> Sijos turi išlaikyti ne mažiau nei 7 t svorį; Galimybė sujungti neribotą skaičių ritinių

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai (rodikliai)
13	Bėgiai skirti ištraukti apatiniame aukšte esantį ruloną	Privaloma
14	Profiliavimo ritiniai	Privaloma
15	Metalo lakštų pasirinkimo modulis	Privaloma
16	Gamybos linijoje numatyta galimybė prijungti ortakių flanšų gaminimo modulius	Privaloma
17	Skardos atkirpimo modulis	Privaloma
18	Automatinis skilių šampavimo modulis	Privaloma
19	„Z“ formos profiliavimo volai	Privaloma.
20	Ritinių sandėliavimo modulio dalis - skardos ritinius laikančiosios ritės, 8 vnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Pajėgumas, t.y. svoris, kurį išlaiko ritė – ne mažiau nei 7 t. • Skardos rulono plotis 1500 mm ir 1250 mm.; • Rulono vidinis reguliuojamas diametras nuo 470 iki 600 mm.
21	Automatinis ritinių parinkimo modulis	Privaloma. Ne mažiau kaip 4 ritiniams
22	Bėgiai modulyje	Privaloma. Komplektas pilnai suderinamas su ritinių sandėliavimo moduliu.
23	Pratęstas bėgis	Privaloma
24	Skardos ritinių dviejų aukštų sandėliavimo sistema	Privaloma
25	Metalo lakštų parinkimo sistema	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Darbinis naudojamas ritinių skaičius ne mažiau 4 vnt.; • Hidraulinis rulonų padavimas; • Darbinių skardos ritinių pakeitimas;
26	Automatinė šampavimo ortakių standinimo sistema	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Hidrauliniai šampavimo cilindrai; • Nepriklausomas cilindrų darbas; • Cilindrai sumontuoti apačioje ir neįtakoja lenkimo proceso; • Iššampuotos skylės diametras standartiškai 11 mm su galimybe keisti į kitus nestandartinius diametrus.
27	Lapų atkirtimo modulis	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Hidraulinis kirpimo modulis, ne mažiau nei 1 vnt. Techniniai duomenys: <ul style="list-style-type: none"> • Lakštų plotis ne didesnis nei 1.500 mm. • Apdorojamo cinkuoto plieno lakšto storis: nuo 0,4 mm. iki 1,2 mm. • Apdorojamo nerūdijančio plieno lakšto storis: nuo 0,4 mm. iki 0,8 mm.

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai (rodikliai)
28	Išilginis „Pittsburgh“ tipo pjovimo modulis	<ul style="list-style-type: none"> • Tuo pačiu metu kerpama bei formuojamos „Pittsburgh“ tipo siūlės sujungimo dalis; • Apdorojamo cinkuoto plieno lakšto storis: nuo 0,4 mm. iki 1,2 mm; • Apdorojamo nerūdijančio plieno lakšto storis: nuo 0,4 mm iki 0,8 mm.
29	4 metrų ilgio konvejeris	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Ruošinio perdavimo stalias nuo išilginio „Pittsburgh“ tipo pjovimo modulių į sekantį modulį. • Centravimo įrenginys.
30	Automatinis lenkimo bei uždarymo modulis	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Automatinė hidraulinė stabdymo sistema; • Transporteris su servo pavaromis varomais griebtuvais; • Valdiklis centravimui/lygiavimui uždarymo srityje; • „Pittsburgh“ tipo siūlės užspaudimas; • Valdymo pultas rankiniam reguliavimui; • Užbaigto produkto (ortakio) padavimo mechanizmas.
31	Linijos naudojimo instrukcija	Privaloma
32	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis kaip 12 mėn.
33	Siūloma/parduodama įranga turi būti nauja, nenaudota ir atitikti CE reikalavimus	Privaloma

TECHNICAL SPECIFICATION

The object of the purchase: **THE PRODUCTION LINE OF THE RECTANGULAR DUCTS**

This technical specification is inseparable part of the conditions of the Contest. The technical and / or functional features of the product are understood to be the minimum required for the purchaser but suppliers may offer alternative - better parameters containing products than those which are specified in the technical specification. If in this document would be mentioned a specific name of the product, country of origin, models, types, standards or other, than the suppliers have the right to offer equivalent or commodities with better performances.

Line No.	The name of features and/or technical requirements	Technical requirements
1	Minimum requirements for the material	<ul style="list-style-type: none"> • Galvanized steel thickness: from 0,4 to 1,2 mm thick; • Stainless steel – from 0,4 to 0,8 mm thick.
2	Gear system	Hydraulic
3	Lines for the programs of the L and U type folded pieces, rectangular ducts or metal sheets	Mandatory
4	Z-profiling, trapezoidal profiling	Mandatory
5	Hydraulic handing in system of the sheet metal plate, as well as, cutting and bending	Mandatory
6	Automatic lubrication of the cutting module	Mandatory
7	Independent coding system for accuracy determination	Mandatory
8	Ducts and L-type folded pieces dimensioning range	<ul style="list-style-type: none"> • The minimum length of the edge of the duct should not exceed 125 mm; • Minimum dimensions of L-type folded pieces should not exceed - 10 mm x 120 mm; • The maximum length of the edge of the duct is not less than 2500 mm.
9	Capacity	Not less than 1 t/h
10	Roll data	<ul style="list-style-type: none"> • Roll weight should not be less than 5000 kg on the supporting reel; • The width of the roll which is used is 1500 mm and 1250 mm; • Adjustable inner diameter of the roll is from 360 mm to 640 mm.
11	Power	400V / 3 phases / 50 or 60Hz;
12	Roll bearing beams	Mandatory. <ul style="list-style-type: none"> • Beams should maintain weight which is not less than 7 t; • Ability to combine unlimited number of rolls.
13	The rails which are designed to pull the roll from the bottom floor	Mandatory

Line No.	The name of features and/or technical requirements	Technical requirements
14	Rolls for profiling	Mandatory
15	Metal sheet selection module	Mandatory
16	The production line provides the possibility to connect duct flange production modules	Mandatory
17	Sheet metal cutting module	Mandatory
18	Automatic hole punching module	Mandatory
19	Profiling rollers for the Z shape	Mandatory
20	The part of the rolls storage module – 8 pcs. of metal sheet rolls holding beams	<ul style="list-style-type: none"> • Beams should maintain weight which is not less than 7 t; • The width of the roll is 1500 mm and 1250 mm; • Adjustable inner diameter of the roll is from 360 mm to 640 mm.
21	Automatic rolls selection module	Mandatory. Designed for not less than 4 rolls
22	Rails in module	Mandatory. The set is fully compatible with the roll storage module
23	Extended rail	Mandatory
24	Two-storey sheet metal roll storage system	Mandatory
25	Metal sheet selection system	Mandatory. The set must include: <ul style="list-style-type: none"> • The number of rolls which are used in the work are 4 pcs. • Hydraulic roll feeding system; • Replacement of the sheet metal rolls which are used in work.
26	Automatic system for duct stiffening	Mandatory. The set must include: <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulic stamping cylinders; • Independent work of the cylinders; • The cylinders are mounted at the bottom and do not affect the bending process; • The diameter of the punched hole is 11 mm with ability to replace it with other standard diameter.
27	Sheet cutting module	Mandatory. The set must include: <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulic cutting unit, at least 1 pcs. Technical data: <ul style="list-style-type: none"> • Sheet width should not exceed 1500mm. • The thickness of the galvanized metal sheet which is processed: from 0,4 mm to 1,2 mm; • The thickness of the stainless steel sheet which is processed: from 0,4 mm to 0,8 mm.

Line No.	The name of features and/or technical requirements	Technical requirements
28	Longitudinal "Pittsburgh" type cutting module	<ul style="list-style-type: none"> • Simultaneously cutting and forming parts of the "Pittsburgh" type joint; • The thickness of the galvanized metal sheet which is processed: from 0,4 mm to 1,2 mm; • The thickness of the stainless steel sheet which is processed: from 0,4 mm to 0,8 mm.
29	4 meter long conveyor	Mandatory. The set must include: <ul style="list-style-type: none"> • Work-piece transferring table from the longitudinal "Pittsburgh" type cutting module to the next module; • Centring mechanism.
30	Automatic bending and closing module	Mandatory. The set must include: <ul style="list-style-type: none"> • Automatic hydraulic braking system; • Conveyor with servo- gears driven grippers; • Controller for centring / alignment in the closing area; • „Pittsburgh" type stitch clamping; • Control panel for manual adjustment; • Feeding mechanism for the finished product (duct).
31	Instruction for using the production line of the rectangular ducts	Mandatory
32	Guarantee period	Not less than 12 months
33	Equipment must be new, unused and must fit with CE requirements	Mandatory

PASIŪLYMO FORMA



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PASIŪLYMAS

DĖL STAČIAKAMPIŲ ORTAKIŲ GAMYBOS LINIJOS ĮSIGIJIMAS

2019 - __ - __

(vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2019-05-10
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias **prekes** (įskaitant jų išlaidos susijusias su įrenginio išsiuntimu iš gamintojo sandėlio ir pristatymu adresu Žarijų g. 4, Vilnius, Lietuva, montavimo, paleidimo, derinimo, darbuotojų mokymo, garantinės priežiūros darbus):

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1.	Stačiakampių ortakių gamybos linija	1	vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

Eil. Nr.	Pageidaujami Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) ir reikšmės (pildo pirkėjas)	Siūlomos Prekės ir/ar techninių rodiklių pavadinimas (apibūdinimas) ir jų faktinės reikšmės (pildo tiekėjas)	Siūloma prekė atitinka/neatitinka (pildo tiekėjas)
1	Minimalūs reikalavimai medžiagai	<ul style="list-style-type: none"> • cinkuotas plienas storis: nuo 0,4 iki 1,2 mm storio; • nerūdijantis plienas – nuo 0,4 iki 0,8 mm storio. 	
2	Pavarų sistema	Hidraulinė	
3	Linijos programos L ir U tipo lankstiniams, stačiakampiems ortakiams ar metalo lapams	Privaloma	
4	Z-profilavimas, trapecinis profilavimas	Privaloma	
5	Hidraulinis skardos lakštų padavimas, kirpimas bei lenkimas	Privaloma	
6	Automatinė kirpimo modulio tepimo sistema	Privaloma	
7	Savarankiška kodavimo sistema tikslumo nustatymui	Privaloma	
8	Ortakių/L tipo lankstinių matmenų diapazonas	<ul style="list-style-type: none"> • mažiausias ortakio kraštinės ilgis ne didesnis nei 125 mm; • L tipo lankstinio minimalūs išmatavimai - ne didesni nei 10 mm x 120 mm; • didžiausias ortakio kraštinės ilgis ne mažesnis 2500 mm. 	
9	Pajėgumas	Ne mažiau nei 1 t./ val.	
10	Ritinio duomenys	<ul style="list-style-type: none"> • Rulono svoris ne mažiau nei 5000 kg ant laikančiosios ritės; • Naudojamo rulono plotis 1500 mm ir 1250 mm.; • Reguliuojamas ritinio vidinis diametras nuo 360 mm iki 640 mm. 	
11	Galia	400V / 3 fazės / 50 arba 60Hz;	
12	Ritinių laikančiosios sijos	Privaloma. <ul style="list-style-type: none"> • Sijos turi išlaikyti ne mažiau nei 7 t svorį; • Galimybė sujungti neribotą skaičių ritinių 	

Eil. Nr.	Pageidaujami Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) ir reikšmės (pildo pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių pavadinimas (apibūdinimas) ir jų faktinės reikšmės (pildo tiekėjas)	Siūloma prekė (atitinka/neatitinka (pildo tiekėjas))	
13	Bėgiai skirti ištraukti apatiniame aukšte esantį ruloną	Privaloma		
14	Profiliavimo ritiniai	Privaloma		
15	Metalo lakštų pasirinkimo modulis	Privaloma		
16	Gamybos linijoje numatyta galimybė prijungti ortakių flanšų gaminimo modulius	Privaloma		
17	Skardos atkirpimo modulis	Privaloma		
18	Automatinis skilių štampavimo modulis	Privaloma		
19	„Z“ formos profiliavimo volai	Privaloma.		
20	Ritinių sandėliavimo modulio dalis - skardos ritinius laikančiosios ritės, 8 vnt.	<ul style="list-style-type: none"> • Pajėgumas, t.y. svoris, kurį išlaiko ritė – ne mažiau nei 7 t. • Skardos rulono plotis 1500 mm ir 1250 mm.; • Rulono vidinis reguliuojamas diametras nuo 470 iki 600 mm. 		
21	Automatinis ritinių parinkimo modulis	Privaloma. Ne mažiau kaip 4 ritiniams		
22	Bėgiai modulyje	Privaloma. Komplektas pilnai suderinamas su ritinių sandėliavimo moduliu.		
23	Pratęstas bėgis	Privaloma		
24	Skardos ritinių dviejų aukštų sandėliavimo sistema	Privaloma		
25	Metalo lakštų parinkimo sistema	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Darbinis naudojamas ritinių skaičius ne mažiau 4 vnt.; • Hidraulinis rulonų padavimas; • Darbinių skardos ritinių pakeitimas. 		

Eil. Nr.	Pageidaujami Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) ir reikšmės (pildo pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių pavadinimas (apibūdinimas) ir jų faktinės reikšmės (pildo tiekėjas)	Siūloma prekė (pildo tiekėjas)	Siūloma prekė (pildo tiekėjas)
26	Automatinė šampavimo ortakių standinimo sistema	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Hidrauliniai šampavimo cilindrai; • Nepriklausomas cilindry darbas; • Cilindrai sumontuoti apačioje ir neįtakojama lenkimo proceso; • Iššampavimos skylės diametras standartiškai 11 mm su galimybe keisti į kitus nestandartinius diametrus. 		
27	Lapų atkirtimo modulis	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Hidraulinis kirpimo modulis, ne mažiau nei 1 vnt. Techniniai duomenys: <ul style="list-style-type: none"> • Lakštų plotis ne didesnis nei 1.500 mm. • Apdorojamo cinkuoto plieno lakšto storis: nuo 0,4 mm. iki 1,2 mm. • Apdorojamo nerūdijančio plieno lakšto storis: nuo 0,4 mm. iki 0,8 mm. 		
28	Išilginis „Pittsburgh“ tipo pjovimo modulis	<ul style="list-style-type: none"> • Tuo pačiu metu kerpama bei formuojamos „Pittsburgh“ tipo siūlės sujungimo dalis; • Apdorojamo cinkuoto plieno lakšto storis: nuo 0,4 mm. iki 1,2 mm; • Apdorojamo nerūdijančio plieno lakšto storis: nuo 0,4 mm iki 0,8 mm. 		
29	4 metrų ilgio konvejeris	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Ruošinio perdavimo stalas nuo išilginio „Pittsburgh“ tipo pjovimo modulių į sekantį modulį. • Centravimo įrenginys. 		

Eil. Nr.	Pageidaujami Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) ir reikšmės (pildo pirkėjas)	Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių rodiklių pavadinimas (apibūdinimas) ir jų faktinės reikšmės (pildo tiekėjas)	Siūloma prekė atitinka/neatitinka (pildo tiekėjas)
30	Automatinis lenkimo bei uždarymo modulis	Privaloma. Komplektacijoje turi būti: <ul style="list-style-type: none"> • Automatinė hidraulinė stabdymo sistema; • Transporteris su servo pavaromis varomais griebtuvais; • Valdiklis centravimui/lygiavimui uždarymo srityje; • „Pittsburgh“ tipo siūlės užspaudimas; • Valdymo pultas rankiniam reguliavimui; • Užbaigto produkto (ortakio) padavimo mechanizmas. 	
31	Linijos naudojimosi instrukcija	Privaloma	
32	Garantinis laikotarpis	Ne trumpesnis kaip 12 mėn.	
33	Siūloma/parduodama įranga turi būti nauja, nenaudota ir atitikti CE reikalavimus	Privaloma	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2019 - ____ - ____ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmetas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

(Adresatas (pirkimą vykdanti organizacija))

**TIEKĖJO DEKLARACIJA
APIE ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

1. Aš, _____,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) _____,
(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) _____
(Pirkimą vykdančios organizacijos pavadinimas)

atliekamame _____
(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo būdas)

skelbtame _____
(Leidinio pavadinimas, kuriame paskelbtas skelbimas apie pirkimą,

data ir numeris ir (arba) nuoroda, kur paskelbtas kvietimas)

per _____ įvykdė ir/arba vykdo _____
(Nurodyti laikotarpį) (Nurodyti sutarčių skaičių)

(nurodyti sutarties pavadinimą)

kur vienos sutarties vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 šiame konkursiniame pirkime siūlomos Prekės vertės be PVM.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta informacija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

(Raštą sudariusio asmens pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)