



UAB „MAKSIMA“

Įmonės kodas 133218071, informacija apie įmonę kaupiama juridinių asmenų registre,
adresas Palemono g. 1 B, LT-52159 Kaunas, PVM kodas: LT332180716,
tel. +370 37 37 30 30, e-mail: info@maksima.lt .

KONKURSO ŠALYGOS

220-230 tonų užspaudimo jėgos liejimo įrenginio su skaitmeniniu valdymu pirkimas

TURINYS

| | |
|---|---|
| 1. BENDROSIOS NUOSTATOS | 2 |
| 2. PIRKIMO OBJEKTAS | 2 |
| 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI | 2 |
| 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS | 3 |
| 5. KONKURSO ŠALYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS | 4 |
| 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS | 4 |
| 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS | 5 |
| 8. DERYBOS | 5 |
| 9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO | 6 |
| 10. PIRKIMO SUTARTIES ŠALYGOS | 6 |
| 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS | 7 |
| 12. PRIEDAI | 7 |

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1 UAB „Maksima“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas UAB „Maksima““ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0017 bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: 220-230 tonų užspaudimo jėgos liejimo įrenginį su skaitmeniniu valdymu, kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje.
- 1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).
- 1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
- 1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2019-06-04.
- 1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
- 1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: logistikos direktorius Gintaras Kaštaunas, tel. +370 37 373030, e-paštas: gintaras@maksima.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1 Perkamas 220-230 tonų užspaudimo jėgos liejimo įrenginys su skaitmeniniu valdymu, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (toliau taip pat vartojamas terminas įranga).
- 2.2 Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
- 2.3 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos kiekiui.
- 2.4 220-230 tonų užspaudimo jėgos liejimo įrenginys su skaitmeniniu valdymu turi būti pristatytas per 5 mėnesius po sutarties su Tiekėju pasirašymo. Įrangos pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 mėn., esant objektyvioms priežastims, raštišku šalių susitarimu.
- 2.5 Įrangos pristatymo ir sumontavimo vieta - *Palemono g. 1 B, LT-52159 Kaunas, Lietuvos Respublika.*

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- 3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
|--------|--|---|--|
| 3.1.1. | Įrangos tiekėjas yra jos gamintojas arba gamintojo oficialus atstovas. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą. |

- 3.2 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.
- 3.3 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu arba elektroniniu paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
- 4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba¹.
- 4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas pateikiamas elektroniniu paštu gintaras@maksima.lt arba užklijuotame voke. Teikiant pasiūlymą elektroniniu paštu, pasiūlymas ir jo priedai pateikiami pdf formate, laiške nurodomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas, adresas, telefonas. Teikiant pasiūlymą voke, ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas*. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
- 4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
 - 4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
 - 4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
 - 4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
 - 4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
- 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas **iki 2019 m. birželio mėn. 14 d. 10 val.**² (Lietuvos Respublikos laiku) pateikus elektroniniu paštu, paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Palemono g. 1 B, LT-52159 Kaunas, Lietuva, nuo 8 val. iki 15:30 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę (tiek elektroniniu paštu, tiek įteikus vietoje).

¹ Jei Įgyvendinančiajai institucijai pateikti dokumentai yra parengti ne valstybine kalba, Įgyvendinančiajai institucijai pareikalavus, Projekto vykdytojas turi pateikti dokumentus su vertimu į valstybinę kalbą. Jei teksto vertimas nepatvirtintas vertėjo parašu, už teksto vertimo autentiškumą yra atsakingas Projekto vykdytojas.

² Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis negu 7 dienos nuo pirkimo paskelbimo Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt

- 4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.
- 4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių ir darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį ir darbų apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių ir darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.
- 4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiką gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas ir Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 5.3 Pirkėjas nenumato galimybės surengti individualius susitikimus su tiekėjais.
- 5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: logistikos direktorius Gintaras Kaštaunas, tel. +370 37 373030, e-paštas: gintaras@maksima.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 6.1 Elektroniniu paštu gautų pasiūlymų peržiūros ir vokų atplėšimo procedūra **2019 m. birželio mėn. 14 d. 10 val. 10 min.** (Lietuvos Respublikos laiku) UAB „Maksima“ patalpose, adresu Palemono g. 1 B, LT-52159 Kaunas, Lietuva. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
- 6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
- 6.3 Komisija nagrinėja:
 - 6.3.1 ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

- 6.3.2 ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
- 6.3.3 ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
- 6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjų minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
- 6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
- 6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai maža kaina laikoma tiekėjo pasiūlyta kaina, kuri daugiau nei 30% (įskaitytinai) mažesnė visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio.
- 6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.
- 6.9 Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
- 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
 - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
 - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;
 - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

- 8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
- 8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
- 8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
- 8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
- 8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9 SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- 9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas buvo įregistruotas anksčiausiai.
- 9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
- 9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
- 10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
- 10.3 Sutarties formą siūlo Pardavėjas;
- 10.4 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
 - 10.4.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

- 10.4.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
 - 10.4.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
 - 10.4.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
- 10.5 Esminės mokėjimo sąlygos:
- 10.5.1 Pasirašius sutartį per 5 kalendorines dienas apmokama išankstinė sąskaita, kurios vertė – 20 proc. sutarties vertės.
 - 10.5.2 10 kalendorinių dienų prieš įrangos išsiuntimą sumokama 70 proc. sutarties vertės.
 - 10.5.3 Likusi sutarties suma apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 10.6 Garantija įrangai turi atitikti techninės specifikacijos techniniuose reikalavimuose nurodytus minimalius reikalavimus. Minimalūs terminai skaičiuojamo nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto ar kito analogiško dokumento pasirašymo datos.
- 10.7 Laiku nepristačius prekių tiekėjas privalės sumokėti 0,5 proc. nepristatytų prekių vertės netesybas už kiekvieną pradelstą pilną savaitę, bet ne daugiau nei 5 proc. sutarties vertės.
- 10.8 Laiku neapmokėjęs už prekes pirkėjas privalės sumokėti 0,5 proc. neapmokėtų prekių vertės netesybas už kiekvieną pradelstą pilną savaitę, bet ne daugiau nei 5 proc. sutarties vertės.

11 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse / derybose išlaidos neatlyginamos.
- 11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus gavusiems tiekėjams.
- 11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
- 11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12 PRIEDAI

- 1. Techninė specifikacija – Priedas Nr. 1
- 2. Pasiūlymo forma - Priedas Nr. 2

220-230 tonų užspaudimo jėgos liejimo įrenginys su skaitmeniniu valdymu**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

- 1.1. Pirkimo objektas – 220-230 tonų užspaudimo jėgos liejimo įrenginys su skaitmeniniu valdymu. Kiekis – 1 vienetas.
- 1.2. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos bei darbai: įrangos projektavimas ir gamyba, dokumentacijos paruošimas, pristatymas į vietą ir draudimas gabenimo metu.
- 1.3. Techniniuose reikalavimuose Pirkėjas nurodo minimalius reikalaujamus įrangos techninius duomenis, Tiekėjas gali siūlyti įvairias įrangos komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.
- 1.4. Visos įrangos medžiagos, montuojami įrenginiai bei programinė įranga privalo būti nauji ir nenaudoti, komplektuojamos įrangos modelis išleistas į rinką ne anksčiau kaip 2015 m. arba unikalus ir suprojektuotas bei pagamintas pagal įmonės poreikius, vadovaujantis šia technine specifikacija.
- 1.5. Įrenginys pagamintas pagal / atitinka ES direktyvas ir paženklintas CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

| Nr. | Parametras/komplektacija | Vienetai | Reikalavimai | Rodiklių reikšmės* |
|-----|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Maksimali užspaudimo jėga | kN | nuo 2200 iki 2300 | |
| 2 | Liejimo mazgas pagal Euromap | | ne mažiau 840 | |
| 3 | Maksimalus atidarymo kelias | mm | ne mažiau 575 | |
| 4 | Minimalus formos aukštis | mm | ne daugiau 340 | |
| 5 | Maksimalus formos aukštis | mm | ne mažiau 690 | |
| 6 | Formos tvirtinimo plokštės išmatavimai | mm | ne mažiau 860 x 860 | |
| 7 | Atstumas tarp kolonų H x V | mm | nuo 560 iki 600 x nuo 560 iki 600 | |
| 8 | Maksimalus formos judančios dalies svoris | kg | ne mažiau 2000 | |
| 9 | Šneko diametras | mm | nuo 50 iki 55 | |
| 10 | Šneko ilgio santykis su diametru | | nuo 22 iki 25 | |
| 11 | Dilimui ir korozijai atsparus universalus šnekas ir įvorė | | Turi būti | |
| 12 | Šneko geometrija su pamaišymo zona | | Turi būti | |
| 13 | Maksimalus įpurškimo slėgis | bar | ne mažiau 1946 | |
| 14 | Maksimalus įpurškiamos žaliavos tūris | cm ³ | ne mažiau 442 | |
| 15 | Maksimalus purškimo greitis su akumuliatoriumi | cm ³ /s | ne mažiau 1001 | |

| | | | | |
|----|--|-------|----------------------|--|
| 16 | Elektrinis šneko variklis su dažnio keitikliu | | Turi būti | |
| 17 | Plastifikacijos greitis (PE) | g/s | ne mažiau 64 | |
| 18 | Purkštuko prispaudimo jėga | kN | ne mažiau 110 | |
| 19 | Sauso ciklo laikas (Euromap 6) | s-mm | ne daugiau 1,4-406 | |
| 20 | Roboto valdymo sąsaja Euromap E67 | | Turi būti | |
| 21 | Ne mažiau nei 5 programuojami oro vožtuvai ant judančios plokštės dalies | | Turi būti | |
| 22 | Ne mažiau nei 2 programuojami oro vožtuvai ant stacionarios plokštės dalies | | Turi būti | |
| 23 | Nustūmėjas su pozicijos kontrole, nepriklausomai programuojamas | | Turi būti | |
| 24 | Integruotos karšto kanalo kontrolės zonos ne mažiau nei 5 vnt., minimaliai 2,75 kW kiekvienai zonai | | Turi būti | |
| 25 | Laisvai programuojami ne mažiau nei 3 įėjimai ir ne mažiau nei 3 išėjimai | | Turi būti | |
| 26 | Žaliavos priedo sąsaja (pvz. spalvinio koncentrato dozatoriui); signalas kaip kontaktas be įtampos | | Turi būti | |
| 27 | Karšto kanalo purkštuko valdymas, pneumatinis | | Turi būti | |
| 28 | Formos centravimo kiaurymės diametras stacionarioje ir judančioje plokštėse | mm | =100 | |
| 29 | Formos tvirtinimo išmatavimai pagal Euromap | | Turi būti | |
| 30 | Garantijos periodas servisui, nemokamas serviso inžinieriaus naudojimas (įskaitant kelionės ir apgyvendinimo išlaidas) | metai | ne mažiau 1 | |
| 31 | Garantinis periodas detalių pakeitimui ar visų defektuotų detalių remontui | metai | ne mažiau 2 | |
| 32 | Garantinis periodas pagrindiniams komponentams ar defektuotų pagrindinių komponentų remontui | metai | ne mažiau 3 | |
| 33 | EB atitikties deklaracija | | Turi būti | |
| 34 | Įrengimas turi atitikti direktyvą dėl mašinų 2006/42/EC | | Turi būti | |
| 35 | Maitinimo įtampa 400 V +/-10% / 50 Hz, 3 Ph + N + PE | | Turi būti | |
| 36 | Įrengimo išmatavimai, ilgis x plotis | mm | ne daugiau 7200x1800 | |
| 37 | Menu kalbos lietuvių ir anglų | | Turi būti | |

| | | | | |
|----|---|--|-----------|--|
| 38 | Techninė dokumentacija lietuvių ir anglų kalbomis | | Turi būti | |
|----|---|--|-----------|--|

* Tiekėjai privalo užpildyti stulpelį „Rodiklių reikšmės“, nurodydami skaitmeninę parametro vertę. Kai neįmanoma nurodyti skaitmeninės parametro vertės, tiekėjas turi nurodyti, ar reikalavimas bus išpildytas (TAIP – reikalavimas bus išpildytas, NE – reikalavimas bus neišpildytas (PASIŪLYMAS TOLIAU NEVERTINAMAS))

PASIŪLYMAS
220-230 TONŲ UŽSPAUDIMO JĖGOS LIEJIMO ĮRENGINIO SU SKAITMENINIU VALDYMU

 20 - - .

data

 Vieta

| | |
|---|--|
| Tiekėjo pavadinimas | |
| Tiekėjo adresas | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
| Telefono numeris | |
| Fakso numeris | |
| El. pašto adresas | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti data.

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbu pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 ³ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) | | | | | | | |

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus ir jų techninės savybės tokios:

| Nr. | Parametras/komplektacija | Vienetai | Reikalavimai | Rodiklių reikšmės* |
|-----|---------------------------|----------|--------------|--------------------|
| 1 | Maksimali užspaudimo jėga | kN | nuo 2200 iki | |

³ Lentelės 1–4 stulpelius užpildo pirkėjas

| | | | | |
|----|---|--------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 2300 | |
| 2 | Liejimo mazgas pagal Euromap | | ne mažiau 840 | |
| 3 | Maksimalus atidarymo kelias | mm | ne mažiau 575 | |
| 4 | Minimalus formos aukštis | mm | ne daugiau 340 | |
| 5 | Maksimalus formos aukštis | mm | ne mažiau 690 | |
| 6 | Formos tvirtinimo plokštės išmatavimai | mm | ne mažiau 860 x 860 | |
| 7 | Atstumas tarp kolonų H x V | mm | nuo 560 iki 600 x nuo 560 iki 600 | |
| 8 | Maksimalus formos judančios dalies svoris | kg | ne mažiau 2000 | |
| 9 | Šneko diametras | mm | nuo 50 iki 55 | |
| 10 | Šneko ilgio santykis su diametru | | nuo 22 iki 25 | |
| 11 | Dilimui ir korozijai atsparus universalus šnekas ir įvorė | | Turi būti | |
| 12 | Šneko geometrija su pamaišymo zona | | Turi būti | |
| 13 | Maksimalus įpurškimo slėgis | bar | ne mažiau 1946 | |
| 14 | Maksimalus įpurškiamos žaliavos tūris | cm ³ | ne mažiau 442 | |
| 15 | Maksimalus purškimo greitis su akumuliatoriumi | cm ³ /s | ne mažiau 1001 | |
| 16 | Elektrinis šneko variklis su dažnio keitikliu | | Turi būti | |
| 17 | Plastifikacijos greitis (PE) | g/s | ne mažiau 64 | |
| 18 | Purkštuko prispaudimo jėga | kN | ne mažiau 110 | |
| 19 | Sauso ciklo laikas (Euromap 6) | s-mm | ne daugiau 1,4-406 | |
| 20 | Roboto valdymo sąsaja Euromap E67 | | Turi būti | |
| 21 | Ne mažiau nei 5 programuojami oro vožtuvai ant judančios plokštės dalies | | Turi būti | |
| 22 | Ne mažiau nei 2 programuojami oro vožtuvai ant stacionarios plokštės dalies | | Turi būti | |
| 23 | Nustūmėjas su pozicijos kontrole, nepriklausomai programuojamas | | Turi būti | |
| 24 | Integruotos karšto kanalo kontrolės zonos ne mažiau nei 5 vnt., minimaliai 2,75 kW kiekvienai zonai | | Turi būti | |
| 25 | Laisvai programuojami ne mažiau nei 3 įėjimai ir ne mažiau nei 3 išėjimai | | Turi būti | |
| 26 | Žaliavos priedo sąsaja (pvz. spalvinio koncentrato dozatoriui); signalas kaip kontaktas be įtampos | | Turi būti | |
| 27 | Karšto kanalo purkštuko valdymas, pneumatinis | | Turi būti | |
| 28 | Formos centravimo kiaurymės diametras stacionarioje ir judančioje plokštėse | mm | =100 | |

| | | | | |
|----|--|-------|----------------------|--|
| 29 | Formos tvirtinimo išmatavimai pagal Euromap | | Turi būti | |
| 30 | Garantijos periodas servisui, nemokamas serviso inžinieriaus naudojimas (įskaitant kelionės ir apgyvendinimo išlaidas) | metai | ne mažiau 1 | |
| 31 | Garantinis periodas detalių pakeitimui ar visų defektuotų detalių remontui | metai | ne mažiau 2 | |
| 32 | Garantinis periodas pagrindiniams komponentams ar defektuotų pagrindinių komponentų remontui | metai | ne mažiau 3 | |
| 33 | EB atitikties deklaracija | | Turi būti | |
| 34 | Įrengimas turi atitikti direktyvą dėl mašinų 2006/42/EC | | Turi būti | |
| 35 | Maitinimo įtampa 400 V +/-10% / 50 Hz, 3 Ph + N + PE | | Turi būti | |
| 36 | Įrengimo išmatavimai, ilgis x plotis | mm | ne daugiau 7200x1800 | |
| 37 | Menu kalbos lietuvių ir anglų | | Turi būti | |
| 38 | Techninė dokumentacija lietuvių ir anglų kalbomis | | Turi būti | |

* Tiekėjai privalo užpildyti stulpelį „Rodiklių reikšmės“, nuroydamai skaitmeninę parametro vertę. Kai neįmanoma nurodyti skaitmeninės parametro vertės, tiekėjas turi nurodyti, ar reikalavimas bus išpildytas (TAIP – reikalavimas bus išpildytas, NE – reikalavimas bus neišpildytas (PASIŪLYMAS TOLIAU NEVERTINAMAS))

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*

parašas

Vardas Pavardė