

UAB „TEREKAS“

Adresas: Vytauto 114A, Kretinga, LT-97133, tel. 8445-51431, duomenys kaupiami VĮ Registrų centro Klaipėdos fil., įmonės kodas 164143987.
PVM kodas LT1641439811

KONKURSO SĄLYGOS

ROBOTIZUOTOS METALO APDIRBIMO VALDYMO SISTEMOS PIRKIMUI

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6
8. DERYBOS	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	7
12. PRIEDAI.....	8

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Terekas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "UAB „Terekas“ modernizavimas ir pritaikymas inovatyvių gaminių gamybai“ (projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0015), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **Robotizuotą metalo apdirbimo valdymo sistemą.**

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2019-06-17 d.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: projektų vadovė Palmira Maksvytienė, tel. Nr. 8698-77897, el. paštas: palmira.maksvytiene@terekas.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama **ROBOTIZUOTA METALO APDIRBIMO VALDYMO SISTEMA**, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje, pateiktoje Priede Nr.1.

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.3. Prekės turi būti pristatytos iki 2019 m. lapkričio 29 dienos.

2.4. Prekių pristatymo vieta – Kretinga, Vytauto 114A.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija.
3.1.1.2	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka.

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas yra įsigyjamų prekių gamintojas arba oficialus atstovas ar platintojas	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Įmonės įstatų ištrauka, kurioje nurodomos veiklos ir (arba) sertifikatas apie atstovaujama gamintoją.
3.1.2.2	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) robotizuoto cecho valdymo sistemos sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį; 1.5. pirkimo sutarties objektą. 2. Užsakovo (-ų) pažymos apie sėkmingai įvykdytas (vykdomas) sutartis.
3.1.2.3	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad reagavimo laikas gedimų šalinimui būtų ne ilgesnis nei 24 val.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad tiekėjas atitinka šiame punkte nurodytą reikalavimą.

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. Arba pasiūlymas gali būti pateiktas el. paštu adresu: palmira.maksvytiene@terekas.lt.

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą, arba pateikia alternatyvų pasiūlymą - visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki **2019 m. liepos 01 d. 17.00 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Vytauto 114A, LT-97133 Kretinga, kab. 307, arba pateikus pasiūlymą el. paštu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.9 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus numatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai paštu gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.10 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (pakavimas, transportavimas, darbuotojų apmokymas, instaliavimas ir kt. išlaidos).

4.11 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.12 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.13 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.14 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliota palaikyti projektų vadovė Palmira Maksvytienė, tel. Nr. 8698-77897, el. paštas: palmira.maksvytiene@terekas.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinųjų dalių pagrindimą.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
- 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
 - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksline jį;
 - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
 - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

- 8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
- 8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamos prekės charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
- 8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. Derybos gali vykti ir el. paštu. Kontaktinis asmuo nurodytas konkurso sąlygų 1.7 punkte.
- 8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
- 8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodomas ilgesnis garantinis laikotarpis. O jei garantiniai laikotarpiai vienodi, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, pateikęs pasiūlymą anksčiau.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

9.5 Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, prieš pasirašant pirkimo –pardavimo sutartį organizuoja savo parduotos veikiančios tokio tipo įrangos ES šalyje apžiūrą.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Pirkimo sutarties įvykdymas bus užtikrinamas taikant delspinigius, t.y. tiekėjas nepristatęs 2.1 punkte numatytos Prekės iki 2.3 punkte numatyto termino, moka Pirkėjui 0,02 % delspinigių už kiekvieną praleistą dieną iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

10.4. Atsiskaitymas vyks tokia tvarka:

per 5 kalendorines dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo atliekant 20% išankstinį mokėjimą nuo Sutarties sumos be PVM, bei tiekėjui pateikus avanso grąžinimo garantiją (iš banko ar draudimo kompanijos);

60% Sutarties sumos dalis be PVM bus sumokama per 10 darbo dienų nuo Prekių pakrovimo į jas gabenantį transportą ir tai patvirtinančių dokumentų pateikimo, bei tiekėjui pateikus avanso grąžinimo garantiją (iš banko ar draudimo kompanijos);

20% Sutarties sumos dalis be PVM ir visas PVM bus sumokama per 5 darbo dienas pristačius ir instaliavus, bei apmokius Pirkėjo darbuotojus dirbti tuo įrengimu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų

dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

12.1 Priedas Nr.1 Techninė specifikacija;

12.2 Priedas Nr.2 Pasiūlymo forma;

12.3 Priedas Nr.3 Sutarties ruošinys.

Robotizuotos metalo apdirbimo valdymo sistemos, kuri susideda iš: 2-jų frezavimo apdirbimo centrų automatizavimo sistemos, integruojant robotą (ruošinių ir spaustuvų su ruošiniais automatiniam keitimui) ir cilindrinų bei flanšinių detalių apdirbimo tekinimo būdu sistemos,
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil.Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmė
	Frezavimo sistemai:	
1.	Kontroliuojamos roboto judėjimo ašys	ne mažiau kaip 6
2.	Roboto pasiekiamas atstumas	ne mažiau kaip 2600 mm
3.	Technologinė išdėstymo schema su visais matmenimis ir keliamais reikalavimais	taip
4.	Pasikartojimo tikslumas	$\pm 0,06$ mm
5.	Maksimali keliamo svorio su griebtuvu galia	ne mažiau kaip 45 kg
6.	Signalų jėgimo ir išėjimo komunikacijos sąsaja	taip
7.	Pilnai automatizuota sistema, dirbanti be žmogaus intervencijos 72 val.	taip
8.	Sistema aptarnauja CNC stakles: Hyundai-Wia Hi-MOLD560/5A arba analogiškas	ne mažiau kaip 2 vnt
9.	Atsparumo klasė roboto kūnui (IP 54 arba aukštesnio standarto)	taip
10.	Atsparumo klasė roboto rankai (IP 67 arba aukštesnio standarto)	taip
11.	Dviejų padėčių griebtuvas „Schunk PGN-160“ arba analogas	taip
12.	Griebtuvo paėmimas 140 mm ir 197 mm	taip
13.	Oro peilis griebtuvo išvalymui	taip
14.	Ruošinių stalo 18 vienetų sprendimo pateikimas	taip
15.	Vaizdo atpažinimo sistema kodų nuskaitymui	taip
16.	Vaizdo sistema turi apsaugas nuo nešvarumų	taip
17.	Indikacinis šviesoforas, kuris nurodo statusą	taip
18.	Durų apsaugos užraktai, kabeliai, saugumo rėlės	taip
19.	Avarinio stabdymo mygtukai	taip
20.	Apsauginių tvorų išdėstymo planas ir jam keliami reikalavimai	taip
21.	Robotas su staklėmis bendrauja „IO-interface“ arba analogiška sistema	taip
22.	Robotas turi komunikuoti su turimu įrengimu „Hyundai WIA Hi-mold 560/5A“	
23.	Staklių durų atsidarymas kontroliuojamas roboto	taip
24.	Staklių durys automatinės	taip
25.	Mechaniniai ruošinių užspaudimo spaustuvai valdomi roboto (nenaudojant oro ar hidraulikos) „Schunk kontec KSF125“ arba analogiški	taip
26.	Rankiniu būdu reguliuojama užspaudimo jėga	ne mažiau kaip 40 kN
27.	Automatinis griebtuvo pasikeitimas su griebtuvu dėtuve	ne mažiau 2 vnt.

28.	Valdymo kompiuteris liečiamu ekranu su programine įranga	taip
29.	Sistema gali dirbti su skirtingais gaminiais	ne mažiau 3 skirtingų gabaritų
30.	Staklių valdymo atnaujinimas įdiegiant funkciją : NC programų pasirinkimas	taip
31.	Roboto keičiami spaustuvai	ne mažiau 42 vnt.
32.	Spaustuvų lūpų plotis	ne mažiau 76 mm
33.	Spaustuvų aukštis su lūpomis	ne daugiau 65 mm
34.	Stalas ruošiniams paduoti i sistema	ne mažiau 18 vnt
35.	Spaustuvu užkrovimas (vežimėlis)	ne mažiau 42 vnt
36.	Detalių keitimui nulinio bazavimo sistema	taip
37.	Spaustuvų lūpos plotis ne mažiau kaip 125 mm	taip
	Tekinimo sistemai:	
38.	Kontroliuojamos roboto judėjimo ašys	ne mažiau kaip 6
39.	Roboto pasiekiamas atstumas	ne mažiau kaip 1810 mm
40.	Technologinė išdėstymo schema su visais matmenimis ir keliamais reikalavimais	taip
41.	Pasikartojimo tikslumas	± 0,06 mm
42.	Maksimali keliamo svorio su griebtuvu galia	ne mažiau kaip 35 kg
43.	Signalų įėjimo ir išėjimo komunikacijos sąsaja	taip
44.	Pilnai automatizuota sistema, dirbanti be žmogaus intervencijos 72 val.	taip
45.	Apdirbamų gaminių gabaritų diapazonas	0-190 mm (galimi ir didesni)
46.	Atsparumo klasė roboto kūnui (IP 54 arba aukštesnio standarto)	taip
47.	Atsparumo klasė roboto rankai (IP 67 arba aukštesnio standarto)	taip
48.	Dviejų padėčių griebtuvas „ Schunk PGN-160 “ arba analogas	taip
49.	Trijų pirštų griebtuvas. Schunk PZN-125 arba analogas	
50.	Detalės perėmimo stotis	taip
51.	Oro peilis griebtuvo išvalymui	taip
52.	Ruošinių stalo/vežimėlio sprendimo pateikimas	taip
53.	Vaizdo atpažinimo sistema kodų ir detalių pozicijos nuskaitymui	taip
54.	Skenuojamas ruošinių padavimo plotas	ne mažiau 1200X800 mm
55.	Vaizdo sistema turi apsaugas nuo nešvarumų	taip
56.	Indikacinis šviesoforas, kuris nurodo statusą	taip
57.	Durų apsaugos užraktai, kabeliai, saugumo rėlės	taip
58.	Avarinio stabdymo mygtukai	taip
59.	Apsauginių tvorų išdėstymo planas ir jiems keliami reikalavimai	taip
60.	Robotas su staklėmis bendrauja „ IO-interface“ arba analogu	taip
61.	Ruošinio sukimo greitis apdirbimo metu	ne mažiau 4800 aps/min
62.	Maksimalus ruošinio užspaudimo mechanizmo dydis	ne mažiau D200
63.	Sukimo špindelio galingumas	ne mažiau 18,5 kW
64.	Aktyvių įrankių galingumas	ne mažiau 4,5 kw
65.	Aktyvių įrankių dėtuvė	ne mažiau 12 vnt

66.	Instaliuotas automatinis apdirbimo darbo zonos durų atidarymas/uždarynas	taip
67.	Staklių durys automatinės	taip
	Tekinimo ir frezavimo sistemoms:	
68.	Garantinis laikotarpis	ne mažiau kaip 12 mėn.
69.	Susidėvinčių dalių komplektas 2 metų laikotarpiui (kai dirbama 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą)	taip
70.	Įrangos naudojimo mokymai darbuotojams	ne mažiau kaip 5 dienos
71.	Medžiagų komplektas reikalingas įrangos paleidimui ir išbandymui	taip
72.	Pateikiama žaliava bandymams turi būti sertifikuota	taip
73.	Įrangos priėmimas po 24 val. nenutrūkstamo darbo	
74.	Dokumentacija, valdymo instrukcija, priežiūros žinynai pateikiami lietuvių kalba	taip
75.	Įrenginys turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus ir turi būti paženklintas CE ženklu	taip
76.	Įrenginys turi būti naujas ir nenaudotas	taip
77.	Įrenginys atitinka EB saugos reikalavimus kaip nurodyta techniniame reikalavime „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.28 (Žin.,2000, Nr.23-601; 2007, Nr.129-5249), ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr.351/61 (Žin., 1999, Nr.90-2663, 2001, Nr.54-1932).	taip

PASIŪLYMAS
DĖL ROBOTIZUOTOS METALO APDIRBIMO VALDYMO SISTEMOS PIRKIMO

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
- 1) konkurso skelbime, paskelbtame *svetainėje* www.esinvesticijos.lt 2019-06-17 d.
 - 2) konkurso sąlygose;
 - 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)	
1 ¹	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Robotizuota metalo apdirbimo valdymo sistema	1	kompl.					
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

¹ Lentelės 1–4 stulpelius užpildo pirkėjas

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
	Frezavimo sistemos:	
1.	Kontroliuojamos roboto judėjimo ašys, ne mažiau kaip 6	
2.	Roboto pasiekiamas atstumas, ne mažiau kaip 2600 mm	
3.	Technologinė išdėstymo schema su visais matmenimis ir keliamais reikalavimais, turi būti	
4.	Pasikartojimo tikslumas $\pm 0,06$ mm	
5.	Maksimali keliamo svorio su griebtuvu galia turi būti ne mažiau kaip 45 kg	
6.	Signalų įėjimo ir išėjimo komunikacijos sąsaja, turi būti	
7.	Pilnai automatizuota sistema, dirbanti be žmogaus intervencijos 72 val. turi būti	
8.	Sistema aptarnauja CNC stakles: Hyundai-Wia Hi-MOLD560/5A arba analogiškas, ne mažiau kaip 2 vnt	
9.	Atsparumo klasė roboto kūnui (IP 54 arba aukštesnio standarto) turi būti	
10.	Atsparumo klasė roboto rankai (IP 67 arba aukštesnio standarto) turi būti	
11.	Dviejų padėčių griebtuvas „ Schunk PGN-160 “ arba analogas, turi būti	
12.	Griebtuvo paėmimas 140 mm ir 197 mm, turi būti	
13.	Oro peilis griebtuvo išvalymui turi būti	
14.	Ruošinių stalo 18 vienetų sprendimo pateikimas turi būti	
15.	Vaizdo atpažinimo sistema kodų nuskaitymui turi būti	
16.	Vaizdo sistema turi apsaugas nuo nešvarumų turi būti	
17.	Indikacinis šviesoforas, kuris nurodo statusą turi būti	
18.	Durų apsaugos užraktai, kabeliai, saugumo rėlės, turi būti	
19.	Avarinio stabdymo mygtukai turi būti	
20.	Apsauginių tvorų išdėstymo planas ir jam keliami reikalavimai, turi būti	
21.	Robotas su staklėmis bendrauja „ IO-interface“ arba analogiška sistema, turi būti	
22.	Robotas turi komunikuoti su turimu įrengimu „Hyundai WIA Hi-mold 560/5A“, turi būti	
23.	Staklių durų atsidarymas kontroliuojamas roboto turi būti	
24.	Staklių durys automatinės turi būti	
25.	Mechaniniai ruošinių užspaudimo spaustuvai valdomi roboto (nenaudojant oro ar hidraulikos), „Schunk kontec KSF125“ arba analogiški turi būti	
26.	Rankiniu būdu reguliuojama užspaudimo jėga ne mažiau kaip 40 kN	
27.	Automatinis griebtuvo pasikeitimas su griebtuvu dėtuve ne mažiau kaip 2 vnt.	
28.	Valdymo kompiuteris liečiamu ekranu su programine įranga turi būti	

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
Frezavimo sistemos:		
29.	Sistema gali dirbti su skirtingais gaminiais ne mažiau kaip 3 skirtingų gabaritų	
30.	Staklių valdymo atnaujinimas įdiegiant funkciją : NC programų pasirinkimas turi būti	
31.	Roboto keičiami spaustuvai turi būti ne mažiau kaip 42 vnt	
32.	Spaustuvų lūpų plotis ne mažiau kaip 76 mm	
33.	Spaustuvų aukštis su lūpomis ne daugiau kaip 65 mm	
34.	Stalas ruošiniams paduoti į sistemą ne mažiau kaip 18 vnt	
35.	Spaustuvų užkrovimas (vežimėlis) ne mažiau kaip 42 vnt	
36.	Detalių keitimui nulinio bazavimo sistema turi būti	
37.	Spaustuvų lūpos plotis ne mažiau kaip 125 mm turi būti	
Tekinimo sistemos:		
38.	Kontroliuojamos roboto judėjimo ašys ne mažiau kaip 6	
39.	Roboto pasiekiamas atstumas ne mažiau kaip 1810 mm	
40.	Technologinė išdėstymo schema su visais matmenimis ir keliamais reikalavimais turi būti	
41.	Pasikartojimo tikslumas $\pm 0,06$ mm	
42.	Keliamas svoris kartu su griebtuvu turi būti ne mažiau kaip 35 kg	
43.	Signalų įėjimo ir išėjimo komunikacijos sąsaja turi būti	
44.	Pilnai automatizuota sistema, dirbanti be žmogaus intervencijos 72 val. turi būti	
45.	Apdirbamų gaminių gabaritų diapazonas turi būti 0-190 mm (galimi ir didesni)	
46.	Atsparumo klasė roboto kūnui (IP 54 arba aukštesnio standarto) turi būti	
47.	Atsparumo klasė roboto rankai (IP 67 arba aukštesnio standarto) turi būti	
48.	Dviejų padėčių griebtuvas „Schunk PGN-160 “ arba analogas turi būti	
49.	Trijų pirštų griebtuvas Schunk PZN-125 arba analogas turi būti	
50.	Detalės perėmimo stotis turi būti	
51.	Oro peilis griebtuvo išvalymui turi būti	
52.	Ruošinių stalo/vežimėlio sprendimo pateikimas turi būti	
53.	Vaizdo atpažinimo sistema kodų ir detalių pozicijos nuskaitymui turi būti	
54.	Skanuojamas ruošinių padavimo plotas turi būti ne mažiau kaip 1200x800 mm	
55.	Vaizdo sistema turi turėti apsaugas nuo nešvarumų	
56.	Turi būti indikacinis šviesoforas, kuris nurodo statusą	
57.	Durų apsaugos užraktai, kabeliai, saugumo rėlės turi būti	
58.	Avarinio stabdymo mygtukai turi būti	
59.	Turi būti apsauginių tvorų išdėstymo planas, kuris atitiktų jam keliamus reikalavimus	

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
Frezavimo sistemos:		
60.	Robotas su staklėmis turi bendrauti „IO-interface“ sistema arba analogiška	
61.	Ruošinio sukimo greitis apdirbimo metu ne mažiau kaip 4800 aps/min	
62.	Maksimalus ruošinio užspaudimo mechanizmo dydis ne mažiau kaip D200	
63.	Sukimo špindelio galingumas ne mažiau kaip 18,5 kW	
64.	Aktyviųjų įrankių galingumas ne mažiau kaip 4,5 kW	
65.	Aktyviųjų įrankių dėtuve ne mažiau kaip 12 vnt turi būti	
66.	Instaliuotas automatinis apdirbimo darbo zonos durų atidarymas/uždarymas turi būti	
67.	Staklių durys automatinės	
Tekinimo ir frezavimo sistemoms:		
68.	Garantinis laikotarpis turi būti nemažesnis kaip 12 mėn.	
69.	Susidėvinčių dalių komplektas 2 metų laikotarpiui (kai dirbama 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą) turi būti	
70.	Įrangos naudojimo mokymai darbuotojams turi būti ne trumpiau kaip 5 dienas	
71.	Medžiagų komplektas reikalingas įrangos paleidimui ir išbandymui turi būti	
72.	Pateikiama žaliava bandymams turi būti sertifikuota	
73.	Įrangos priėmimas turi būti po 24 val. nenutrūkstamo darbo	
74.	Dokumentacija, valdymo instrukcija, priežiūros žinynai pateikiami lietuvių kalba	
75.	Įrenginys turi atitikti ES teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus ir turi būti paženklintas CE ženklu	
76.	Įrenginys turi būti naujas ir nenaudotas	
77.	Įrenginys atitinka EB saugos reikalavimus kaip nurodyta techniniame reikalavime „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr.28 (Žin.,2000, Nr.23-601; 2007, Nr.129-5249), ir Elektrotechninių gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr.351/61 (Žin., 1999, Nr.90-2663, 2001, Nr.54-1932).	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau

nurodytoms aplinkybėms būsiu

pašalintas (-a) iš šio konkurso

procedūros, ir mano pasiūlymas bus

atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*

parašas

Vardas Pavardė

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

2019 m. birželio .. d.
Vilnius

..... įmonė, į.k. ..., toliau vadinama **PARDAVĖJU**, atstovaujama direktoriaus,
ir

UAB „Terekas“, į. k. 164143987, toliau vadinama **PIRKĖJU**, atstovaujama gen. direktoriaus Juozo Maksvyčio,

toliau kartu vadinamos *Šalimis*, sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – **SUTARTIS**) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS:

1.1. *Pardavėjas* įsipareigoja parduoti **Robotizuotą metalo apdirbimo valdymo sistemą ...** pagal iš 2019.... d. gautą tiekėjo pasiūlymą pateiktą *Sutarties* Priede Nr.1.

2. SUTARTIES KAINA:

2.1. Bendra parduodamų prekių kaina pagal šią *Sutartį* yra Eur.

3. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI:

- 3.1. *Pardavėjas* įsipareigoja pateikti kokybiškas prekes, numatytas šios *Sutarties* 1.1 papunktyje.
- 3.2. *Pardavėjas* įsipareigoja suteikti techninę informaciją apie šios *Sutarties* 1.1 parduodamas prekes.
- 3.3. *Pardavėjas* įsipareigoja pateikti visas prekes ne vėliau kaip iki 2019 m. lapkričio 29 d.
- 3.4. *Pardavėjas* tinkamai neatlikęs darbų per *Sutarties* 3.3. papunktyje numatytą terminą, moka *Pirkėjui* 0,02 % delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną iki visiško įsipareigojimų pagal šią *Sutartį* įvykdymo.

4. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

- 4.1. *Pirkėjas* įsipareigoja už prekes, numatytas šios *Sutarties* 1.1 papunktyje, atsiskaityti su *Pardavėju* tokia tvarka:
 - 4.1.1. 20 procentų avansą nuo *Sutarties* sumos be PVM, t.y.,00 EUR sumokėti per 5 kalendorines dienas po šios *Sutarties* pasirašymo bei tiekėjui pateikus avanso grąžinimo garantiją (iš banko ar draudimo kompanijos);
 - 4.1.2. 60 procentų šios *Sutarties* sumos be PVM, t.y.....,00 EUR sumokėti per 10 darbo dienų kuomet *Pardavėjas* informuoja *Pirkėją*, kad prekės, numatytos šios *Sutarties* 1.1 papunktyje, yra paruoštos išsiuntimui, bei tiekėjui pateikus avanso grąžinimo garantiją (iš banko ar draudimo kompanijos);
 - 4.1.3. 20 procentų šios *Sutarties* sumos be PVM, t.y.,00 EUR ir visą PVM sumą nuo *Sutarties* sumos ... Eur sumokėti per 5 darbo dienas po prekių, numatytų šios *Sutarties* 1.1 papunktyje, pristatymo ir paleidimo.

- 4.2. *Pirkėjas* neįvykdęs 4.1 punkto numatytų sąlygų, moka *Pardavėjui* 0,02 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną.
- 4.3. *Pardavėjo* išlaidos, susijusios su *Pirkėjo* išskolinimų išieškojimu, padengiamos *Pirkėjo* sąskaita.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS:

- 5.1. *Sutartis* įsigalioja ją pasirašius abiem *Šalims* ir galioja iki visiško *Šalių* įsipareigojimų pagal šią *Sutartį* įvykdymo;
- 5.2. *Sutartis* gali būti nutraukta ankščiau numatyto laiko abiejų šalių rašytiniu susitarimu arba *Pirkėjui* visiškai atsiskaičius už prekes, numatytas šios *Sutarties* 1.1 papunktyje.

6. GINČŲ SPRENDIMAS

- 6.1. *Šalys* susitaria nesutarimus, atsiradusius vykdant *Sutartį*, spręsti derybų būdu. *Šalims* nesutarus, ginčus, atsiradusius dėl šios *Sutarties* vykdymo, sprendžia teismas pagal *Pardavėjo* buveinės vietą.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

PARDAVĖJAS

.....
Įmonės kodas:
adresas:

PVM kodas
Tel. +....

A/s:
Bankas:.....

/parašas/
Direktorius

PIRKĖJAS

UAB „Terekas“
Įmonės kodas: 164143987
Vytauto g. 114A, LT-97133 Kretinga

PVM mokėtojo kodas LT641439811

A/s:

/parašas/
Gen. direktorius Juozas Maksvytis