

UAB „IMUNODIAGNOSTIKA“

UAB „Imunodiagnostika“, įmonės kodas: 303064228, PVM mokėtojo kodas: LT 100008020911,
AB SEB bankas, banko kodas 70440, sask. LT65 7044 060007897444, SWIFT kodas SBVILT2X

KONKURSO SĄLYGOS

BALTYMŲ CHROMATOGRAFIJOS IR LIOFILIZAVIMO SISTEMA

TURINYS

1. BENDROSIOŠ NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	3
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	4
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	5
8. DERYBOS	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	6
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	7
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	7
12. PRIEDAI	7
12.1 1 PRIEDAS Techninė specifikacija;.....	7
12.2 Pasiūlymo forma;.....	7
12.3 Sutarties projektas.....	7
Sutarties priedas Nr. 1.....	Error! Bookmark not defined.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 *UAB Imunodiagnostika* (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Inovatyvūs įrankiai alergijų diagnostikai ir gydymui" (Nr. J05-LVPA-K-03-0086), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: baltymų chromatografijos ir liofilizavimo sistemą.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą ir pirkimo sąlygos paskelbtos Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Gintautas Gylis, 869816191, Molėtų g. 16, D. Riešė LT 14260, Lietuva, gintautas.g@imunodiagnostika.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama baltymų chromatografijos sistema ir liofilizatorius, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Pirkimas yra skirstomas į dalis: baltymų chromatografijos sistema ir liofilizatorius, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

2.4. Prekės turi būti pristatytos per 90 dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Molėtų g. 16, D. Riešė, LT 14260, Lietuva.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (*pasirinkti*)

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies,	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo,	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas,

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	pasiūlymas atmetamas	patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija <i>arba</i> pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

- 4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
- 4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
- 4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
- 4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.7 Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai arba visoms dalims.
- 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. liepos mėn. 8 d. 14 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Molėtų g. 16, D. Riešė, LT 14260, Lietuva, nuo 8:30 iki 16:30. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
- 4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku
- 4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (prekių pristatymas iki Pirkėjo nurodytos vietos, užnešimo, instaliavimo, apmokymų, validacijos, garantinio aptarnavimo).
- 4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2019 m. spalio mėn. 8 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui,

keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioji palaikyti: direktorius Gintautas Gylys el.p. gintautas.g@imunodiagnostika.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2019 m. liepos mėn. 8 d. 14 val. 10 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka

reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai išforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo

dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 **Prekių pateikimo terminas:** Prekės turi būti pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu per 90 d. nuo Pirkimo sutarties pasirašymo datos.

10.2 **Prekių instaliavimo ir darbuotojų apmokymo terminas:** per 30 d. nuo prekių pristatymo datos.

10.3 **Pratęsimo galimybė ir sąlygos:** Susiklosčius nenumatytoms sąlygoms, Tiekėjui prašant, prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 90 d.

10.4 Apmokėjimo sąlygos:

10.4.1. Avansas – iki 30 proc. po sutarties pasirašymo. Avansinio mokėjimo atveju Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui išankstinio apmokėjimo sumos dydžio banko garantiją arba avanso draudimą.

10.4.2. Galutinis atsiskaitymas vykdomas per 60 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

10.5 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

12.11 PRIEDAS Techninė specifikacija;

12.2 2 PRIEDAS Pasiūlymo forma;

12.3 3 PRIEDAS Sutarties projektas.

Techninė specifikacija

1. Tikslas

Pirkimo tikslas – įsigyti baltymų chromatografijos sistemą ir liofilizatorių.

2. Bendri techniniai reikalavimai visoms pozicijoms:

Eil. Nr.	Reikalavimai
1.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.
2.	Įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.
3.	Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei taikoma), įranga testuota.
4.	Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.
5.	Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamiems rozetėms.
5.	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Personalo apmokymai turi vykti įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per mėnesį nuo pristatymo dienos.

3. Baltymų chromatografijos sistemos techninė specifikacija

Eil. Nr.	Parametrai	Reikšmės
1.	Paskirtis	Baltymų, peptidų ir nukleorūgščių išgryninimas
2.	Maksimalus tekėjimo greitis	ne siauresnis nei 0,001 – 25 mL/min esant normaliam režimui ir ne siauresnis nei 0,01 – 50 mL/min kolonėlės užpildymo režimui
3.	Tekėjimo greičio tikslumas	ne daugiau nei $\pm 1.2\%$ esant tekėjimo greičio intervalui nuo 0,25 iki 25 ml/min, slėgis < 3 MPa, klampumas nuo 0,8 iki 2 cP
4.	Maksimalaus slėgio riba	ne mažiau nei 20 MPa
5.	Detektorius	Fiksuoto bangos ilgio, 280 nm. UV detektoriaus tėkmės kameros (“flow cell”) šviesos kelias ne mažesnis nei 2 mm. Galimybė įsigyti to paties gamintojo tėkmės kamerą su ne mažesniu nei 5 mm šviesos keliu.
6.	UV detektoriaus absorbcijos intervalas	ne siauresnis nei nuo -6 iki 6 AU
7.	UV detektoriaus skyra	ne daugiau nei 0.001 mAU
8.	UV detektoriaus linijiškumas	ne daugiau nei $\pm 5\%$ esant nuo 0 iki 2 AU
9.	Lempa	LED, tarnavimo laikas ne mažesnis nei 10 000 val.
10.	Svoris	Prietaiso svoris su bazine konfigūracija ne didesnis nei 50 kg, su papildomais priedais ne didesnis nei 55 kg
11.	Sistemos siurbliai	Ne mažiau nei 2 sistemos siurbliai
12.	Sistemos slėgio monitoringo prietaisas	Būtinai.
13.	Energijos taupymo režimas	Būtinai. Pasibaigus metodo eigai, prietaisas automatiškai įjungia šį režimą, kuris leidžia sutaupyti energijos vartojimą

14.	Buferių maišytuvas	Būtinai. Maišytuvo kameros tūris ne mažesnis nei 1,4 ml, kamera su magnetine maišykle.
15.	Bandinio įleidimo vožtuvas	Būtinai. Galimybė naudoti papildomas bandinio kilpas („sample loops“) arba super kilpą („superloop“). Galimybė įsigyti skirtingo tūrio bandinio kilpas: 0,01; 0,1; 1; 2; 10 ml bei skirtingo tūrio super kilpas („superloop“): 10; 50; 150 ml
16.	Bandinių kilpos („sample loops“)	Mėginių kilpos turi turėti galimybę būti užpildytos rankiniu būdu, švirkštu, mėginio pompa (sample pump) arba sistemos pompa
17.	Super kilpa („super loop“)	Super kilpa turi turėti galimybę būti užpildyta rankiniu būdu, švirkštu, mėginio pompa („sample pump“)
18.	Sistemos laidumo monitoringo prietaisas	Būtinai. Su integruotu temperatūros jutikliu, laidumo korekcijai dėl temperatūros svyravimų. Matavimo intervalas ne siauresnis nei 0,01 – 999,99 mS/cm
19.	Frakcijų kolektorius	Ne mažiau nei 175 frakcijų surinkimas į mėgintuvėlius, kurių tūris nuo 3 ml iki 50 ml. Stovas skirtas 18 mm mėgintuvėliams, adapteris 175x12 mm mėgintuvėliams.
20.	Slėgio tėkmės kontrolė	Būtina. Automatiškai sumažinamas tekėjimo greitis, jei slėgis viršija nustatytą ribą.
21.	Energijos sunaudojimas	ne daugiau nei 300 VA
22.	Sistemos matmenys PxGxA	550 x 450 x 650 mm ±20 mm
23.	Duomenų perdavimas	Būtina, Ethernet jungtis
24.	Prietaiso korpuso apsaugos klasė	Ne prastesnė nei IP21
25.	Prietaiso triukšmo lygis	Ne daugiau nei 60 dB A
26.	Aplinkos temperatūra, darbo	Ne siauresnė nei nuo 4 iki 35 °C
27.	Santykinis drėgnis, darbinis	Ne siauresnis intervalas nei nuo 20% iki 95%, nesusidaro kondensatas
28.	Prietaiso klampumo intervalas	ne siauresnis nei nuo 0,35 iki 10 cP (5 cP virš 12.5 ml/min)
29.	Instaliavimas	Būtinai
30.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėnesių.
31.	Validacija	Sistemai turi būti atlikta IQ/OQ/PQ validacija.
32.	Sertifikavimas	Chromatografijos sistema privalo turėti CE sertifikatą (netaikoma priedams)
33.	Apmokymai	Bent 2 kliento atstovų apmokymai kliento patalpose (lietuvių arba anglų kalbomis), bent 5 metodų sukūrimas ir bandomasis gryninimas su kliento mėginiais turi būti įskaičiuotas į kainą.
34.	Priedai: Bandinio kilpa („sample loop“) Bandinio įleidimo vožtuvas Kolonėlės vožtuvas Maišytuvo vožtuvas Oro jutiklis Oro jutiklio adapteris	500 mikrolitrų bandinio kilpa („sample loop“) Automatinis bandinio įleidimas (ne mažiau nei 7 mėginių). kartu su integruotais oro jutikliais. Leidžia prijungti bent vieną kolonėlę. Leidžia pasirinkti tėkmės kryptį kolonėlėje arba ją apeiti. Leidžia apeiti buferių maišytuvą. Skirtas automatinei oro detekcijai vamzdeliuose, nešančiuose buferinius tirpalus iš buferių talpų. Vidinis diametras ne mažesnis nei 1,5 mm. Skirtas laikyti papildomą oro jutiklį. Adapteris su papildomu oro jutikliu tvirtinasi prie butelių laikiklio.

	<p>Butelių laikiklis</p> <p>Sistemos valdymo modulis</p> <p>Programinė įranga</p> <p>Startinis kolonėlių ir dervų rinkinys afininei ir jonų mainų chromatografijai.</p> <p>Šaldymo sistema išgrynintų mėginių saugojimui</p>	<p>Ne mažiau vieno butelių laikiklio. Skirtas buferinio butelio laikymui arba oro jutiklio adapterio tvirtinimui.</p> <p>Pilnai atitinkantis sistemos reikalavimus.</p> <p>Būtina. Turi turėti ne mažiau 4 programinių modulių: prietaiso administracijos (valdymo), metodų redaktoriaus, prietaiso sistemos kontrolės ir rezultatų vertinimo moduliai.</p> <p>Administracijos - naudotojo ir sistemos sąranka, sistemos žurnalo bei duomenų bazės administravimas.</p> <p>Metodų redaktoriaus – metodų kūrimas ar keitimas.</p> <p>Sistemos kontrolės - darbo ciklų paleistis, stebėjimas ir valdymas. Rodomi procedūros parametrų duomenys.</p> <p>Rezultatų vertinimo - rezultatų atvėrimas, darbinių procedūrų įvertinimas ir ataskaitų kūrimas.</p> <p>Baltymų gryninimui iš augalinės kilmės medžiagos</p> <p>Ne mažiau kaip 1 šaldymo talpa (palaikomas temperatūros diapazonas ne siauresnis, kaip nuo +2 iki +8°C; homogeniškumas ne daugiau kaip ± 2°C), tūris 350 ± 10 L. Dūrys (angos išmatavimai ne mažesni, kaip 530x1440 mm) permatomos (stiklinės), rakinamos ir savaimė užsidarančios. Kamera - baltu plastikumu dengtas galvanizuotas plienas arba analogiška medžiaga; suapvalinti kampai lengvam valymui. Komplekte ne mažiau kaip 5 išvažiuojančios teleskopinės lentynos, kurių išmatavimai 490 x 400 ± 5 mm; būtina anga išoriniams zondams, laidams įvesti į kamerą (Ø ne mažiau, kaip 40 mm). Būtina akustinių ir vizualinių aliarmų sistema, kuri signalizuoja esant temperatūrai už nustatytų ribų (min / max), temperatūros sensoriaus gedimo atveju, atidarytų durų virš 30 sek. atveju. Automatinė atitirpinimo funkcija; galimybė apsaugoti valdiklį PIN kodu. Bendri išmatavimai (P x G x A): vidiniai - ne mažiau kaip 540x470x1445 mm; išoriniai - ne daugiau kaip 630x600x1850. Svoris ne daugiau, kaip 120 kg.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Liofilizatorius

Eil. Nr.	Parametrai	Reikšmės
1.	Paskirtis	Mėginių liofilizavimui laboratorijos sąlygomis
2.	Korpusas	Poliruotas nerūdijantis plienas, kurio klasė ne prastesnė nei AISI 304, turi būti atsparus komerciškai laboratorijose naudojamoms dezinfekcijos priemonėms, valikliams. Dangtis pagamintas iš aliuminio.
3.	Ledo kondensorius	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ledo talpa – ne mažesnė nei 2 kg/24 val.; 2) Tūris – ne mažesnis nei 5,5 l; 3) Matmenys – ne mažesni nei 250x150 mm (diametras x aukštis); 4) Pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurio klasė ne prastesnė nei AISI 316L; 5) Ledo kondensorius chemiškai pasyvuotas, kad sudarytų sąlygas lengvam jo valymui
4.	Aušinimo sistema	Aušinimas turi būti atliekamas oru aušinamu kompresoriumi. Aušinimo skysčio sudėtyje turi nebūti chlorfluorangliavandenilinių junginių
5.	Ekranas	Ne mažesnis, nei 4,3" spalvotas, lietimui jautrus ekranas
6.	Apsauga	Turi būti galimybė slaptažodžiu apsaugoti sukurtas programas
7.	Rodomi parametrai	Liofilizavimo metu ekrane turi būti rodomi šie parametrai: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kondensoriaus temperatūra

		2) Vakuumas, mBar 3) Laikas
8.	Papildomi rodmenys	Prietaiso valdymo bloke turi būti pateikiami šie duomenys: 1) Vakuumo kreivės grafikas 2) Temperatūros kreivės grafikas 3) Klaidų atmintis 4) Kondensoriaus išankstinio šaldymo fazė
9.	Išankstinis šaldymas	Turi būti galimybė prieš liofilizatoriaus pakrovimą atšaldyti kondensatorių („condenser precooling“)
10.	Jungtys	Būtina RJ45 (Ethernet) jungtis duomenų perkėlimui į kompiuterį
11.	Programinė įranga	Būtina
12.	Matmenys (be džiovavimo kameros)	Ne didesni nei 500x500x450 mm (plotis x gylis x aukštis)
13.	Svoris (be džiovavimo kameros)	Ne daugiau nei 50 kg
14.	Kondensoriaus temperatūra	Ne didesnė nei – 50°C
15.	Džiovavimo kameros matmenys	Ne mažesni nei 200x350 mm (diametras x aukštis)
16.	Lentynos	Ne mažiau nei 3 lentynos, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Lentynų diametras ne mažesnis nei 175 mm. Atstumas tarp lentynų ne mažesnis nei 100 mm.
17.	Vakuuminė pompa	Užtikrinamas vakuumas ne daugiau nei 0,005 mBar
18.	Instaliavimas	Būtinai
19.	Garantija	Ne mažiau nei 12 mėnesių.
20.	Apmokymai	Bent 2 kliento atstovų apmokymai kliento patalpose (lietuvių arba anglų kalbomis), bent 2 metodų sukūrimas ir bandomasis liofilizavimas su kliento mėginiais turi būti įskaičiuotas į kainą.

PASIŪLYMAS

DĖL BALTYMŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMOS IR LIOFILIZATORIAUS PIRKIMO

_____ Nr. _____
(Data)

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019 m. liepos 1 d.
2) konkurso sąlygose;
3) konkurso sąlygų prieduose.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

**Pastaba: Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.*

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

Pirkimo dalies. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina EUR (su PVM)	Bendra kaina EUR (su PVM)
1.1.	Baltymų chromatografijos sistema			Vnt.			
1.2.	Liofilizatorius			Vnt.			
Bendra pirkimo dalies suma:							

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

1. Bendri techniniai reikalavimai visoms pozicijoms
(Pildoma teikiant pasiūlymą bet kuriai pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Reikalaujama minimalus prekių kiekis ir specifikacija	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas)
1.	Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brandnew“.	
2.	Įranga turi atitikti Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.	
3.	Visa perkama įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos (jei taikoma), įranga testuota.	
4.	Į įrangos komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant taisyklingą prietaisų veikimą.	
5.	Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas ~220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.	
5.	Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimo (jei taikoma) bei personalo apmokymo su įranga išlaidos. Personalo apmokymai turi vykti įrangos pristatymo vietoje ne vėliau kaip per mėnesį nuo pristatymo dienos.	

2. Baltymų chromatografijos sistemos techninė specifikacija
(Pildoma teikiant pasiūlymą tik šiai pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Reikalaujama minimalus prekių kiekis ir specifikacija	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas)
1.	Paskirtis - baltymų, peptidų ir nukleorūgščių išgryninimas	
2.	Maksimalus tekėjimo greitis - ne siauresnis nei 0,001 – 25 mL/min esant normaliam režimui ir ne siauresnis nei 0,01 – 50 mL/min kolonėlės užpildymo režimui	
3.	Tekėjimo greičio tikslumas - ne daugiau nei $\pm 1.2\%$ esant tekėjimo greičio intervalui nuo 0,25 iki 25 ml/min, slėgis < 3 MPa, klampumas nuo 0,8 iki 2 cP	
4.	Maksimalaus slėgio riba - ne mažiau nei 20 MPa	
5.	Detektorius - fiksuoto bangos ilgio, 280 nm. UV detektoriaus tėkmės kameros (“flow cell”) šviesos kelias ne mažesnis nei 2 mm. Galimybė įsigyti to paties gamintojo tėkmės kamerą su ne mažesniu nei 5 mm šviesos keliu.	
6.	UV detektoriaus absorbcijos intervalas - ne siauresnis nei nuo -6 iki 6 AU	
7.	UV detektoriaus skyra - ne daugiau nei 0.001 mA	
8.	UV detektoriaus linijiškumas - ne daugiau nei $\pm 5\%$ esant nuo 0 iki 2 AU	
9.	Lempa - LED, tarnavimo laikas ne mažesnis nei 10 000 val.	
10.	Svoris - prietaiso svoris su bazine konfigūracija ne didesnis nei 50 kg, su papildomais priedais ne didesnis nei 55 kg	
11.	Sistemos siurbliai - ne mažiau nei 2 sistemos siurbliai	
12.	Sistemos slėgio monitoringo prietaisas - Būtinai.	
13.	Energijos tausojo režimas - Būtinai. Pasibaigus metodo eigai, prietaisas automatiškai įjungia šį režimą, kuris leidžia sutaupyti energijos vartojimą	
14.	Buferių maišytuvas - Būtinai. Maišytuvo kameros tūris ne mažesnis nei 1,4 ml, kamera su magnetine maišykle.	
15.	Bandinio įleidimo vožtuvas - Būtinai. Galimybė naudoti papildomas bandinio kilpas (“sample loops”) arba super kilpą (“superloop”). Galimybė įsigyti skirtingo tūrio	

	bandinio kilpas: 0,01; 0,1; 1; 2; 10 ml bei skirtingo tūrio super kilpas („superloop“): 10; 50; 150 ml	
16.	Bandinių kilpos (“sample loops”) - Mėginių kilpos turi turėti galimybę būti užpildytos rankiniu būdu, švirkštu, mėginio pompa (sample pump) arba sistemos pompa	
17.	Super kilpa (“super loop”) - Super kilpa turi turėti galimybę būti užpildyta rankiniu būdu, švirkštu, mėginio pompa (“sample pump”)	
18.	Sistemos laidumo monitoringo prietaisas - Būtinas. Su integruotu temperatūros jutikliu, laidumo korekcijai dėl temperatūros svyravimų. Matavimo intervalas ne siauresnis nei 0,01 – 999,99 mS/cm	
19.	Frakcijų kolektorius - Ne mažiau nei 175 frakcijų surinkimas į mėgintuvėlius, kurių tūris nuo 3 ml iki 50 ml. Stovas skirtas 18 mm mėgintuvėliams, adapteris 175x12 mm mėgintuvėliams.	
20.	Slėgio tėkmės kontrolė - Būtina. Automatiškai sumažinamas tekėjimo greitis, jei slėgis viršija nustatytą ribą.	
21.	Energijos sunaudojimas - ne daugiau nei 300 VA	
22.	Sistemos matmenys PxGxA - 550 x 450 x 650 mm ±20 mm	
23.	Duomenų perdavimas - Būtina, Ethernet jungtis	
24.	Prietaiso korpuso apsaugos klasė - Ne prastesnė nei IP21	
25.	Prietaiso triukšmo lygis - Ne daugiau nei 60 dB A	
26.	Aplinkos temperatūra, darbo - Ne siauresnė nei nuo nuo 4 iki 35 °C	
27.	Santykinis drėgnis, darbinis - Ne siauresnis intervalas nei nuo 20% iki 95%, nesusidaro kondensatas	
28.	Prietaiso klampumo intervalas - ne siauresnis nei nuo 0,35 iki 10 cP (5 cP virš 12.5 ml/min)	
29.	Instaliavimas - Būtinas	
30.	Garantija - Ne mažiau nei 12 mėnesių.	
31.	Validacija - Sistemai turi būti atlikta IQ/OQ/PQ validacija.	
32.	Sertifikavimas - Chromatografijos sistema privalo turėti CE sertifikatą (netaikoma priedams)	
33.	Apmokymai - Bent 2 kliento atstovų apmokymai kliento patalpose (lietuvių arba anglų kalbomis), bent 5 metodų sukūrimas ir bandomasis gryninimas su kliento mėginiais turi būti įskaičiuotas į kainą.	
34.	Priedai:	
	Bandinio kilpa („sample loop“) - 500 mikrolitrų bandinio kilpa („sample loop“)	
	Bandinio įleidimo vožtuvas - automatinis bandinio įleidimas (ne mažiau nei 7 mėginių). kartu su integruotais oro jutikliais.	
	Kolonėlės vožtuvas - leidžia prijungti bent vieną kolonėlę. Leidžia pasirinkti tėkmės kryptį kolonėlėje arba ją apeiti	
	Maišytuvo vožtuvas - leidžia apeiti buferių maišytuvą.	
	Oro jutiklis - skirtas automatinei oro detekcijai vamzdeliuose, nešančiuose buferinius tirpalus iš buferių talpų. Vidinis diametras ne mažesnis nei 1,5 mm.	
	Oro jutiklio adapteris - skirtas laikyti papildomą oro jutiklį. Adapteris su papildomu oro jutikliu tvirtinasi prie butelių laikiklio.	
	Butelių laikiklis - ne mažiau vieno butelių laikiklio. Skirtas buferinio butelio laikymui arba oro jutiklio adapterio tvirtinimui.	
	Sistemos valdymo modulis - pilnai atitinkantis sistemos reikalavimus.	

	<p>Programinė įranga - būtina. Turi turėti ne mažiau 4 programinių modulių: prietaiso administracijos (valdymo), metodų redaktoriaus, prietaiso sistemos kontrolės ir rezultatų vertinimo moduliai.</p> <p>Administracijos - naudotojo ir sistemos sąranka, sistemos žurnalo bei duomenų bazės administravimas.</p> <p>Metodų redaktoriaus – metodų kūrimas ar keitimas.</p> <p>Sistemos kontrolės - darbo ciklų paleistis, stebėjimas ir valdymas. Rodomi procedūros parametrų duomenys.</p> <p>Rezultatų vertinimo - rezultatų atvėrimas, darbinių procedūrų įvertinimas ir ataskaitų kūrimas.</p>	
	<p>Startinis kolonėlių ir dervų rinkinys afininei ir jonų mainų chromatografijai - baltymų gryninimui iš augalinės kilmės medžiagos</p>	
	<p>Šaldymo sistema išgrynintų mėginių saugojimui - Ne mažiau kaip 1 šaldymo talpa (palaikomas temperatūros diapazonas ne siauresnis, kaip nuo +2 iki +8°C; homogeniškumas ne daugiau kaip ± 2°C), tūris 350 ± 10 L. Durys (angos išmatavimai ne mažesni, kaip 530x1440 mm) permatomos (stiklinės), rakinamos ir savaimė užsidarančios. Kamera - baltu plastikumu dengtas galvanizuotas plienas arba analogiška medžiaga; suapvalinti kampai lengvam valymui. Komplekte ne mažiau kaip 5 išvažiuojančios teleskopinės lentynos, kurių išmatavimai 490 x 400 ± 5 mm; būtina anga išoriniams zondams, laidams įvesti į kamerą (Ø ne mažiau, kaip 40 mm). Būtina akustinių ir vizualinių aliarmų sistema, kuri signalizuoja esant temperatūrai už nustatytų ribų (min / max), temperatūros sensoriaus gedimo atveju, atidarytų durų virš 30 sek. atveju. Automatinė atitirpinimo funkcija; galimybė apsaugoti valdiklį PIN kodu. Bendri išmatavimai (PxGxA): vidiniai - ne mažiau kaip 540x470x1445 mm; išoriniai - ne daugiau kaip 630x600x1850. Svoris ne daugiau, kaip 120 kg.</p>	

3. Liofilizatorius

(Pildoma teikiant pasiūlymą tik šiai pirkimo daliai)

Eil. Nr.	Reikalaujama minimalus prekių kiekis ir specifikacija	Atitikimas reikalavimui (pildo tiekėjas)
1.	Paskirtis - mėginių liofilizavimui laboratorijos sąlygomis	
2.	Korpusas - poliruotas nerūdijantis plienas, kurio klasė ne prastesnė nei AISI 304, turi būti atsparus komerciškai laboratorijose naudojamoms dezinfekcijos priemonėms, valikliams. Dangtis pagamintas iš aliuminio.	
3.	<p>Ledo kondensorius:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ledo talpa – ne mažesnė nei 2 kg/24 val.; 2) Tūris – ne mažesnis nei 5,5 l; 3) Matmenys – ne mažesni nei 250x150 mm (diametras x aukštis); 4) Pagamintas iš nerūdijančio plieno, kurio klasė ne prastesnė nei AISI 316L; 5) Ledo kondensorius chemiškai pasyvuotas, kad sudarytų sąlygas lengvam jo valymui 	
4.	Aušinimo Sistema: aušinimas turi būti atliekamas oru aušinamu kompresoriumi. Aušinimo skysčio sudėtyje turi nebūti chlorfluorangliavandenilinių junginių	
5.	Ekranas - ne mažesnis, nei 4,3" spalvotas, lietimui jautrus ekranas	
6.	Apsauga - turi būti galimybė slaptažodžiu apsaugoti sukurtas programas	
7.	Rodomi parametrai: liofilizavimo metu ekrane turi būti rodomi šie parametrai:	

	1) Kondensoriaus temperatūra 2) Vakuumas, mBar 3) Laikas	
8.	Papildomi rodmenys: prietaiso valdymo bloke turi būti pateikiami šie duomenys: 1) Vakuumo kreivės grafikas 2) Temperatūros kreivės grafikas 3) Klaidų atmintis Kondensoriaus išankstinio šaldymo fazė	
9.	Išankstinis šaldymas: turi būti galimybė prieš liofilizatoriaus pakrovimą atšaldyti kondensatorių („condenser precooling“)	
10.	Jungtys: būtina RJ45 (Ethernet) jungtis duomenų perkėlimui į kompiuterį	
11.	Programinė įranga: būtina	
12.	Matmenys (be džiovinimo kameros): ne didesni nei 500x500x450 mm (plotis x gylis x aukštis)	
13.	Svoris (be džiovinimo kameros): ne daugiau nei 50 kg	
14.	Kondensoriaus temperatūra: ne didesnė nei – 50°C	
15.	Džiovinimo kameros matmenys: ne mažesni nei 200x350 mm (diametras x aukštis)	
16.	Lentynos: ne mažiau nei 3 lentynos, pagamintos iš nerūdijančio plieno. Lentynų diametras ne mažesnis nei 175 mm. Atstumas tarp lentynų ne mažesnis nei 100 mm.	
17.	Vakuuminė pompa: užtikrinamas vakuumas ne daugiau nei 0,005 mBar	
18.	Instaliavimas: būtinas	
19.	Garantija: ne mažiau nei 12 mėnesių.	
20.	Apmokymai: bent 2 kliento atstovų apmokymai kliento patalpose (lietuvių arba anglų kalbomis), bent 2 metodų sukūrimas ir bandomasis liofilizavimas su kliento mėginiais turi būti įskaičiuotas į kainą.	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmetas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė

SUTARTIS NR. ...
BALTYMŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMOS/ LIOFILIZATORIAUS PIRKIMAS

2019.XX....
Didžioji Riešė, Lietuva

UAB IMUNODIAGNOSTIKA, toliau - PIRKĖJAS, atstovaujama direktoriaus Gintauto Gylio, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir, toliau – TIEKĖJAS, atstovaujamas, veikiančio pagal, sudarė šią SUTARTĮ tokiomis sąlygomis:

1. SUTARTIES DALYKAS

- 1.1. Sutarties dalykas yra Baltymų chromatografijos sistema / liofilizatorius (toliau – PREKĖS), kurių savybės nurodytos TIEKĖJO 2019mėn. ...d. pasiūlyme (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 1, kuris Šioje sutartyje tampa Priedu Nr. 1 ir yra neatskiriama šios SUTARTIES dalis). TIEKĖJAS pristato Priede Nr. 1 nurodytas PREKES PIRKĖJUI, o PIRKĖJAS sutinka pirkti PREKES iš TIEKĖJO už šioje SUTARTYJE nurodytą kainą.

2. SUTARTIES VERTĖ

- 2.1 Bendra šios sutarties vertė yra **Eurų** (*suma žodžiais* Eurų) be PVM.
2.2 Į bendrą sumą įtrauktos visos TIEKĖJO išlaidos ir mokesčiai. Sutarties kaina yra fiksuota ir negali keistis, išskyrus šios Sutarties 2.3. punkte nurodytu atveju.
2.3 Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama (didinama/mažinama), kai priimami įstatymai, keičiantys PVM mokesčio dydį. Įsigaliojus įstatymui, keičiančiam PVM dydį, papildomą susitarimą šalys turi pasirašyti per 10 dienų. Kaina proporcingai keičiasi atsižvelgiant į PVM mokesčio pasikeitimą (didinamas/mažinamas) LR įstatymų nustatyta tvarka. Perskaičiuota kaina įsigalioja kitą dieną po papildomo susitarimo pasirašymo.

3. PRISTATYMO SĄLYGOS

- 3.1. PREKIŲ pristatymo vieta – Molėtų g. 16, Didžioji Riešė, LT-14260 Vilniaus r., Lietuva.
3.2. PREKĖS turi būti pristatytos per 90 d. nuo sutarties pasirašymo datos; PREKĖS instaliuotos ir darbuotojai apmokyti ne vėliau, kaip per 30 d. nuo prekių pristatymo dienos.
3.3. Susiklosčius nenumatytais sąlygomis, Tiekėjui prašant, prekių pristatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 90 d.

4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 4.1. Mokėjimai atliekami tokia tvarka:
4.1.1. Avansas – iki 30 proc. po sutarties pasirašymo. Avansinio mokėjimo atveju Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui išankstinio apmokėjimo sumos dydžio banko garantiją arba avanso draudimą.
4.1.2. Galutinis atsiskaitymas vykdomas per 60 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodyta sutarties pavadinimas, data ir numeris. Apmokama pavedimu į nurodytą sąskaitą, nurodant apmokamos sąskaitos-faktūros numerį.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 5.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimui numatomos netesybos. Sutarties netesybų baudos dydis – 10% skaičiuojant nuo bendros sutarties kainos.

- 5.2. PIRKĖJAS vėluodamas vykdyti mokesčius įsipareigojimus, TIEKĖJUI raštu pareikalavus, moka TIEKĖJUI 0,05 (penkių šimtųjų) procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuojant nuo vėluojamo vykdyti mokėjimo sumos.
- 5.3. TIEKĖJAS, pažeidęs Sutarties 3.2 punktą, PIRKĖJUI raštu pareikalavus, moka PIRKĖJUI 0,05 (penkių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, skaičiuojamus nuo įrangos kainos. Delspinigius PIRKĖJAS gali išskaičiuoti iš mokėtinų sumų.

6. PREKĖS KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

- 6.1. PREKĖS visais atžvilgiais privalo atitikti šios Sutarties Priede Nr. 1 pateiktas technines specifikacijas bei kitus Sutarties bei teisės aktų reikalavimus.
- 6.2. Jei pateiktos PREKĖS neatitinka šios Sutarties Priede Nr. 1 nurodytų reikalavimų, PIRKĖJAS, remdamasis komisijos, sudarytos iš PIRKĖJO atstovų, pateiktu aktu, vienašališkai, nesikreipiant į teismą nutraukia Sutartį, išpėjęs TIEKĖJĄ prieš 10 dienų ir gražina PREKES TIEKĖJUI, neprisiimdamas jokių įsipareigojimų dėl nuostolių atlyginimo.

7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

- 7.1. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai iš šalių. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško abiejų šalių sutartinių teisių ir pareigų įvykdymo dienos.
- 7.2. Už šios Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą šalys atsako pagal šios Sutarties sąlygas ir Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.
- 7.3. Bet kuri šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdama į teismą, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pageidaujamos Sutarties nutraukimo dienos raštu išpėjusi kitą šalį.
- 7.4. Sutarties nutraukimo atveju, Šalys privalo visiškai atsiskaityti viena su kita per 5 (penkias) darbo dienas.
- 7.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.

8. KITOS SĄLYGOS

- 8.1. Kilus taip šalių ginčams dėl šios sutarties, jie sprendžiami šalių derybomis, o šalims nesusitarus per 14 (keturiolika) dienų ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
- 8.2. Šalys negali žodžiu ar dokumento forma atskleisti jokiai trečiajai šaliai jokios su Sutartimi ar jos turiniu, arba klausimais susijusios informacijos, ypač jokios informacijos, kurią viena šalis gavo ar gaus iš kitos verslo santykių, paremtų šia Sutartimi, kontekste, išskyrus šios sutarties 8.3. punkte numatytus atvejus.
- 8.3. Šios Sutarties 8.2. punkte numatytas konfidencialumo reikalavimas netaikomas informacijai:
 - a) kuri yra viešai prieinama;
 - b) kurią atskleisti reikalauja įstatymas ar kuri nors kompetentinga valdžios institucija;
 - c) kurią atskleisti būtina, norint tinkamai vykdyti visus Šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.
- 8.4. PIRKĖJO paskirtas atsakingas asmuo, atsakingas už šios sutarties vykdymą – Gintautas Gylys, el. paštas: gintautas.g@imunodiagnostika.lt.
- 8.5. TIEKĖJO paskirtas atsakingas asmuo, atsakingas už šios sutarties vykdymą -, e-mail:

9. FORCE MAJEURE

- 11.1. Jeigu sutartinių įsipareigojimų vykdymas nėra įmanomas visai arba iš dalies dėl aplinkybių, kurios nepriklausomo nuo šalių valios ir negali būti jų kontroliuojamos: gaisro, stichinės nelaimės, blokados ir tt, įvykdymo terminai gali būti pratęsti.
- 11.2. Šalis, kuri negali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl force majeure priežasčių, turi pranešti kitai šaliai apie šias aplinkybes per 5 dienas.
- 11.3. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip tris mėnesius, tai gali būti laikoma derybų priežastimi dėl sutarties nutraukimo prieš terminą.

10. ŠALIŲ ADRESAI

TIEKĖJAS:	PIRKĖJAS:
	UAB IMUNODIAGNOSTIKA
	Molėtų g. 16, Didžioji Riešė LT-14260 Vilniaus r., Lietuva
	Tel: +370 5 246 90 88
	PVM kodas: LT100008020911
	Įmonės kodas: 303064228
	Bankas: AB SEB Bankas
	SWIFT: CBVILT2X
	Sąskaitos Nr. LT657044060007897444

Gintautas Gylys
Direktorius
UAB IMUNODIAGNOSTIKA