

UAB „Abepa“
Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva.
Tel.: 8 650 68818, įmonės kodas: 134197413, PVM mokėtojo kodas: LT341974113



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

KONKURSO SĄLYGOS

Hidraulinės lenkimo staklės

TURINYS

| | |
|--|----|
| 1. BENDROSIOS NUOSTATOS | 3 |
| 2. PIRKIMO OBJEKTAS | 3 |
| 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI | 4 |
| 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS..... | 6 |
| 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS | 7 |
| 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS..... | 8 |
| 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS..... | 9 |
| 8. DERYBOS..... | 9 |
| 9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO..... | 10 |
| 10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS | 10 |
| 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS | 11 |
| 12. PRIEDAI | 11 |

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1 UAB „Abepa“ (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „Gamybinių procesų skaitmeninimas UAB "Abepa"“ (Nr. Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0040, toliau - Projektas), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: mažų ir didelių gabaritų hidraulines lenkimo stakles.
- 1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)
- 1.3 Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
- 1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
- 1.7 Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus:

UAB „Abepa“ direktorius Paulius Beniušis, mob. tel. +370 650 68818, el.p. paulius@abepa.lt, Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Perkamos mažų gabaritų hidraulinės lenkimo staklės (toliau – Staklės Nr. 1) ir didelių gabaritų hidraulinės lenkimo staklės (toliau – Staklės Nr. 2). (toliau kartu – Prekės), kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų Priedas Nr.1).
- 2.2. Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.
- 2.3. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
- 2.4. Staklės Nr. 1 (mažų gabaritų hidraulinės lenkimo staklės) turi būti pristatytos, sumontuotos ir paleistos ne vėliau kaip per 11 savaičių po sutarties pasirašymo dienos. Staklės Nr. 2 (didelių gabaritų hidraulinės lenkimo staklės) turi būti pristatytos, sumontuotos ir paleistos ne vėliau kaip per 18 savaičių po sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgiau kaip 2 sav. sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka. Dėl nenumatytų aplinkybių sutartinių įsipareigojimų vykdymas gali būti pratęstas šalių sutarimu.
- 2.5. Įrenginio pristatymo vieta – Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva.

2. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- 3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
|------|---|---|--|
| 1. | Tiekėjas yra teisės aktų tvarka registruotas ūkio subjektas | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiama įmonės registravimo pažymėjimo, ar kito atitinkančio dokumento kopija. |
| 2. | Reagavimas į gedimą per ne ilgesnį kaip 12 darbo valandų terminą nuo gedimo registravimo momento ir gedimų šalinimas per ne ilgesnį kaip 48 darbo valandų terminą nuo gedimo registravimo momento | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Pateikiamas laisvos formos raštas, įrodantis, kad tiekėjas galės per nurodytą laiko tarpą reaguoti į gedimus ir juo pašalinti. Laisvos formos rašte turi būti nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis dėl įrangos gedimų šalinimo. |

- 3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.
- 3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
- 3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo Pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
 - 4.1 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
 - 4.2 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.
 - 4.3 Tiekėjas pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų priedą Nr.2 pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke arba elektroniniu paštu iki pasiūlymo pateikimo datos šia tvarka:
 - 4.4.1 Pasiūlymą teikiant voke, ant voko turi būti užrašytas: Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
 - 4.4.2 Pasiūlymą teikiant elektroniniu paštu, dokumentai turi būti pasirašyti ir nuskenuoti.

Elektroninio laiško pavadinime turi būti nurodytas pirkimo pavadinimas. Pasiūlymo nereikalaujama pasirašyti elektroniniu parašu.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1 užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų priedą Nr.2;

4.5.2 jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.3 konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.4 kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas **iki 2019 m. liepos mėn. 17 d. 10 val.** (Lietuvos Respublikos laiku), pateikiant jį elektroniniu paštu šiuo adresu: paulius@abepa.lt arba atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: UAB „Abepa“, Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku. Pavėluotai el. paštu gauti pasiūlymai nevertinami.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visas kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su įrangos pakavimu, sandėliavimu, transportavimu, instaliavimu, paleidimu, testavimu bei darbuotojų apmokymu.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2019 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki

pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

- 5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams yra teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
- 5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
- 5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu arba elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti:

UAB „Abepa“ direktorius Paulius Beniušis, mob. tel. +370 650 68818, el.p. paulius@abepa.lt, Vokiečių g. 187, LT-45251 Kaunas, Lietuva

- 5.6 Visa informacija siunčiama tiekėjo paraiškoje nurodytu adresu arba el. paštu. Tiekėjas gali nurodyti, kokiais būdais pageidauja gauti informaciją.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks **2019 m. liepos mėn. 17 d. 10 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) dalyviams nedalyvaujant.
- 6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1. punkte.
- 6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
- 6.4 Komisija nagrinėja:
 - 6.4.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
 - 6.4.2. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
 - 6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
- 6.5. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
- 6.6. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus, nekeisdami pasiūlymo esmės.
- 6.7. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.8. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo

pasiūlyme nurodyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

- 6.9. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridėtinės vertės mokesčio.
- 6.10. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.
- 6.11. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjui atsisakius pratęsti pasiūlymo galiojimą, pasiūlymas atmetamas.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
 - 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;
 - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
 - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
 - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinų dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8. tiekėjas, prašomas Pirkėjo, nepratęsė pasiūlymo galiojimo laiko iki Pirkėjo nurodytos datos;
 - 7.1.9. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina. Per didelė, Pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina, laikoma kaina 20 proc. viršijanti pirkimui suplanuotą lėšų sumą.
- 7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

- 8.1. Jeigu Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi konkursinius pasiūlymus pateikę tiekėjai, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, gali būti kviečiami deryboms.
- 8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3. Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
- 8.4. Komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada bus vykdomos derybos. Derybos, tuo atveju, jeigu bus vykdomos, bus vykdomos elektroniniu paštu: paulius@abepa.lt. Kontaktinis asmuo, kuris vykdys derybas: UAB „Abepa“ direktorius Paulius Beniušis.
- 8.5. Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos

informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas numatytu terminu neatsako į el. paštu pateiktą pasiūlymą dalyvauti derybose, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo tiekėjo nedalyvavimą derybose, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

- 8.6. Derybų galutiniai pasiūlymai yra el. paštu šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas nedalyvavo derybose, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- 9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
- 9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
- 9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 10.1. Tiekėjas privalo įrangą pristatyti pagal konkurso sąlygų 2.4. punkte numatytas sąlygas.
- 10.2. Atsiskaitymo sąlygos taikomos Staklėms Nr. 1 bei Staklėms Nr. 2:
Pirkėjas galutinai (100 proc. prekės kainos) atsiskaito su Tiekėju (ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas) tik po įrangos sumontavimo, darbuotojų apmokymo ir priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos.
Numatoma galimybė sutarties vykdymo metu mokėti avansu tiekėjui:
 - 10.2.1. iki 20 proc. prekės kainos po sutarties pasirašymo
 - 10.2.2. iki 80 proc. prekės kainos (atskaičius anksčiau sumokėtą avansą jeigu toks bus numatytas) po įrangos pristatymo į įmonės sandėlį (prieš sumontavimą, darbuotojų apmokymą bei priėmimo perdavimo akto pasirašymą).
- 10.3. Pirkimo sutartys pasirašomos su laimėjusiais pasiūlymą pateikusiais tiekėjais šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu.
- 10.4. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatytu atveju.
- 10.5. Vykdamas pirkimo sutartis, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
 - 10.5.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei

- dalyvavo, tiekėjams
- 10.5.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas
 - 10.5.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai
 - 10.5.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose
- 10.6. Pirkimo sutartys ar preliminariosios sutartys jų galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiamos, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.
- 11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus gavusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.
- 11.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.
- 11.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

1. Techninė specifikacija
2. Pasiūlymo forma

Konkurso sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamos hidraulinės lenkimo staklės (toliau – Prekė), kurioms taikomi techniniai reikalavimai:

| | | |
|-------|--|------------------------|
| 1. | Mažų gabaritų hidraulinės lenkimo staklės | |
| 1.1. | Staklių veikimo principas | Hidraulinis |
| 1.2. | Bendras staklių galingumas | Ne mažiau 40 t |
| 1.3. | Bendras lenkimo ilgis | Ne mažiau 1030 mm |
| 1.4. | Eiga | Ne mažiau 200 mm |
| 1.5. | Atidarymo aukštis | Ne mažiau 515 mm |
| 1.6. | Atstumas tarp kolonų | Ne mažiau 1060 mm |
| 1.7. | Galinės atramos ašių skaičius (X1,X2,R1,R2,Z1,Z2) | Ne mažiau 6 ašių |
| 1.8. | Maksimali galinės atramos eiga pagal X ašį | Ne mažiau 500 mm |
| 1.9. | Eiga X- ašies kryptimi | Ne mažiau 300 mm |
| 1.10. | X- ašies greitis | Ne mažiau 1500 mm/s |
| 1.11. | Eiga R- ašies kryptimi | Ne mažiau 100 mm |
| 1.12. | R- ašies greitis | Ne mažiau 500 mm/s |
| 1.13. | Eiga Z- ašies kryptimi | Ne mažiau 955 mm |
| 1.14. | Z- ašies greitis | Ne mažiau 2000 mm/s |
| 1.15. | Y-ašies maksimalus priartėjimo greitis | Ne mažiau 300 mm/s |
| 1.16. | Y –ašies maksimalus darbinis greitis | Ne mažiau 25 mm/s |
| 1.17. | Y- ašies tikslumas | 0.004 mm arba tiksliau |
| 1.18. | Automatinė įrankio apsauga | Turi būti |
| 1.19. | Hidraulinio tepalo aušinimo sistema | Turi būti |
| 1.20. | Kojinis valdymo pedalas | Turi būti |
| 1.21. | Darbo zonos LED apšvietimas iš abiejų pusių | Turi būti |
| 1.22. | Integruota rankų atrama reguliuojama pagal aukštį | Turi būti |
| 1.23. | Integruotos į staklių korpusą įrankių saugojimo lentynos | Turi būti |
| 1.24. | Optinė įrankio ir galinės atramos pozicijos indikacinė sistema | Turi būti |
| 1.25. | Įrankių tvirtinimo sistema RF-A arba analogiška | Turi būti |
| 1.26. | Viršutinio ir apatinio įrankio tvirtinimas | Hidraulinis |
| 1.27. | Lenkimo įrankių komplektai visam lenkimo ilgiui | Ne mažiau 2 komplektai |
| 1.28. | Lietimui jautraus ekrano HD įstrižainė | Ne mažiau 22" |
| 1.29. | Programinė įranga integruojama su įmonės turimo pjovimo lazerio programine įranga BySOFT | Turi būti |
| 1.30. | Instaliacinis galingumas | Ne daugiau 8 kW |
| 1.31. | Lenkimo staklės pritaikytos lengvai transportuoti gamybinėse patalpose su pakrovėjo pagalba į norimą darbo vietą | Turi būti |
| 1.32. | Lazerinė lenkimo linijos indikacija | Turi būti |
| 1.33. | Valdymo instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |
| 1.34. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn |
| 1.35. | Staklių modelis į rinką pirmą kartą išleistas ne anksčiau kaip 2015 m. | Turi būti |
| 1.36. | Įrenginys naujas, nenaudotas ir atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus | Turi būti |

| | | |
|-------|--|------------------------|
| 2. | Didelių gabaritų hidraulinės lenkimo staklės | |
| 2.1. | Staklių veikimo principas | Hidraulinis |
| 2.2. | Bendras staklių galingumas | Ne mažiau 225 t |
| 2.3. | Bendras lenkimo ilgis | Ne mažiau 4100 mm |
| 2.4. | Eiga | Ne mažiau 200 mm |
| 2.5. | Atidarymo aukštis | Ne mažiau 580 mm |
| 2.6. | Atstumas tarp kolonų | Ne mažiau 3420 mm |
| 2.7. | Galinės atramos ašių skaičius (X1,X2,R,Z1,Z2) | Ne mažiau 5 ašių |
| 2.8. | Maksimali galinės atramos eiga pagal X ašį | Ne mažiau 850 mm |
| 2.9. | Eiga X- ašies kryptimi | Ne mažiau 600 mm |
| 2.10. | X- ašies greitis | Ne mažiau 600 mm/s |
| 2.11. | X-ašies tikslumas | 0,05 mm arba tiksliau |
| 2.12. | Eiga R- ašies kryptimi | Ne mažiau 150 mm |
| 2.13. | R- ašies greitis | Ne mažiau 200 mm/s |
| 2.14. | R- ašies tikslumas | 0,05 mm arba tiksliau |
| 2.15. | Eiga Z- ašies kryptimi | Ne mažiau 2800 mm |
| 2.16. | Z- ašies greitis | Ne mažiau 1000 mm/s |
| 2.17. | Y-ašies maksimalus priartėjimo greitis | Ne mažiau 140 mm/s |
| 2.18. | Y –ašies maksimalus darbinis greitis | Ne mažiau 10 mm/s |
| 2.19. | Y- ašies tikslumas | 0.01 mm arba tiksliau |
| 2.20. | Priekinės lakšto palaikymo atramos reguliuojamos pagal aukštį | Ne mažiau 2 vienetai |
| 2.21. | Lazerinė apsaugos sistema | Turi būti |
| 2.22. | Kilnojama konsolė su kojiniu valdymo pedalu | Turi būti |
| 2.23. | Darbo zonos LED apšvietimas iš abiejų pusių | Turi būti |
| 2.24. | Papildoma galinė atrama | Ne mažiau 1 vnt. |
| 2.25. | Tepalo aušinimo sistema | Turi būti |
| 2.26. | Įrankių tvirtinimo sistema RF-A arba analogiška | Turi būti |
| 2.27. | Viršutinio ir apatinio įrankio tvirtinimas | Hidraulinis |
| 2.28. | Lietimui jautraus ekrano HD įstrižainė | Ne mažesnis kaip 22" |
| 2.29. | Programinė įranga integruojama su įmonės turimo pjovimo lazerio programine įranga BySOFT | Turi būti |
| 2.30. | Papildoma programinės įrangos licenzija lenkimo planų sudarymui iš 3D modelio ir susieta su programų lazeriniam detalių pjovimui ruošimu | Turi būti |
| 2.31. | Instaliacinis galingumas | Ne daugiau 15 kW |
| 2.32. | Lazerinė lenkimo linijos indikacija | Turi būti |
| 2.33. | Hidraulinė apatinio stalo įlinkio kompensavimo sistema | Turi būti |
| 2.34. | Valdymo instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |
| 2.35. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| 2.36. | Staklių modelis į rinką pirmą kartą išleistas ne anksčiau kaip 2015 m. | Turi būti |
| 2.37. | Įrenginys naujas, nenaudotas ir atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus | Turi būti |

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

PASIŪLYMAS DĖL MAŽŲ GABARITŲ HIDRAULINIŲ LENKIMO STAKLIŲ PIRKIMO

2019 - -

_____ data

_____ Vieta

| | |
|--|--|
| Tiekėjo pavadinimas | |
| Tiekėjo adresas | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
| Telefono numeris | |
| Fakso numeris | |
| El. pašto adresas | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019 - ____ - - -
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

1. Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr | Prekių pavadinimas ir modelis | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Kaina EUR (be PVM) | Kaina EUR (su PVM) | |
|---------|----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1. | | 1 | Vnt. | | | | | |
| | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) | | | | | | | |

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|---------|---|-------------------|
| | Mažų gabaritų hidraulinės lenkimo staklės | |
| 1. | Staklių veikimo principas | Hidraulinis |
| 2. | Bendras staklių galingumas | Ne mažiau 40 t |
| 3. | Bendras lenkimo ilgis | Ne mažiau 1030 mm |
| 4. | Eiga | Ne mažiau 200 mm |
| 5. | Atidarymo aukštis | Ne mažiau 515 mm |
| 6. | Atstumas tarp kolonų | Ne mažiau 1060 mm |
| 7. | Galinės atramos ašių skaičius (X1,X2,R1,R2,Z1,Z2) | Ne mažiau 6 ašių |
| 8. | Maksimali galinės atramos eiga pagal | Ne mažiau 500 mm |

| Eil.Nr. | Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|---------|--|------------------------|
| | X ašį | |
| 9. | Eiga X- ašies kryptimi | Ne mažiau 300 mm |
| 10. | X- ašies greitis | Ne mažiau 1500 mm/s |
| 11. | Eiga R- ašies kryptimi | Ne mažiau 100 mm |
| 12. | R- ašies greitis | Ne mažiau 500 mm/s |
| 13. | Eiga Z- ašies kryptimi | Ne mažiau 955 mm |
| 14. | Z- ašies greitis | Ne mažiau 2000 mm/s |
| 15. | Y-ašies maksimalus priartėjimo greitis | Ne mažiau 300 mm/s |
| 16. | Y –ašies maksimalus darbinis greitis | Ne mažiau 25 mm/s |
| 17. | Y- ašies tikslumas | 0.004 mm arba tiksliau |
| 18. | Automatinė įrankio apsauga | Turi būti |
| 19. | Hidraulinio tepalo aušinimo sistema | Turi būti |
| 20. | Kojinis valdymo pedalas | Turi būti |
| 21. | Darbo zonos LED apšvietimas iš abiejų pusių | Turi būti |
| 22. | Integruota rankų atrama reguliuojama pagal aukštį | Turi būti |
| 23. | Integruotas į staklių korpusą įrankių saugojimo lentynos | Turi būti |
| 24. | Optinė įrankio ir galinės atramos pozicijos indikacinė sistema | Turi būti |
| 25. | Įrankių tvirtinimo sistema RF-A arba analogiška | Turi būti |
| 26. | Viršutinio ir apatinio įrankio tvirtinimas | Hidraulinis |
| 27. | Lenkimo įrankių komplektai visam lenkimo ilgiui | Ne mažiau 2 komplektai |
| 28. | Lietimui jautraus ekrano HD įstrižainė | Ne mažiau 22‘ |
| 29. | Programinė įranga integruojama su įmonės turimo pjovimo lazerio programine įranga BySOFT | Turi būti |
| 30. | Instaliacinis galingumas | Ne daugiau 8 kW |
| 31. | Lenkimo staklės pritaikytos lengvai transportuoti gamybinėse patalpose su pakrovėjo pagalba į norimą darbo vietą | Turi būti |
| 32. | Lazerinė lenkimo linijos indikacija | Turi būti |
| 33. | Valdymo instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |
| 34. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn |
| 35. | Staklių modelis į rinką pirmą kartą išleistas ne anksčiau kaip 2015 m. | Turi būti |
| 36. | Įrenginys naujas, nenaudotas ir atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus | Turi būti |

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | |

| Eil.Nr. | <i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i> | Rodiklių reikšmės |
|----------------|--|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Pasiūlymas galioja iki 2019-0_-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*

Parašas

Vardas Pavardė

Konkurso sąlygų priedas Nr.2

PASIŪLYMAS DĖL DIDELIŲ GABARITŲ HIDRAULINIŲ LENKIMO STAKLIŲ PIRKIMO

2019 - -

data

Vieta

| | |
|--|--|
| Tiekėjo pavadinimas | |
| Tiekėjo adresas | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
| Telefono numeris | |
| Fakso numeris | |
| El. pašto adresas | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 4) Konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019 - __ - -
- 5) konkurso sąlygose;
- 6) pirkimo dokumentų prieduose.

2. Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr | Prekių pavadinimas ir modelis | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Kaina EUR (be PVM) | Kaina EUR (su PVM) | |
|---------|----------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| 1. | | 1 | Vnt. | | | | | |
| | IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) | | | | | | | |

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil.Nr. | Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|---------|--|-------------------|
| | Mažų gabaritų hidraulinės lenkimo staklės | |
| 1. | Staklių veikimo principas | Hidraulinis |
| 2. | Bendras staklių galingumas | Ne mažiau 225 t |
| 3. | Bendras lenkimo ilgis | Ne mažiau 4100 mm |
| 4. | Eiga | Ne mažiau 200 mm |
| 5. | Atidarymo aukštis | Ne mažiau 580 mm |
| 6. | Atstumas tarp kolonų | Ne mažiau 3420 mm |
| 7. | Galinės atramos ašių skaičius (X1,X2,R,Z1,Z2) | Ne mažiau 5 ašių |
| 8. | Maksimali galinės atramos eiga pagal | Ne mažiau 850 mm |

| Eil.Nr. | Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|---------|--|------------------------|
| | X ašį | |
| 9. | Eiga X- ašies kryptimi | Ne mažiau 600 mm |
| 10. | X- ašies greitis | Ne mažiau 600 mm/s |
| 11. | X-ašies tikslumas | 0,05 mm arba tiksliau |
| 12. | Eiga R- ašies kryptimi | Ne mažiau 150 mm |
| 13. | R- ašies greitis | Ne mažiau 200 mm/s |
| 14. | R- ašies tikslumas | 0,05 mm arba tiksliau |
| 15. | Eiga Z- ašies kryptimi | Ne mažiau 2800 mm |
| 16. | Z- ašies greitis | Ne mažiau 1000 mm/s |
| 17. | Y-ašies maksimalus priartėjimo greitis | Ne mažiau 140 mm/s |
| 18. | Y –ašies maksimalus darbinis greitis | Ne mažiau 10 mm/s |
| 19. | Y- ašies tikslumas | 0.01 mm arba tiksliau |
| 20. | Priekinės lakšto palaikymo atramos reguliuojamos pagal aukštį | Ne mažiau 2 vienetai |
| 21. | Lazerinė apsaugos sistema | Turi būti |
| 22. | Kilnojama konsolė su kojiniu valdymo pedalu | Turi būti |
| 23. | Darbo zonos LED apšvietimas iš abiejų pusių | Turi būti |
| 24. | Papildoma galinė atrama | Ne mažiau 1 vnt. |
| 25. | Tepalo aušinimo sistema | Turi būti |
| 26. | Įrankių tvirtinimo sistema RF-A arba analogiška | Turi būti |
| 27. | Viršutinio ir apatinio įrankio tvirtinimas | Hidraulinis |
| 28. | Lietimui jautraus ekrano HD įstrižainė | Ne mažesnis kaip 22" |
| 29. | Programinė įranga integruojama su įmonės turimo pjovimo lazerio programine įranga BySOFT | Turi būti |
| 30. | Papildoma programinės įrangos licenzija lenkimo planų sudarymui iš 3D modelio ir susieta su programų lazeriniam detalių pjovimui ruošimu | Turi būti |
| 31. | Instaliacinis galingumas | Ne daugiau 15 kW |
| 32. | Lazerinė lenkimo linijos indikacija | Turi būti |
| 33. | Hidraulinė apatinio stalo įlinkio kompensavimo sistema | Turi būti |
| 34. | Valdymo instrukcija lietuvių kalba | Turi būti |
| 35. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| 36. | Staklių modelis į rinką pirmą kartą išleistas ne anksčiau kaip 2015 m. | Turi būti |
| 37. | Įrenginys naujas, nenaudotas ir atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus | Turi būti |

2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |

| Eil.Nr. | <i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i> | Rodiklių reikšmės |
|----------------|--|--------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Pasiūlymas galioja iki 2019-0__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*

Parašas

Vardas Pavardė