



UAB „PELĖDOS BALDAI“  
V. Koncevičiaus g. 2, Pelėdnagių k.,  
Kėdainių raj.  
Įmonės kodas: 303212495  
PVM kodas: LT100008781217  
Tel.: +370 685 76398  
El.paštas: [arunas@peledosbaldai.lt](mailto:arunas@peledosbaldai.lt)



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## KONKURSO SĄLYGOS

### KRAŠTŲ APDIRBIMO STAKLIŲ PIRKIMAS

#### TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3. TIEKĖJU KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS .....	5
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	6
6. PASIŪLYMŲ NAGRINJIMAS IR VERTINIMAS.....	6
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS .....	7
8. DERYBOS .....	7
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO .....	7
10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS .....	8
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .....	9
12. PRIEDAI.....	9

## BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Pelėdos baldai“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „**Modernių technologijų diegimas UAB Pelėdos baldai**“ bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **Kraštų apdirbimo stakles**.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas **2019 m. rugsėjo mėn. 16 d.** Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka<sup>1</sup>.

Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „Pelėdos baldai“ direktorius Arūnas Vaitkevičius tel. +37068576398, el. paštas [arunas@peledosbaldai.lt](mailto:arunas@peledosbaldai.lt).

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamos **Kraštų apdirbimo staklės (1 vnt.)**, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. 1 priedas

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.4. Įranga pirkėjui turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista eksploatacijai **per 8 mėn.** nuo Įrangos pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo dienos. Esant objektyvioms priežastims, sutarties vykdymo terminas šalių raštišku susitarimu galės būti pratęstas 30 dienų.

2.5. Pirkimo objektas atitinka esminius Europos normų reikalavimus dėl sveikatos, naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos.

2.6. Prekių pristatymo vieta – UAB „Pelėdos baldai“, V. Koncevičiaus g. 1, Pelėdnagių kaimas, LT-58164 Kėdainių rajonas.

## 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

### 3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar

<sup>1</sup> Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.		susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas - deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 <b>Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija</b> ), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
3.1.1.2	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas.	Valstybės įmonės Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo vykdomos veiklos įregistravimą teisės aktų nustatyta tvarka. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas Tiekėjo raštiškas patvirtinimas – deklaracija (Konkurso sąlygų Priedas Nr. 3 <b>Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija</b> ), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

### 3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1.	Tiekėjas užtikrina Įrangos naudojimo vietoje garantinį aptarnavimą bei remontą ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui bet ne daugiau 2500 darbo valandų. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios) ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas yra atmetamas	Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl prekių (įrangos) garantinio aptarnavimo bei remonto. Pateikiamas dokumento originalas arba kopija*.
3.1.2.2.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,4 pasiūlymo vertės be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. įvykdytos sutarties objektą; 1.3. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.4. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.5. kontaktinį asmenį.

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priešais deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais

klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

#### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių, rusų ir / arba anglų kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas UAB "Pelėdos baldai", V.Koncevičiaus g. 2, Pelėdnagių k., LT-58164 Kėdainių r., pasiūlymas konkursui: „**Kraštų apdirbimo staklės**“. Ant voko turi būti užrašytas tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke. Arba pasiūlymas gali būti pateiktas elektroniniu paštu adresu: [arunas@peledosbaldai.lt](mailto:arunas@peledosbaldai.lt).

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai (jei taikoma);

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas **iki 2019 m. rugsėjo mėn. 26 d. 17 val.00 min.** (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu UAB "Pelėdos baldai", V.Koncevičiaus g. 2, Pelėdnagių k., LT-58164 Kėdainių r., arba pateikus pasiūlymą elektroniniu paštu. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais be PVM, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo su pilnos komplektacijos įrangos tiekimu susijusios išlaidos, kurios įskaitytos į pirkimo objekto kainą, t.y. perkamos Įrangos montavimo, diegimo, įrengimo prijungimo prie sistemos išlaidos.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2019 m. lapkričio 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: UAB "Pelėdos baldai" direktorius Arūnas Vaitkevičius, tel. +37068576398, el. paštas [arunas@peledosbaldai.lt](mailto:arunas@peledosbaldai.lt).

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliojantiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmesti pasiūlymą, jeigu:

- 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
  - 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
  - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
  - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
  - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
  - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
  - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
  - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## **8. DERYBOS**

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas. Derybos gali vykti ir elektroniniu paštu. Kontaktinis asmuo nurodytas konkurso sąlygų 1.6 punkte.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## **9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo

sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## 10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutarties galiojimas, atsiskaitymo tvarka, kitas sąlygos:

10.1.1 Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja kol Sutarties šalys sutaria ją nutraukti šioje Sutartyje nustatytais atvejais arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai);

10.1.2 Sutartyje numatomos Įrangos perdavimas – priėmimas vykdomas pagal tiekėjo įrangos priėmimo – perdavimo pirkėjui aktą (aktus), kuriuos rengia tiekėjas ir pasirašo tiekėjas bei pirkėjas;

10.1.3 Sutarties sąlygose avansinis, tarpinis bei galutinis atsiskaitymas už Įrangą numatomas vykdyti tokia tvarka:

- per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkimo sutarties pasirašymo atliekant 20 % išankstinį mokėjimą nuo sutarties sumos.
- 70 % prekių kainos dalį pirkėjas sumoka per 3 (tris) darbo dienas nuo tiekėjo pranešimo „*apie pasirengimą išsiųsti įrangą ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorinės dienas nuo šio tarpinio mokėjimo įskaitymo į tiekėjo sąskaitą momento*“;
- galutinį mokėjimą, kurio bendra suma yra 10 % (dešimt procentų) pirkėjas sumoka ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorių dienų po įrangos montavimo ir paleidimo darbų atlikimo;

10.2 Tiekėjas užtikrina pateiktos ir instaliuotos Įrangos darbo garantinį laikotarpį, kuris turi būti ne mažesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos neviršijant 2500 darbo valandų;

10.3 Tiekėjas kartu su įrangos priėmimo – perdavimo aktu turi pateikti pirkėjui Įrangos naudojimo ir priežiūros instrukciją (-as), kurioje būtų detalai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti Įrangą ar jos dalis. Naudojimo ir priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių ir/arba anglų kalba.

10.4 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma) Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma)

10.5 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

10.6 Už pirkimo sutartyje prisiimtų įsipareigojimų nevykdymą laiku Tiekėjas ir/arba Pirkėjas privalės sumokėti 0,03 proc. pirkimo sutarties vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

10.7 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.7.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.7.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.7.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.7.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.



## **11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse / derybose išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

## **12. PRIEDAI**

12.1 Techninė specifikacija (priedas Nr. 1);

12.2 Pasiūlymo forma (priedas Nr. 2);

12.3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija.

**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****Kraštų apdirbimo staklės**

UAB “Pelėdos baldai” (toliau vadinama – Pirkėjas), įgyvendindama projektą „**Modernių technologijų diegimas UAB Pelėdos baldai**“ bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **Kraštų apdirbimo stakles.**

**1 lentelė. Kraštų apdirbimo staklių komplektiškumas**

<b>Nr.</b>	<b>Pavadinimas</b>	<b>Kiekis</b>
1.	Atskyrimo skysčio užnešimo ant ruošinio prieš briaunos kljavimą įrenginys. Lengvam klijų likučių pašalinimui po apdirbimo	1
2.	Ruošinio krašto frezavimo prieš klijų užtepimą agregatas	1
3.	Krašto medžiagos kljavimo mazgas paprastiesiems ir poliuretaniniams kljams	1
4.	Aušinimo skysčio užnešimo įrenginys	1
5.	Užlaidų nupjovimo agregatas	1
6.	Pirminis užlaidų viršuje ir apačioje frezavimo agregatas	1
7.	Užlaidų viršuje ir apačioje bei kampų apvalinimo frezavimo agregatas	1
8.	Krašto medžiagos profilio užbaigimo (skutimo) po frezavimo agregatas	1
9.	Klijų likučių drožtukai	1
10.	Valymo skysčio užnešimo įrenginys	1
11.	Poliravimo agregatas	1
12.	Ruošinių padavimo į stakles vežimėlis	1
13.	Ruošinių gražinimo transporteris į kraštų apdirbimo staklių priekį	1
14.	Mobili drožlių nusiurbimo sistema su vamzdynu atitinkanti staklių keliamus reikalavimus	1

**2 lentelė. Techninė charakteristika**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įrangos techniniai rodikliai</b>	<b>Rodiklių reikšmės</b>
<b>Bendri reikalavimai</b>		
1	Staklės naujos ir nenaudotos	turi būti
2	Modelis ne senesnis	2016 metai
3	Staklės turi atitikti	CE normas
4	Min. apdirbamų ruošinių storis	ne didesnis 8 mm
5	Maks. apdirbamų ruošinių storis	ne mažesnis 60 mm
6	Min. kljuojamos krašto medžiagos storis	ne didesnis 0,3 mm
7	Maks. kljuojamos krašto medžiagos storis	ne mažesnis 12 mm
8	Maks. transporterio pastūmos greitis dirbant su visais agregatais vienu metu	ne mažiau 25 m/min.

9	Viršutinės apdirbamų ruošinių prispaudimo sijos reguliavimas	automatinis iš valdymo pulto
10	Staklių valdymas	kompiuterinis
11	Valdymo pultas	su liečiamu pilnos HD raiškos plačiaekranio formato ekranu ne mažesniu kaip 20“
12	Reikalavimai programinei įrangai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programinė įranga techniniam aptarnavimui,</li> <li>- diagnostikos programinė įranga,</li> <li>- antivirusinė programa,</li> <li>- nuotolinė diagnostika internetu,</li> <li>- programinė įranga su grafiniu palaikymu staklių programų kūrimui,</li> <li>- įrankių duomenų valdymas,</li> <li>- pranešimai apie klaidas atviruoju tekstu,</li> <li>- Staklių valdymo programa valdymo pulte – lietuvių kalba</li> </ul>
13	Nuotolinis rankinio valdymo pultas	turi būti
14	Blokatorius staklių apsaugai nuo per dažno ruošinių užkrovimo į stakles	turi būti
15	Reguliuojama nukreipimo liniuotė staklių pradžioje	turi būti
<b>Ruošinio krašto frezavimo prieš klijų užtepimą agregatas</b>		
16	El. varikliai	ne mažiau 2 vnt.
17	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 3 kW
18	El. variklių valdymas	elektro-pneumatinis
19	Ruošinių apipūtimas	turi būti
20	Frezavimo galvutės	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 komplektai deimantinių arba pagal kietumo savybes analogiškų deimantinėms frezavimo galvučių, kurių skersmuo ne mažesnis kaip Ø120mm, aukštis ne mažesnis nei 40mm</li> <li>- turi būti įmontuotos drožlių nusiurbimo gaubtuose, t.y. kiekviena frezavimo</li> </ul>

		galvutė atskirame drožlių nusiurbimo gaubte
<b>Krašto medžiagos klijavimo mazgas paprastiems ir PUR klijams</b>		
21	Ruošinio krašto kaitinimas	turi būti
22	Klijų granulių konteineriai	du konteineriai granulėms greitam klijų pakeitimui, konteinerio pakeitimas ant staklių rėmo
23	PUR klijų kapsulė	Įtaisas ne mažiau 2 kg PUR klijų kapsulei. Įtaisas turi būti sumontuotas ant staklių rėmo greitam perėjimui nuo vieno klijų tipo prie kito
24	Klijų lydimo našumas kiekvieno konteinerio klijams lydalams	ne mažesniame intervale kaip nuo 6 iki 12 kg/h
25	Klijų lydimo našumas PUR klijams	ne mažiau 2,5 kg/h
26	Klijų užnešimo agregatų su specialia danga tinkančia tiek klijams lydalams tiek PUR klijams kiekis	ne mažiau 3 vnt.
27	Klijų užnešimo agregatai su greitu klijų pašalinimo kanalu	turi būti
28	Papildoma vakuuminė talpa klijų bakeliui su PUR klijais laikymui. Vakuumas talpoje sudaromas suspausto oro pagalba.	turi būti
29	Klijų lygio kontrolė	turi būti
30	Elektroninis temperatūros reguliavimas	turi būti
31	Klijų užnešimo velenas su pakaitinimu	turi būti
32	Klijų užnešimo veleno pavara veikia sustojus transporterio pastūmai	turi būti
33	Klijų užnešimo dozavimas su mechanine atskaita pagal matavimo skale	turi būti
34	Ne mažiau 2 klijų lygių (pilnas bakelis / dalinis klijų lygis)	turi būti
35	Klijų konteineris atsitraukiamas iš darbinės zonos, kai pastūma yra sustabdoma	turi būti
36	Kraštų juostos dėtuvė	pritaikyta kraštų juostų iš ritinių padavimui, bei fiksuoto ilgio juostų padavimui
37	Nemažiau 2 dėklai krašto medžiagai iš ritės	turi būti
38	Krašto medžiagos padavimas atliekamas servo pavaros pagalba.	turi būti
39	Krašto medžiagos užlaida iš ruošinio priekio ir galo	turi būti ne daugiau po 3 mm , kai pastūmos greitis 20 m/min
40	Krašto medžiagos dėklo aukščio reguliavimas	ne mažiau 4 mm
41	Prispaudimo zona su pneumatiškai valdomu pagrindiniu ritiniu (motorizuota pavara ir pneumo-spaudimas) ir ne mažiau kaip 4 laisvai besisukančiais papildomais ritinėliais	turi būti
42	Pagrindinis prispaudimo ritinys su drėkinimu	turi būti

43	Servo pavara automatiniam prispaudimo zonos reguliavimui iš valdymo pulto pagal klijuojamą kraštų juostą	turi būti
<b>Tikslus užlaidų nupjovimo agregatas</b>		
44	El. varikliai	ne mažiau 2 vnt.
45	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 0,8 kW
46	variklių padėties reguliavimas - tiesiam arba nuožulniam pjūviui iš valdymo pulto	automatinis
47	2 padėtys pjūviui: su užlaida / be užlaidos	turi būti.
48	Nuožulnaus pjūvio kampas	ne mažesnis kaip 20 <sup>0</sup> laipsnių
49	Diskiniais pjūklai	- skersmuo ne mažesnis kaip Ø120mm - tvirtinimo sistema ne prastesnė kaip HSK 25
<b>Pirminis užlaidų viršuje ir apačioje frezavimo agregatas:</b>		
50	El. varikliai	ne mažiau 2 vnt.
51	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 1,5 kW
52	Automatinis dviejų padėčių perstatymas (frezavimas su užlaida arba frezavimas be užlaidos)	turi būti
53	Frezavimo galvutės	- skersmuo ne mažesnis kaip Ø70mm, aukštis ne mažesnis nei 20mm, - tvirtinimo sistema ne prastesnė kaip HSK 25 - turi būti įmontuotos drožlių nusiurbimo gaubtuose, t.y. kiekviena frezavimo galvutė atskirame drožlių nusiurbimo gaubte
<b>Užlaidų viršuje ir apačioje bei kampų apvalinimo frezavimo agregatas:</b>		
54	El. varikliai ne mažiau 4 vnt.	ne mažiau 4 vnt.
55	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 0,35 kW
56	Automatinis apdirbimo režimų tarp 3 profilių ir nuožulos perstatymas iš valdymo pulto	turi būti
57	Automatinis šoninio kopyro perstatymas pagal krašto medžiagos storį	turi būti

58	Frezavimo galvutės	<ul style="list-style-type: none"> <li>- deimantinės arba pagal kietumo savybes analogiškos deimantinėms frezavimo galvutės R1, R1,5, R2 profiliams ir 15° nuožulai,</li> <li>- tvirtinimo sistema ne prastesnė kaip HSK 25</li> <li>- turi būti įmontuotos drožlių nusiurbimo gaubtuose, t.y. kiekviena frezavimo galvutė atskirame drožlių nusiurbimo gaubte</li> </ul>
<b>Krašto medžiagos profilio užbaigimo (skutimo) po frezavimo agregatas</b>		
59	Ne mažiau 6 skirtingų profilių	turi būti
60	Įrankiai apdirbti šiems profiliams: 20° nuožula, R1, R1,3 R1,5, R2, R3 profiliai	turi būti
61	Automatinis perstatymas kiekvieno profilio iš valdymo pulto	turi būti
62	Automatinis atitraukimas iš darbinės zonos	turi būti
63	Kopyrai iš viršaus, apačios ir iš šono	turi būti
<b>Ruošinių padavimo į stakles vežimėlis</b>		
64	Ruošinių gabaritams	ne mažiau kaip iki 500x1500 mm
<b>Ruošinių gražinimo transporteris į kraštų apdirbimo staklių priekį</b>		
65	Orinis stalas ne mažesnis kaip 2500x1250 mm su automatišku pasvirimu ruošinių nukreipimui ant diržinio konvejerio gale kraštų apdirbimo staklių	turi būti
66	Diržinis konvejeris	turi būti
67	Ritinis transporteris diržinio konvejerio gale	turi būti
68	Maks. gražinimo greitis	ne mažesnis 25 m/min
69	Min. gražinamo ruošinio ilgis	ne didesnis 250 mm
70	Maks. gražinamo ruošinio ilgis	ne mažesnis 2500 mm
71	Min. gražinamo ruošinio plotis	ne didesnis 100 mm
72	Maks. gražinamo ruošinio plotis	ne mažesnis 1000 mm

**UAB „Pelėdos baldai“**

V.Koncevičiaus g.2, Pelėdnagių k., LT-58164 Kėdainių r.

įm. kodas 303212495

+37068576398, el. paštas [arunas@peledosbaldai.lt](mailto:arunas@peledosbaldai.lt).

**PASIŪLYMAS****DĖL KRAŠTŲ APDIRBIMO STAKLIŲ****PIRKIMO**

2019 - -

*data*

*Vieta*

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), **2019 m. rugsėjo mėn. 16 d.**;
2. Konkurso sąlygose;
3. Pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome **Kraštų apdirbimo stakles** už kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, Eurais (be PVM)	PVM, Eurais	Kaina, Eurais (su PVM)
1.	<b>Kraštų apdirbimo staklės</b> <i>(nurodomas tikslus pavadinimas, gamintojas, modelis (modifikacija), pagal kurį būtų galima viešai prieinamose informacijos šaltiniuose patikrinti siūlomų įrenginių techninių savybių atitikimą techninei specifikacijai ir/arba pateikiamas siūlomos įrangos detalus techninis aprašymas)</i>	<b>Vnt.</b>	<b>1</b>			

Siūlomų **kraštų apdirbimo staklių komplektiškumas** ir techniniai parametrai pilnai atitinka pirkimo dokumentuose (Priedas Nr.1) nurodytus reikalavimus.

**Siūlomų Kraštų apdirbimo staklių atitikimas reikalaujamam komplektiškumui:**

Nr.	Pavadinimas	Kiekis konkurso sąlygose	Tiekėjo siūlomas kiekis
1.	Atskyrimo skysčio užnešimo ant ruošinio prieš briaunos klįjavimą įrenginys. Lengvam klijų likučių pašalinimui po apdirbimo	1	
2.	Ruošinio krašto frezavimo prieš klijų užtepimą agregatas	1	
3.	Krašto medžiagos klįjavimo mazgas paprastiesiems ir poliuretaniams klįjams	1	
4.	Aušinimo skysčio užnešimo įrenginys	1	
5.	Užlaidų nupjovimo agregatas	1	
6.	Pirminis užlaidų viršuje ir apačioje frezavimo agregatas	1	
7.	Užlaidų viršuje ir apačioje bei kampų apvalinimo frezavimo agregatas	1	
8.	Krašto medžiagos profilio užbaigimo (skutimo) po frezavimo agregatas	1	
9.	Klijų likučių drožtukai	1	
10.	Valymo skysčio užnešimo įrenginys	1	
11.	Poliravimo agregatas	1	
12.	Ruošinių padavimo į stakles vežimėlis	1	
13.	Ruošinių gražinimo transporteris į kraštų apdirbimo staklių priekį	1	
14.	Mobili drožlių nusiurbimo sistema su vamzdynu atitinkanti staklių keliamus reikalavimus	1	



## Siūlomų Kraštų apdirbimo staklių atitikimas reikalaujamos techninėms charakteristikoms:

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Įrangos techniniai rodikliai</b>	<b>Reikalavimai konkurso sąlygose</b>	<b>Tiekėjo siūlomos įrangos charakteristikos</b>
<b>Bendri reikalavimai</b>			
1	Staklės naujos ir nenaudotos	turi būti	
2	Modelis ne senesnis	2016 metai	
3	Staklės turi atitikti	CE normas	
4	Min. apdirbamų ruošinių storis	ne didesnis 8 mm	
5	Maks. apdirbamų ruošinių storis	ne mažesnis 60 mm	
6	Min. klijuojamos krašto medžiagos storis	ne didesnis 0,3 mm	
7	Maks. klijuojamos krašto medžiagos storis	ne mažesnis 12 mm	
8	Maks. transporterio pastūmos greitis dirbant su visais agregatais vienu metu	ne mažiau 25 m/min.	
9	Viršutinės apdirbamų ruošinių prispaudimo sijos reguliavimas	automatinis iš valdymo pulto	
10	Staklių valdymas	kompiuterinis	
11	Valdymo pultas	su liečiamu pilnos HD raiškos plačiaekranio formato ekranu ne mažesniu kaip 20"	
12	Reikalavimai programinei įrangai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- programinė įranga techniniam aptarnavimui,</li> <li>- diagnostikos programinė įranga,</li> <li>- antivirusinė programa,</li> <li>- nuotolinė diagnostika internetu,</li> <li>- programinė įranga su grafiniu palaikymu staklių programų kūrimui,</li> <li>- įrankių duomenų valdymas,</li> <li>- pranešimai apie klaidas atviruoju tekstu,</li> <li>- Staklių valdymo programa valdymo pulte – lietuvių kalba</li> </ul>	-
13	Nuotolinis rankinio valdymo pultas	turi būti	
14	Blokatorius staklių apsaugai nuo per dažno ruošinių užkrovimo į stakles	turi būti	
15	Reguliuojama nukreipimo liniuotė staklių pradžioje	turi būti	

	<b>Ruošinio krašto frezavimo prieš klijų užtepimą agregatas</b>		
16	El. varikliai	ne mažiau 2 vnt.	
17	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 3 kW	
18	El. variklių valdymas	elektro-pneumatinis	
19	Ruošinių apipūtimas	turi būti	
20	Frezavimo galvutės	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 komplektai deimantinių arba pagal kietumo savybes analogiškų deimantinėms frezavimo galvučių, kurių skersmuo ne mažesnis kaip Ø120mm, aukštis ne mažesnis nei 40mm</li> <li>- turi būti įmontuotos drožlių nusiurbimo gaubtuose, t.y. kiekviena frezavimo galvutė atskirame drožlių nusiurbimo gaubte</li> </ul>	-
	<b>Krašto medžiagos kljavimo mazgas paprastiems ir PUR klijams</b>		
21	Ruošinio krašto kaitinimas	turi būti	
22	Klijų granulių konteineriai	du konteineriai granulėms greitam klijų pakeitimui, konteinerio pakeitimas ant staklių rėmo	
23	PUR klijų kapsulė	Įtaisas ne mažiau 2 kg PUR klijų kapsulei. Įtaisas turi būti sumontuotas ant staklių rėmo greitam perėjimui nuo vieno klijų tipo prie kito	
24	Klijų lydimo našumas kiekvieno konteinerio kljams lydalams	ne mažesniame intervale kaip nuo 6 iki 12 kg/h	
25	Klijų lydimo našumas PUR kljams	ne mažiau 2,5 kg/h	
26	Klijų užnešimo agregatų su specialia danga tinkančia tiek kljams lydalams tiek PUR kljams kiekis	ne mažiau 3 vnt.	

27	Klijų užnešimo agregatai su greitu klijų pašalinimo kanalu	turi būti	
28	Papildoma vakuuminė talpa klijų bakeliui su PUR klijais laikymui. Vakuumas talpoje sudaromas suspausto oro pagalba.	turi būti	
29	Klijų lygio kontrolė	turi būti	
30	Elektroninis temperatūros reguliavimas	turi būti	
31	Klijų užnešimo velenas su pakaitinimu	turi būti	
32	Klijų užnešimo veleno pavara veikia sustojus transporterio pastūmai	turi būti	
33	Klijų užnešimo dozavimas su mechanine atskaita pagal matavimo skale	turi būti	
34	Ne mažiau 2 klijų lygių (pilnas bakelis / dalinis klijų lygis)	turi būti	
35	Klijų konteineris atsitraukiamas iš darbinės zonos, kai pastūma yra sustabdoma	turi būti	
36	Kraštų juostos dėtuve	pritaikyta kraštų juostų iš ritinių padavimui, bei fiksuoto ilgio juostų padavimui	
37	Nemažiau 2 dėklai krašto medžiagai iš ritės	turi būti	
38	Krašto medžiagos padavimas atliekamas servo pavaros pagalba.	turi būti	
39	Krašto medžiagos užlaida iš ruošinio priekio ir galo	turi būti ne daugiau po 3 mm , kai pastūmos greitis 20 m/min	
40	Krašto medžiagos dėklo aukščio reguliavimas	ne mažiau 4 mm	
41	Prispaudimo zona su pneumatiškai valdomu pagrindiniu ritiniu (motorizuota pavara ir pneumo-spaudimas) ir ne mažiau kaip 4 laisvai besisukančiais papildomais ritinėliais	turi būti	
42	Pagrindinis prispaudimo ritinys su drėkinimu	turi būti	
43	Servo pavara automatiniam prispaudimo zonos reguliavimui iš valdymo pulto pagal klijuojamą kraštų juostą	turi būti	
<b>Tikslus užlaidų nupjovimo agregatas</b>			
44	El. varikliai	ne mažiau 2 vnt.	
45	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 0,8 kW	
46	variklių padėties reguliavimas - tiesiam arba nuožulniam pjūviui iš valdymo pulto	automatinis	
47	2 padėtys pjūviui: su užlaida / be užlaidos	turi būti.	

48	Nuožulnaus pjūvio kampas	ne mažesnis kaip 20 <sup>0</sup> laipsnių	
49	Diskiniais pjūklai	- skersmuo ne mažesnis kaip Ø120mm - tvirtinimo sistema ne prastesnė kaip HSK 25	-
<b>Pirminis užlaidų viršuje ir apačioje frezavimo agregatas:</b>			
50	El. varikliai	ne mažiau 2 vnt.	
51	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 1,5 kW	
52	Automatinis dviejų padėčių perstatymas (frezavimas su užlaida arba frezavimas be užlaidos)	turi būti	
53	Frezavimo galvutės	- skersmuo ne mažesnis kaip Ø70mm, aukštis ne mažesnis nei 20mm, - tvirtinimo sistema ne prastesnė kaip HSK 25 - turi būti įmontuotos drožlių nusiurbimo gaubtuose, t.y. kiekviena frezavimo galvutė atskirame drožlių nusiurbimo gaubte	-
<b>Užlaidų viršuje ir apačioje bei kampų apvalinimo frezavimo agregatas:</b>			
54	El. varikliai ne mažiau 4 vnt.	ne mažiau 4 vnt.	
55	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 0,35 kW	
56	Automatinis apdirbimo režimų tarp 3 profilių ir nuožulos perstatymas iš valdymo pulto	turi būti	
57	Automatinis šoninio kopyro perstatymas pagal krašto medžiagos storį	turi būti	
58	Frezavimo galvutės	- deimantinės arba pagal kietumo savybes analogiškos deimantinėms frezavimo galvutės R1, R1,5, R2	-

		profiliams ir 15° nuožulai, - tvirtinimo sistema ne prastesnė kaip HSK 25 - turi būti įmontuotos drožlių nusiurbimo gaubtuose, t.y. kiekviena frezavimo galvutė atskirame drožlių nusiurbimo gaubte	
<b>Krašto medžiagos profilio užbaigimo (skutimo) po frezavimo agregatas</b>			
59	Ne mažiau 6 skirtingų profilių	turi būti	
60	Įrankiai apdirbti šiems profiliams: 20° nuožula, R1, R1,3 R1,5, R2, R3 profiliai	turi būti	
61	Automatinis perstatymas kiekvieno profilio iš valdymo pulto	turi būti	
62	Automatinis atitraukimas iš darbinės zonos	turi būti	
63	Kopyrai iš viršaus, apačios ir iš šono	turi būti	
<b>Ruošinių padavimo į stakles vežimėlis</b>			
64	Ruošinių gabaritams	ne mažiau kaip iki 500x1500 mm	
<b>Ruošinių gražinimo transporteris į kraštų apdirbimo staklių priekį</b>			
65	Orinis stalas ne mažesnis kaip 2500x1250 mm su automatinio pasvirimu ruošinių nukreipimui ant diržinio konvejerio gale kraštų apdirbimo staklių	turi būti	
66	Diržinis konvejeris	turi būti	
67	Ritininis transporteris diržinio konvejerio gale	turi būti	
68	Maks. gražinimo greitis	ne mažesnis 25 m/min	
69	Min. gražinamo ruošinio ilgis	ne didesnis 250 mm	
70	Maks. gražinamo ruošinio ilgis	ne mažesnis 2500 mm	
71	Min. gražinamo ruošinio plotis	ne didesnis 100 mm	
72	Maks. gražinamo ruošinio plotis	ne mažesnis 1000 mm	

Pasiūlymas galioja iki 2019 m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

---

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens  
pareigos*

---

*parašas*

---

*Vardas, pavardė*

\_\_\_\_\_  
(tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

**UAB „Pelėdos baldai“**

V.Koncevičiaus g.2, Pelėdnagių k., LT-58164 Kėdainių r.

įm. kodas 303212495

+37068576398, el. paštas [arunas@peledosbaldai.lt](mailto:arunas@peledosbaldai.lt).

**MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA**

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Sudarymo vieta)

Aš, \_\_\_\_\_,  
(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))  
\_\_\_\_\_  
(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) UAB „Pelėdos baldai“ organizuojamame konkurse **Kraštų apdirbimo staklėms** įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt), 2019 m. rugsėjo mėn. 26 d. kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.		
2.	Tiekėjas vykdomą veiklą įregistravęs teisės aktų nustatyta tvarka		

Man žinoma, kad, jeigu UAB „Pelėdos baldai“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmetamas.

\_\_\_\_\_  
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)