

**UAB „PANERIŲ METALAS“**

Žarijų g. 2A, Vilnius, LT-02300, įmonės kodas 303092900, PVM mokėtojo kodas  
LT100007856214, tel. +370 60035012, el. p. paneriu.metalas@gmail.com

**KONKURSO SĄLYGOS**

**Konstrukcijų statybai gamybos linijos pirkimas**

**TURINYS**

<b>1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....</b>	<b>2</b>
<b>2. PIRKIMO OBJEKTAS.....</b>	<b>2</b>
<b>3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....</b>	<b>2</b>
<b>4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....</b>	<b>4</b>
<b>5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....</b>	<b>5</b>
<b>6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....</b>	<b>5</b>
<b>7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....</b>	<b>6</b>
<b>8. DERYBOS.....</b>	<b>6</b>
<b>9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....</b>	<b>7</b>
<b>10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....</b>	<b>7</b>
<b>11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....</b>	<b>8</b>
<b>12. PRIEDAI.....</b>	<b>8</b>

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Panerių metalas“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Panerių Metalas“ (Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0102) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Konstrukcijų statybai gamybos liniją (toliau - Prekės).

1.2 Konstrukcijų statybai gamybos linijos konkurse (toliau – Pirkimas) vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei Pirkimo sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Pirkimui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su Pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: projektų vadovas Vidmantas Maslauskas, tel. +37061208011, el. p. [paneriu.metalas@gmail.com](mailto:paneriu.metalas@gmail.com), adresas Žarijų g. 2A, Vilnius, LT-02300.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama Konstrukcijų statybai gamybos linija (1 komplektas), kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas).

2.2. Jei techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 2 priedas) apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių kiekiui.

2.4. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos bei paruoštos eksploatacijai per 11 mėnesių nuo pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) pasirašymo dienos.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Garažų g. 2, Klaipėda.

## 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija ir/arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas (priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija), kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą (jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų).
3.1.2.	Tiekėjas per 3 metus arba jeigu veiklą vykdo trumpiau, nuo įsteigimo dienos, nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami Pirkėjo reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Laisvos formos tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas per 3 metus arba jeigu veiklą vykdo trumpiau, nuo įsteigimo dienos, nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo.

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. – 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai.

3.3. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį). Pirkėjas nereikalauja, kad ūkio subjektų grupės pateiktą pasiūlymą pripažinus geriausiu ir Pirkėjui pasiūlius sudaryti Pirkimo sutartį, ši ūkio subjektų grupė įgautų tam tikrą teisinę formą

3.4 Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti, kokius subtiekėjus ir kokiai Pirkimo daliai jis ketina pasitelkti, jis turi tai aiškiai nurodyti pasiūlyme, ir juos konkrečiai įvardyti Pirkimo sąlygų 1 priede pateiktos pasiūlymo formos lentelėje. Tiekėjas ir kiekvienas subtiekėjas turi atitikti Pirkimo sąlygų 3.1.1. – 3.1.2. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus ir pateikti nurodytus dokumentus.

3.5 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.6 Pateikiant atitinkamų dokumentų kopijas ir pasiūlymą pasirašant tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens parašu, yra deklaruojama, kad kopijos yra tikros. Pirkėjas pasilieka sau teisę prašyti dokumentų originalų.

3.7 Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracijos arba oficialios tiekėjo deklaracijos, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko, skaitmeninė kopija.

#### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su Pirkimo sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;

4.5.2. Pirkimo sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. spalio mėn. 23 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Žarijų g. 2A, Vilnius. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (Prekių pristatymas, instaliavimas, paleidimas ir pirkėjo darbuotojų apmokymas dirbti su įsigyta įranga), kaina turi būti suapvalinta iki dviejų skaitmenų po kablelio.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta Pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimų dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas pirkimo sutarties 1.7 punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: projektų vadovas Vidmantas Maslauskas, tel. +37061208011, el. p. [paneriu.metalas@gmail.com](mailto:paneriu.metalas@gmail.com).

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2019 m. spalio mėn. 23 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos

kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.<sup>1</sup>

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.1.4. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.6. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## 8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai išforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl kainos. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

<sup>1</sup> Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## **9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra gautas anksčiau.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal Pirkimo sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti pirkimo sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti Pirkimo sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti Pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako Pirkimo sutartį sudaryti Pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti Pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Pirkimo sutartį.

## **10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Pirkimo sutarties įvykdymas gali būti užtikrinamas netesybomis (baudomis ir / arba delspinigiais).

10.4 Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos bei paruoštos eksploatacijai per 11 mėnesių nuo Pirkimo sutarties (toliau - Sutartis) pasirašymo dienos.

10.5 Apmokėjimo už prekes sąlygos:

10.5.1. 50 proc. Prekių Sutarties vertės su PVM sumokama per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

10.5.2. 40 proc. Prekių Sutarties vertės su PVM sumokama gavus Tiekėjo pranešimą, kad Prekės jau pagamintos.

10.5.3. 10 proc. Prekių Sutarties vertės su PVM sumokama per 40 kalendorinių dienų nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos (pristatymo, instaliavimo, paleidimo ir pirkėjo darbuotojų apmokymo dirbti su įsigyta įranga dienos).

10.6. Prekėms turi būti suteikta ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija.

10.7. Vykdam Sutartį, esminės Sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.7.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos Pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.7.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos Pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.7.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą Sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.7.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės Sutarties sąlygose.

## **11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti Pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu Pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems Pirkimo sąlygas ir (arba) Pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie Sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta Sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

## **12. PRIEDAI**

12.1 Pasiūlymo forma;

12.2 Techninė specifikacija;



**PASIŪLYMAS  
DĖL KONSTRUKCIJŲ STATYBAI GAMYBOS LINIJOS**

20 - -

Data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

*/Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us), ar subteikėją (-us)/*

Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	
Subrangovo (-ų), subtiekęjo (-ų) ar subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	
Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekęją (-us) ar subteikėją (-us)	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) Pirkimo skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) \_\_\_\_\_ (nurodyti datą).
- 2) Pirkimo sąlygose;
- 3) Pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstrukcijų statybai gamybos linija (be programinės įrangos, antrinės pjaustymo įrangos, jūrinio konteinerio, Pavyzdžių surinkimo komplekto, Konstrukcijų statybai pastolių komplekto)	1	kompl.				
2.	Konstrukcijų statybai gamybos linijos programinė įranga	1	vnt.				
3.	Antrinė pjaustymo įranga	1	vnt.				
4.	Jūrinis konteineris	1	vnt.				
5.	Pavyzdžių surinkimo komplektas	1	kompl.				
6.	Konstrukcijų statybai pastolių komplektas	1	kompl.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės
1	2	3
<b>1. Konstrukcijų statybai gamybos linija (be programinės įrangos, antrinės pjaustymo įrangos, jūrinio konteinerio, Pavyzdžių surinkimo komplekto, Konstrukcijų statybai pastolių komplekto)</b>		
1.1.	Įrangos modelio pateikimo rinkai metai: ne ankstesni negu 2015 metai	
1.2.	3D mobili gamybos stotis	
1.2.1.	3D mašina (automatinė 3D suvirinimo mašina)	

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės
1	2	3
1.2.1.1.	3D mašina transformuoja 2D vielos tinklą į trimatę gardelę, dvimačių tinklų susikertančių vielų stačiakampiu taškiniu suvirinimu	
1.2.1.2.	3D gardelės pločio intervalas ne mažesnis nei min. 60 mm – maks. 500 mm	
1.2.1.3.	Gardelės ilgis: maks. ne mažiau kaip 8 000 mm	
1.2.1.4.	Vielos skersmuo: maks. ne mažiau kaip 2,2 mm	
1.2.1.5.	2D tinklo vielos skersmuo: maks. ne mažiau kaip 2,2 mm	
1.2.1.6.	Suslėgto oro padavimas ne mažiau kaip 6 bar	
1.2.2.	<b>Aušintuvas</b>	
1.2.2.1.	Vardinė įtampa 220 V – 50 Hz	
1.2.2.2.	Aušinimo galia vandens temperatūrai esant TW 15 °C, aplinkos temperatūrai esant TA = 27 °C – ne mažiau kaip 3 400 W	
1.2.3.	<b>Kompresorius</b>	
1.2.3.1.	Įtampa 400 V/4 ~ - 50 Hz	
1.2.3.2.	Įrengtoji galia ne didesnė negu 20 kW	
1.2.3.3.	Maksimalus darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 8 bar	
1.2.3.4.	Darbinis srautas – ne mažesnis kaip 27 l/s maksimaliu darbinio slėgiu	
1.2.3.5.	Triukšmas – ne didesnis kaip 65 db (A)	
1.2.4.	<b>Dūmų ištraukimas su filtro dėže</b>	
1.2.4.1.	Įtampa 400 V / 3 ~ -50 Hz	
1.2.4.2.	Darbinis srautas be apkrovos – ne mažesnis kaip 1 500 m <sup>3</sup> /h	
1.2.4.3.	Triukšmas – ne didesnis kaip 70 db (A)	
1.2.5.	<b>Pagrindinis skirstiklis</b>	
1.2.5.1.	Turi reikiamus saugiklius siūlomam suvirinimo įrenginiui, valdymo įrenginiui, kompresoriui, aušintuvui, dūmų ištraukimui ir apšvietimui	
1.3.	<b>EPS apdorojimo įranga</b>	
1.3.1.	<b>CNC valdoma 2 ašių kontūro (profilio) išpjovimo mašina</b>	
1.3.1.1.	Maksimalus blokų dydis – ne mažesnis kaip 4 100 x 1 300 x 1 300 mm	
1.3.1.2.	Blokų padavimas (šalinimas): ne mažiau kaip 2 stalai su juostiniais konvejeriais (x ašyse)	
1.3.1.3.	Standartinis asmeninis (su IBM suderinamas) kompiuteris ir papildoma speciali „Numerical Control“ valdymo sistema dviem ašimis ir „Žmogaus Mašinos sąveikos“ programinei įrangai. Programavimas DIN kodais (G	

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės
1	2	3
	funkcijos). Programavimo metu, kontūras gali būti rodomas monitoriuje. Kontūrą galima aprašyti išoriniame Standartiniame asmeniniame (su IBM suderinamame) kompiuteryje. DXF konverteris, konvertuojantis CAD failus į DIN kodus	
1.3.2.	<b>Daugiafunkcinės staklės modulinės grindų dangos gamybai (darbinis plotis ne mažesnis kaip 450 mm)</b>	
1.3.2.1.	Matmenys (I x P x A): ne mažesni kaip 2 400 x 1 700 x 1 300 mm	
1.3.2.2.	Darbinis plotis – ne mažesnis kaip 450 mm	
1.3.3.	<b>Daugiafunkcinės staklės modulinės grindų dangos gamybai (darbinis plotis ne mažesnis kaip 1 200 mm)</b>	
1.3.3.1.	Matmenys (I x P x A): ne mažesni kaip 1 900 x 2 300 x 1 300 mm	
1.3.3.2.	Darbinis plotis – ne mažesnis kaip 1 200 mm	
1.3.4.	<b>Įlaidų ir išdrožų staklės</b>	
1.3.4.1.	Matmenys (I x P x A): ne mažesni kaip 2 400 x 1 900 x 1 000 mm	
1.3.5.	<b>„Ekranų dėžė“ EPS apdorojimo įrangai</b>	
1.3.5.1.	Vardinė galia: ne mažesnė kaip 1 kW	
1.3.5.2.	Mašinos matmenys (L x W x H): ne mažesni kaip 1300 x 600 x 1 900 mm	
1.3.6.	<b>Valdymo spinta</b>	
1.3.6.1.	Valdymo spinta EPS apdorojimo įrangai	
<b>2. Konstruktivių statybai gamybos linijos programinė įranga</b>		
2.1.	Projektai gali būti projektuojami tiesiogiai programoje arba architektas gali pateikti tradicinius pastatų planus popieriuje arba kompiuteriu į 3D gamybos stotį, kad projektas būtų konvertuotas į statybos sistemą.	
2.2.	Programa yra integruota su „AutoCAD“	
2.3.	3D-CAD/CAM programinė įranga, padedanti projektuoti, gaminti ir statyti	
2.4.	Programinė įranga užtikrina labai greitą ir ekonomišką visų projekto parametrų apdorojimą. architektūrinis projektavimas <> gamybinis projektavimas <> montažiniai brėžiniai <> išdėstymo brėžiniai	

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Siūlomos rodiklių reikšmės
1	2	3
2.5.	Projektuojant 3D CAD aplinkoje dinamiškai atnaujinami visi projekto aspektai – komponentai, matmenys, medžiagų žiniaraščiai. Galima koreguoti bet kurį projekto aspektą – jungtis, sandūras arba angas. Visos projekto korekcijos realiu laiku teisingai atsispindi gamybiniuose ir montavimo duomenyse.	
2.6.	Duomenų bazė su standartine biblioteka, kurioje yra visi komercializacijai, gamybai ir statybai svarbūs elementai.	
2.7.	Darbinio projekto parengimas su automatiškai sugeneruotais montažiniais brėžiniais ir medžiagų žiniaraščiais.	
2.8.	Sistemos įrengimas vietoje su darbiniais montavimo ir atskirų elementų automatinio ženklavimo brėžiniais.	
2.9.	Programinės įrangos licencija turėtų leisti įdiegti programinę įrangą (paminėtą anksčiau) į ne mažiau kaip 3 darbo stotis.	
<b>3. Antrinė pjaustymo įranga</b>		
3.1.	<b>EPS pjaustytuvas</b>	
3.1.1.	Vardinė galia: ne mažesnė kaip 180 W	
3.2.	<b>Juostinės pjovimo staklės</b>	
3.2.1.	Vardinė galia: ne mažesnė kaip 700 W	
3.3.	<b>Pjovimo staklės</b>	
3.3.1.	Vardinė pirminė įtampa: 220 V 50 Hz	
3.4.	<b>Įrankių dėžė (su techninės priežiūros įrankiais)</b>	
3.4.1.	Tipas: mobili	
3.4.2.	Matmenys (I x P x A): ne mažesni kaip 650 x 450 x 650 mm	
<b>4. Jūrinis konteineris</b>		
4.1.	Konteinerio ilgis – ne mažesnis kaip 40 pėdų	
<b>5. Pavyzdžių surinkimo komplektas</b>		
5.1.	Pavyzdžių surinkimo komplektas su ne mažiau kaip 1 kabių kaltuvu ir kabėmis	
<b>6. Konstruktijų statybai pastolių komplektas</b>		
6.1.	Ne mažiau kaip 200 vienetų pastolių komplektas	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius


Pasiūlymas galioja iki 20 \_\_ - \_\_ - \_\_ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmetas.

---

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens  
pareigos*

*parašas*

*Vardas Pavardė*

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai
1	2
<b>1. Konstrukcijų statybai gamybos linija (be programinės įrangos, antrinės pjaustymo įrangos, jūrinio konteinerio, Pavyzdžių surinkimo komplekto, Konstrukcijų statybai pastolių komplekto)</b>	
1.1.	<b>Įrangos modelio pateikimo rinkai metai: ne ankstesni negu 2015 metai</b>
1.2.	<b>3D mobili gamybos stotis</b>
1.2.1.	<b>3D mašina (automatinė 3D suvirinimo mašina)</b>
1.2.1.1.	3D mašina transformuoja 2D vielos tinklą į trimatę gardelę, dvimačių tinklų susikertančių vielų stačiakampiu taškiniu suvirinimu
1.2.1.2.	3D gardelės pločio intervalas ne mažesnis nei min. 60 mm – maks. 500 mm
1.2.1.3.	Gardelės ilgis: maks. ne mažiau kaip 8 000 mm
1.2.1.4.	Vielos skersmuo: maks. ne mažiau kaip 2,2 mm
1.2.1.5.	2D tinklo vielos skersmuo: maks. ne mažiau kaip 2,2 mm
1.2.1.6.	Suslėgto oro padavimas ne mažiau kaip 6 bar
1.2.2.	<b>Aušintuvas</b>
1.2.2.1.	Vardinė įtampa 220 V – 50 Hz
1.2.2.2.	Aušinimo galia vandens temperatūrai esant TW 15 °C, aplinkos temperatūrai esant TA = 27 °C – ne mažiau kaip 3 400 W
1.2.3.	<b>Kompresorius</b>
1.2.3.1.	Įtampa 400 V/4 ~ - 50 Hz
1.2.3.2.	Įrengtoji galia ne didesnė negu 20 kW
1.2.3.3.	Maksimalus darbinis slėgis – ne mažesnis kaip 8 bar
1.2.3.4.	Darbinis srautas – ne mažesnis kaip 27 l/s maksimaliu darbinio slėgiu
1.2.3.5.	Triukšmas – ne didesnis kaip 65 db (A)
1.2.4.	<b>Dūmų ištraukimas su filtro dėže</b>
1.2.4.1.	Įtampa 400 V / 3 ~ -50 Hz
1.2.4.2.	Darbinis srautas be apkrovos – ne mažesnis kaip 1 500 m <sup>3</sup> /h
1.2.4.3.	Triukšmas – ne didesnis kaip 70 db (A)
1.2.5.	<b>Pagrindinis skirstiklis</b>
1.2.5.1.	Turi reikiamus saugiklius siūlomam suvirinimo įrenginiui, valdymo įrenginiui, kompresoriui, aušintuvui, dūmų ištraukimui ir apšvietimui
1.3.	<b>EPS apdorojimo įranga</b>
1.3.1.	<b>CNC valdoma 2 ašių kontūro (profilo) išpjovimo mašina</b>
1.3.1.1.	Maksimalus blokų dydis – ne mažesnis kaip 4 100 x 1 300 x 1 300 mm
1.3.1.2.	Blokų padavimas (šalinimas): ne mažiau kaip 2 stalai su juostiniais konvejeriais (x ašyse)
1.3.1.3.	Standartinis asmeninis (su IBM suderinamas) kompiuteris ir papildoma speciali „Numerical Control“ valdymo sistema dviem ašimis ir „Žmogaus Mašinos sąveikos“ programinei įrangai. Programavimas DIN kodais (G funkcijos). Programavimo metu, kontūras gali būti rodomas monitoriuje. Kontūrą galima aprašyti išoriniame Standartiniame asmeniniame (su IBM suderinamame) kompiuteryje. DXF konverteris, konvertuojantis CAD failus į DIN kodus
1.3.2.	<b>Daugiafunkcinės staklės modulinės grindų dangos gamybai (darbinis plotis ne</b>

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Prekių techniniai rodikliai</b>
	<b>mažesnis kaip 450 mm)</b>
1.3.2.1.	Matmenys (I x P x A): ne mažesni kaip 2 400 x 1 700 x 1 300 mm
1.3.2.2.	Darbinis plotis – ne mažesnis kaip 450 mm
1.3.3.	<b>Daugiafunkcinės staklės modulinės grindų dangos gamybai (darbinis plotis ne mažesnis kaip 1 200 mm)</b>
1.3.3.1.	Matmenys (I x P x A): ne mažesni kaip 1 900 x 2 300 x 1 300 mm
1.3.3.2.	Darbinis plotis – ne mažesnis kaip 1 200 mm
1.3.4.	<b>Įlaidų ir išdrožų staklės</b>
1.3.4.1.	Matmenys (I x P x A): ne mažesni kaip 2 400 x 1 900 x 1 000 mm
1.3.5.	<b>„Ekranų dėžė“ EPS apdorojimo įrangai</b>
1.3.5.1.	Vardinė galia: ne mažesnė kaip 1 kW
1.3.5.2.	Mašinos matmenys (L x W x H): ne mažesni kaip 1300 x 600 x 1 900 mm
1.3.6.	<b>Valdymo spinta</b>
1.3.6.1.	Valdymo spinta EPS apdorojimo įrangai
<b>2. Konstruktijų statybai gamybos linijos programinė įranga</b>	
2.1.	Projektai gali būti projektuojami tiesiogiai programoje arba architektas gali pateikti tradicinius pastatų planus popieriuje arba kompiuteriu į 3D gamybos stotį, kad projektas būtų konvertuotas į statybos sistemą.
2.2.	Programa yra integruota su „AutoCAD“
2.3.	3D-CAD/CAM programinė įranga, padedanti projektuoti, gaminti ir statyti
2.4.	Programinė įranga užtikrina labai greitą ir ekonomišką visų projekto parametrų apdorojimą. architektūrinis projektavimas <> gamybinis projektavimas <> montažiniai brėžiniai <> išdėstymo brėžiniai
2.5.	Projektuojant 3D CAD aplinkoje dinamiškai atnaujinami visi projekto aspektai – komponentai, matmenys, medžiagų žiniaraščiai. Galima koreguoti bet kurį projekto aspektą – jungtis, sandūras arba angas. Visos projekto korekcijos realiu laiku teisingai atsispindi gamybiniuose ir montavimo duomenyse.
2.6.	Duomenų bazė su standartine biblioteka, kurioje yra visi komercializacijai, gamybai ir statybai svarbūs elementai.
2.7.	Darbinio projekto parengimas su automatiškai sugeneruotais montažiniais brėžiniais ir medžiagų žiniaraščiais.
2.8.	Sistemos įrengimas vietoje su darbiniais montavimo ir atskirų elementų automatinio ženklavimo brėžiniais.
2.9.	Programinės įrangos licencija turėtų leisti įdiegti programinę įrangą (paminėtą anksčiau) į ne mažiau kaip 3 darbo stotis.
<b>3. Antrinė pjaustymo įranga</b>	
3.1.	<b>EPS pjaustytuvas</b>
3.1.1.	Vardinė galia: ne mažesnė kaip 180 W
3.2.	<b>Juostinės pjovimo staklės</b>
3.2.1.	Vardinė galia: ne mažesnė kaip 700 W
3.3.	<b>Pjovimo staklės</b>
3.3.1.	Vardinė pirminė įtampa: 220 V 50 Hz
3.4.	<b>Įrankių dėžė (su techninės priežiūros įrankiais)</b>
3.4.1.	Tipas: mobili
3.4.2.	Matmenys (I x P x A): ne mažesni kaip 650 x 450 x 650 mm
<b>4. Jūrinis konteineris</b>	



<b>Eil. Nr.</b>	<b>Prekių techniniai rodikliai</b>
4.1.	Konteinerio ilgis – ne mažesnis kaip 40 pėdų
<b>5. Pavyzdžių surinkimo komplektas</b>	
5.1.	Pavyzdžių surinkimo komplektas su ne mažiau kaip 1 kabių kaltuvu ir kabėmis
<b>6. Konstrukcijų statybai pastolių komplektas</b>	
6.1.	Ne mažiau kaip 200 vienetų pastolių komplektas