

## **„MIŠKINIŲ KARJERAS“**

UAB „Miškinių karjeras“, Trakų raj., Senųjų Trakų sen., Žūkų k., LT-21144, tel. nr. +370 682 02898, el. p. arturas.bielskis@miskiniukarjeras.lt,  
duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre VĮ,  
„Registrų centras“, kodas 302290719, PVM mokėtojo kodas LT100006813311)

## **KONKURSO SĄLYGOS**

### **ĮRANGOS „SMĖLIO IR ŽVIRGŽDO GAMYBOS LINIJA“ PIRKIMAS**

#### **TURINYS**

<b>1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....</b>	<b>2</b>
<b>2. PIRKIMO OBJEKTAS.....</b>	<b>2</b>
<b>3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....</b>	<b>2</b>
<b>4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....</b>	<b>6</b>
<b>5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....</b>	<b>7</b>
<b>6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....</b>	<b>8</b>
<b>7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....</b>	<b>9</b>
<b>8. DERYBOS.....</b>	<b>9</b>
<b>9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....</b>	<b>10</b>
<b>10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....</b>	<b>10</b>
<b>11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....</b>	<b>11</b>
<b>12. PRIEDAI.....</b>	<b>11</b>

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Miškinių karjeras“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Naujos žvirgždo ir smėlio gamybos linijos diegimas,, (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0134), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Smėlio ir žvirgždo gamybos liniją (toliau – prekė arba įranga).

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Artūras Bielskis, tel. Nr.: +370 682 02898, el. p.: [arturas.bielskis@miskiniukarjeras.lt](mailto:arturas.bielskis@miskiniukarjeras.lt), adresas, kur turi būti siunčiami pranešimai: - Žarijų g. 6A, Vilnius, LT-02300.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama **Smėlio ir žvirgždo gamybos linija (1 vnt)**, kurios savybės ir komplektacija nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.4. Prekė turi būti pristatyta iki 2020 m. sausio 31 d. (terminas gali būti pratęstas 2 mėnesius).

2.5. Prekė turi būti sumontuota ir paleidžiama iki 2020 m. kovo 31 d. (terminas gali būti pratęstas 2 mėnesius).

2.6. Prekės pristatymo vieta – Trakų raj., Senujų Trakų sen., Žūkų k., Lietuva.

## 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus.:

### 3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Kvalifikacijos reikalavimai</b>	<b>Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė</b>	<b>Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai</b>
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija

### 3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios metu būtų parduota bent viena mineralinių medžiagų gamybos linija, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 teikiamo pasiūlymo vertės be PVM. Panašaus pobūdžio sutartimis laikomos mineralinių medžiagų rūšiavimo / plovimo / skaldymo gamybos linijos, kurios sudarytos iš šių dalių: rūšiavimo / plovimo / skaldymo įrangos, juostinių transporterių, pardavimo sutartys.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjas turi pateikti: Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašą, nurodant: 1. užsakovą; 2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 3. sutarties sudarymo ir įvykdymo datas; 4. kontaktinį asmenį.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.2	Vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas (panašaus pobūdžio įrangos pardavimas) per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 finansinius metus) turi būti 2 kartus didesnės už teikiamo tiekėjo pasiūlymo vertę, Eur.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	<p>Tiekėjas turi pateikti per paskutinius 3 metus (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 metus, tai nuo jo įregistravimo dienos) parduotų panašių į pirkimo objektą arba į atskiras jo dalis prekių sąrašą, nurodant prekės kainą, sutarčių numerius ir datas ir prekių gavėjus.</p> <p>Norėdamas įsitikinti arba siekdamas pasitikslinti, atskiru prašymu Pirkėjas gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Pirkėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu, siekiant pasitikslinti informaciją apie vykdytą sutartį.</p>
3.1.2.3	Tiekėjas privalo užtikrinti serviso operatyvumą įrangos gedimo atveju: reagavimo-atvykimo laikas pirminei gedimo diagnostikai yra ne ilgesnis nei 8 valandų nuo informacijos gavimo, o gedimo šalinimas atliekamas per 36 valandas nuo pranešimo.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Tiekėjas turi pateikti serviso buveinių (filialų, skyrių ar atstovybių, kitaip vadinamų serviso taškais) adresus, ir laisvos formos paaiškinimą apie servizo taškų išsidėstymą atitinkamu atstumu, leisiančiu Tiekėjui užtikrinti reikalaujamą serviso operatyvumą.
3.1.2.4	Tiekėjas privalo turėti kvalifikuotą serviso personalą, turintį sertifikatus, įrodančius jų kvalifikaciją dėl mineralinių medžiagų plovimo ir rūšiavimo įrangos bei transporterių remonto. Arba turėti pasirašyt ir galiojančią serviso paslaugų teikimo	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Tiekėjas turi pateikti pažymą (paslaugos atveju- subtieėjo pažymą), kurioje turi būti nurodytas serviso darbuotojų skaičius, jų išsilavinimas, darbo stažas ir kvalifikuotų serviso darbuotojų turimi kvalifikaciniai sertifikatai.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	sutartį, ir informaciją kur subtiekęjas nurodo kvalifikuotą serviso personalą, turintį sertifikatus, įrodančius jų kvalifikaciją dėl mineralinių medžiagų plovimo ir rūšiavimo įrangos bei transporterių remonto.		

**\* Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.5 Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja ūkio subjektų grupė, ketinanti Prekę pateikti atskirų darbų atlikimo subrangos sutarties pagrindu, ji pateikia generalinio rangovo ir subrangovo sąrašą. Tiekėjas – generalinis rangovas atskiru pareiškimu prisiima visą atsakomybę už sutarties vykdymą.

3.5.1. Jeigu pirkimo procedūroje dalyvauja vienas Tiekėjas, atitinkantis 3.1. punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, iš anksto gavęs raštišką Pirkėjo sutikimą, prisiimdamas visus įsipareigojimus bei atsakomybę už sutarties vykdymą, turi teisę sutarties vykdymo laikotarpyje papildomai pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus).

#### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei dokumentai pateikiami kita kalba, jie turi būti išversti į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas vertusio asmens parašu.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: Pirkėjo pavadinimas - UAB „Miškinių karjeras“, adresas - Žarijų g. 6A, LT-02300, Vilnius, Lietuva, pirkimo pavadinimas: „Smėlio ir žvirgždo gamybos linija“, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 1 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį, komplektą.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 20 m. mėn. d. val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Žarijų g. 6A, Vilnius, LT-02300. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: Prekės pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas ir darbuotojų apmokymas.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: direktorius Artūras Bielskis, tel. Nr. +370 682 02898, el. p. arturas.bielskis@miskiniukarjeras.lt.

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2019 m. lapkričio 29 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.



6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

6.11 Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami be pridėtinės vertės mokesčio. Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami eurais.

## 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko keliamų minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## 8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi,

įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi Komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## **9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis iš šių eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas atsiųstas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## **10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

10.1 Prekių pateikimo terminas: prekės turi būti tinkamai pateiktos (įskaitant prekių pristatymą, sumontavimą, paleidimą – derinimą ir darbuotojų apmokymą) iki šių konkurso sąlygų 2.5. punkte nurodyto termino. Šis terminas gali būti pratęstas šalių sutarimu (Pirkėjui pritarus ar paprašius), tačiau negali būti ilgesnis nei 2 mėnesiai kiekvienam terminui.

10.2 Atsiskaitymų tvarka ir terminai: Tiekėjui pageidaujant gali būti mokamas iki 30% sutarties vertės avansas per 10 darbo dienų nuo išankstinės sąskaitos pateikimo, 60% sutarties vertės mokama per 10 darbo dienų po pranešimo iš tiekėjo, kad įranga pagaminta ir paruošta transportavimui, likusieji 10% mokami po prekių įdiegimo, paleidimo, išbandymo ir darbuotojų apmokymo ir pridavimo akto pasirašymo per 10 darbo dienų nuo sąskaitos išrašymo.

10.3 Avansas: avanso maksimalus dydis - 30%. Avansas mokamas tik tuo atveju, jei pateikiama visą sutarties galiojimo laikotarpį galiojanti avansinio mokėjimo sumos dydžio banko ar kitos finansinės įstaigos garantija.

10.4 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.5 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.6 Laiku neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs įsipareigojimus, Pirkėjo reikalavimu tiekėjas moka Pirkėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo netinkamai įvykdytų ar neįvykdytų įsipareigojimų vertės už kiekvieną termino praleidimo dieną. Pirkėjas, uždelsęs atsiskaityti pirkimo sutartyje numatytais terminais, tiekėjo reikalavimu moka tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku

neapmokėtos įrangos ir jos montavimo darbų vertės, už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu Pardavėjas nusprendžia, kad dėl Pirkėjo vėlavimo susimokėti, jis patyrė didesnių nuostolių, Pardavėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių nepadengia delspinigių suma.

10.7 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.7.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.7.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.7.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.7.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.8 Pirkimo sutartis ar preliminarinioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

## 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiama.

## 12. PRIEDAI

- 12.1 Pasiūlymo forma;
- 12.2 Techninė specifikacija;
- 12.3 Sutarties projektas.

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL SMĖLIO IR ŽVIRGŽDO GAMYBOS LINIJOS**

(Data)

(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Įmonės kodas	
PVM Kodas	
Telefono Nr.	
El. paštas	
Banko pavadinimas, kodas	
A/s Nr.	
Asmuo įgaliotas pasirašyti sutartį	
Asmenys kontaktams	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, pateiktame internetiniame portale [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt);
- konkurso sąlygose ir kitoje Pirkėjo pateiktoje informacijoje.

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą parduoti šią įrangą: smėlio ir žvirgždo gamybos liniją:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1.	Smėlio ir žvirgždo gamybos linija	1	Komplektas

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekė	Tiekėjo siūloma prekė atitinka Pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus ( <i>Taip/Ne</i> )
1.	Smėlio ir žvirgždo gamybos linija	

***Tiekėjas pateikia siūlomos prekės techninį aprašymą.***

Kaina nurodyta šioje lentelėje: į kainą įtrauktos visos išlaidos – transportavimo, sandėliavimo, pristatymo ir t. t., visi mokesčiai.

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kaina EUR be PVM	PVM	Kaina EUR su PVM
1.	Smėlio ir žvirgždo gamybos linija			

**Bendra pasiūlymo kaina be PVM (skaičiais ir žodžiais)**

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Siūlomos prekės techninis aprašymas	
2.		
3.		
4.		
5.		

Pasiūlymas galioja iki 201\_\_\_\_\_

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

## SMĖLIO IR ŽVIRGŽDO GAMYBOS LINIJOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

### BENDRA INFORMACIJA APIE PERKAMĄ OBJEKTĄ

Pirkimo objektas – smėlio ir žvirgždo gamybos linija (toliau – Įranga arba Prekė). Įranga skirta gaminti įvairių frakcijų smėlį bei žvirgždą. Įrangą turi sudaryti šios dalys:

1. Sijojimo / plovimo / rūšiavimo įranga;
2. Juostiniai transporteriai;
3. Juostinės svarstyklės;

Perkama įranga negali būti skaidoma dalimis ir turi sudaryti vientisą komplektą, kuris atliktų deklaruojamą smėlio ir žvirgždo gamybos funkciją ir gamybos linijos technologijos aprašymą. Perkama įranga turi atitikti techninius reikalavimus, išdėstytus perkamos Įrangos aprašyme žemiau.

Įranga turi būti nauja, atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/42/EB reikalavimus, pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui. Įrangos pateikimo rinkai metai – reikšmė – turi būti ne anksčiau nei 2015 metai.

Įrangai tiekėjas turi suteikti 12 mėnesių garantiją arba garantija turi galioti ne mažiau kaip 2000 moto valandų skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją dienos ir užtikrinant, kad laikomasi naudojimo instrukcijų ir įrenginys buvo įvestas į eksploataciją Pardavėjo specialistų. Besidėvinčioms dalims garantija negalioja.

Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: Įrangos pristatymas, sumontavimas, paleidimas – derinimas ir darbuotojų apmokymas. Pristatytos įrangos UAB „Miškinių karjeras“ teritorijoje iškrovimą organizuoja Pirkėjas.

### GAMYBOS LINIJOS TECHNOLOGIJOS APRAŠYMAS

Žaliava (žvyras) iš bunkerio perduodama į gamyklą transporterių pagalba. Stacionarius transporterius B12 ir B11 reikia prijungti prie esamos žaliavos padavimo linijos stacionaraus transporterio B13. Tada stacionaraus transporterio B23 pagalba žaliava užkraunama ant vibracinio sijotuvo. Vibracinis sijotuvus žaliavą apiplauna ir išrūšiuoja į frakcijas:

- Akmenys 60/100 mm;
- Akmenys 16/60 mm;
- Žvirgždas 4/16 mm;
- Plautas smėlis 0/4 mm.

Akmenys frakcija 60/100 mm nuo vibracinio sijotuvo patenka ant radialinio transporterio B24, kuris transportuoja žaliavą į laikiną sandėlį.

Žvirgždas frakcija 4/16 mm nuo Vibracinio sijotuvo patenka į lovinę plovyklą. Joje produkcija dar kartą praplaunama ir permetama ant radialinio transporterio B25, kuris produkciją transportuoja į laikiną sandėlį.

Akmenys frakcija 16/60 mm nuo vibracinio sijotuvo patenka ant radialinio transporterio B26, kuris transportuoja žaliavą į laikiną sandėlį.

Plautas smėlis frakcijoje 0/4mm iš vibracinio sijotuvo vonios patenka į kaušinio dehidratoriaus vonią iš kurios smėlis kaušų pagalba iškeliamas ant nusausinimo sieto. Ant jo produkcija nusausinama ir paduodama ant stacionaraus transporterio B27. Nuo stacionaraus transporterio B27 smėlis perduodamas ant radialinio transporterio B28. Radialinio transporterio B28 pagalba produkcija transportuojama į laikiną sandėlį. Dehidratoriaus vonioje lengvesnės molio dalelės ne didesnės nei 63 mikronai kartu su vandeniu, siurblio pagalba perduodamos į cikloną, kur dar kartą atskiriamos molio ir smėlio dalelės. Molio dalelės vamzdynų pagalba išteka į techninius tvenkinius, o smėlio dalelės paduodamos ant nusausinimo sieto.

Arba

Plautas smėlis frakcija 0/4mm iš Vibracinio sijotuvo vonios patenka į Kaušinio dehidratoriaus vonią iš kurios smėlis kaušų pagalba iškeliamas ant nusausinimo sieto. Ant jo produkcija nusausinama ir paduodama ant Stacionaraus transporterio B27. Nuo stacionaraus transporterio B27 Smėlis perduodamas ant Radialinio transporterio B28. Radialinio transporterio B28 pagalba produkcija transportuojama į laikiną sandėlį.

Arba

Plautas smėlis frakcija 0/4mm iš Vibracinio sijotuvo vonios patenka į Ciklono vonią iš kurios siurblio pagalba smėlis su vandeniu paduodamas į ciklonus kuriuose atskiriamos molio ir smėlio dalelės. Molio dalelės mažesnės nei 63 mikronai vamzdynų pagalba išleidžiamos į techninius tvenkinius. Smėlis išleidžiamas ant nusausinimo sieto. Ant jo produkcija nusausinama ir paduodama ant Stacionaraus transporterio B27. Nuo stacionaraus transporterio B27 Smėlis perduodamas ant Radialinio transporterio B28. Radialinio transporterio B28 pagalba produkcija transportuojama į laikiną sandėlį.

## PERKAMOS ĮRANGOS APRAŠYMAS

### I. Bendrosios charakteristikos:

1. Siekiamos įsigyti linijos bei susijusių komponentų bendras žaliavos perdirbimo našumas – ne mažesnis nei 250 tonų žaliavos per valandą
2. Gaminamos frakcijos: 0/4, 4/16, 16/60, 60/100 mm
3. Perdirbama žaliava – žvyras

### II. Juostinis stacionarus konvejeris B23 (1 vnt.):

1. Ilgis – ne mažiau 36m
2. Juostos plotis – ne mažiau 800 mm
3. Konvejerio našumas – nuo 250 iki 300 t/h
4. Konvejerio kampas - 17°
5. Aptarnavimo aikštelė iš abiejų pusių
6. Konstrukcija karštai cinkuota
7. Pakrovimo vietos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
8. Iškvėrimo leikos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
9. Konvejerio greitis ne mažesnis nei 1,8 m/s
10. Motoreduktorius ne mažesnio nei 18,5 kW galingumo

11. Juosta – nemažiau 800EP 500/3
12. Konvejerių juostų valymo sistema:
  - Pirminis - su valymo peiliu iš poliuretano ir svirtiniu prispaudimo mechanizmu skirta naudoti ant konvejerio įrenginio būgno.
  - Antrinis - su valymo peiliu iš kietlydinio ir skirta naudoti konvejerio įrenginio apatinėje dalyje.
13. Varantysis būgnas – ne mažesnis kaip Ø 420 mm, padengimas – keramika
14. Įtempimo būgnas – ne mažesnis kaip Ø 420 mm, padengimas – gumavimas
15. Guoliai – ant kūginių įvorių su išardomomis guoliavietėmis
16. Apatiniai ritinėliai su guminiais žiedais.

### III. Juostinis radialinis konvejeris B24 (1 vnt.):

1. Ilgis – ne mažiau 30 m
2. Juostos plotis – ne mažiau 650 mm
3. Konvejerio našumas – ne mažiau 120 t/h
4. Konvejerio kampas – 12°
5. Aptarnavimo aikštelė iš vienos pusės
6. Konstrukcija karštai cinkuota
7. Atramose ritinėlių pasvirimo kampas – 30°
8. Pakrovimo vietos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
9. Iškrovimo leikos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
10. Konvejerio greitis – ne mažesnis nei 1,2 m/s
11. Motoreduktorius ne mažesnio nei 11 kW galingumo
12. Pavažiavimo motoreduktorius – ne mažesnio nei 2,2 kW galingumo
13. Juosta – ne mažiau 650 EP400/3 Ševronas
14. Juostos valytuvai:
  - Pirminis – su valymo peiliu iš poliuretano ir svirtiniu prispaudimo mechanizmu skirta naudoti ant konvejerio įrenginio būgno
  - Antrinis – su valymo peiliu iš kietlydinio ir skirta naudoti konvejerio įrenginio apatinėje dalyje.
  -
15. Varantysis būgnas – ne mažesnis kaip Ø 420 mm, padengimas – keramika
16. Įtempimo būgnas – ne mažesnis kaip Ø 420 mm, padengimas – gumavimas
17. Guoliai – ant kūginių įvorių su išardomomis guoliavietėmis
18. Apatiniai ritinėliai su guminiais žiedais

### IV. Juostinis radialinis konvejeris B25 (1 vnt.) :

1. Ilgis – ne mažiau 25 m
2. Juostos plotis – ne mažiau 650 mm
3. Konvejerio našumas – ne mažiau 120 t/h
4. Konvejerio kampas – 18°
5. Aptarnavimo aikštelė iš vienos pusės
6. Konstrukcija cinkuota
7. Atramos prisukamos varžtais
8. Atramose ritinėlių pasvirimo kampas - 30°
9. Pakrovimo vietos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
10. Iškrovimo leikos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
11. Konvejerio greitis ne mažesnis nei 1,2 m/s
12. Motoreduktorius ne mažesnio nei 11 kW galingumo
13. Pavažiavimo motoreduktorius ne mažesnio nei 2,2 kW galingumo
14. Juosta – ne mažiau 650 EP 500/3



## 15. Juostos valytuvai:

- Pirminis – su valymo peiliu iš poliuretano ir svirtiniu prispaudimo mechanizmu skirta naudoti ant konvejerio įrenginio būgno.
- Antrinis – su valymo peiliu iš kietlydinio ir skirta naudoti konvejerio įrenginio apatinėje dalyje.

16. Varantysis būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – keramika

17. Įtempimo būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – gumavimas

18. Guoliai – ant kūginių įvorių su išardomomis guoliavietėmis

19. Apatiniai ritinėliai su guminiais žiedais

**V. Juostinis radialinis konvejeris B26 (1 vnt.):**

1. Ilgis – ne mažiau 25 m

2. Juostos plotis – ne mažiau 650 mm

3. Konvejerio našumas – ne mažiau nei 120 t/h

4. Konvejerio kampas - 18°

5. Aptarnavimo aikštelė iš vienos pusės

6. Konstrukcija cinkuota

7. Atramos prisukamos varžtais

8. Atramose ritinėlių pasvirimo kampas - 30°

9. Pakrovimo vietos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga

10. Iškrovimo leikos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga

11. Konvejerio greitis ne mažesnis nei 1,2 m/s

12. Motoreduktorius ne mažesnio nei 11 kW galingumo

13. Pavažiavimo motoreduktorius ne mažesnio nei 2,2 kW galingumo

14. Juosta ne mažiau – 650 EP 500/3

## 15. Juostos valytuvai:

- Pirminis – su valymo peiliu iš poliuretano ir svirtiniu prispaudimo mechanizmu skirta naudoti ant konvejerio įrenginio būgno.
- Antrinis – su valymo peiliu iš kietlydinio ir skirta naudoti konvejerio įrenginio apatinėje dalyje.

16. Varantysis būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – keramika

17. Įtempimo būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – gumavimas

18. Guoliai – ant kūginių įvorių su išardomomis guoliavietėmis

19. Apatiniai ritinėliai su guminiais žiedais

**VI. Juostinis modulinis konvejeris B27 (1 vnt.):**

1. Ilgis – ne mažiau 23 m

2. Juostos plotis – ne mažiau 800 mm

3. Konvejerio našumas – ne mažiau 220 t/h

4. Konvejerio kampas - 7°

5. Konstrukcija cinkuota

6. Atramos prisukamos varžtais

7. Atramose ritinėlių pasvirimo kampas - 30°

8. Pakrovimo vietos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga

9. Iškrovimo leikos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga

10. Konvejerio greitis greitis ne mažesnis nei 1,8 m/s

11. Motoreduktorius ne mažesnio nei 7,5 kW galingumo

12. Juosta ne mažiau – 800 EP 500/3

## 13. Juostos valytuvai:

- Pirminis – su valymo peiliu iš poliuretano ir svirtiniu prispaudimo mechanizmu skirta naudoti ant konvejerio įrenginio būgno.

- Antrinis – su valymo peiliu iš kietlydinio ir skirta naudoti konvejerio įrenginio apatinėje dalyje.

14. Varantysis būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – keramika
15. Įtempimo būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – gumavimas
16. Guoliai – ant kūginių įvorių su išardomomis guoliavietėmis
17. Apatiniai ritinėliai su guminiais žiedais

#### **VII. Juostinis radialinis konvejeris B28 (1 vnt.) :**

1. Ilgis – ne mažiau 42 m
2. Juostos plotis – ne mažiau 800 mm
3. Konvejerio našumas – ne mažiau 220 t/h
4. Konvejerio kampas - 18°
5. Aptarnavimo aikštelė iš abiejų pusių
6. Konstrukcija cinkuota
7. Atramos prisukamos varžtais
8. Atramose ritinėlių pasvirimo kampas - 30°
9. Pakrovimo vietos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
10. Iškvėrimo leikos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
11. Konvejerio greitis greitis ne mažesnis nei 1,8 m/s
12. Motoreduktorius ne mažesnio nei 22 kW galingumo
13. Pavažiavimo motoreduktorius ne mažesnio nei 3 kW galingumo
14. Juosta ne mažiau– 800 EP 500/3
15. Juostos valytuvai:
  - Pirminis – su valymo peiliu iš poliuretano ir svirtiniu prispaudimo mechanizmu skirta naudoti ant konvejerio įrenginio būgno.
  - Antrinis – su valymo peiliu iš kietlydinio ir skirta naudoti konvejerio įrenginio apatinėje dalyje.
16. Varantysis būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – keramika
17. Įtempimo būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – gumavimas
18. Guoliai – ant kūginių įvorių su išardomomis guoliavietėmis
19. Apatiniai ritinėliai su guminiais žiedais

#### **VIII. Juostinis modulinis konvejeris B11 ir B12 (2 vnt.) :**

1. Ilgis – ne mažiau 65 m
2. Juostos plotis – ne mažiau 800 mm
3. Konvejerio našumas – ne mažiau 300 t/h
4. Konvejerio kampas - 0°
5. Konstrukcija cinkuota
6. Atramos prisukamos varžtais
7. Atramose ritinėlių pasvirimo kampas - 30°
8. Pakrovimo vietos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
9. Iškvėrimo leikos futiruotė padengta dilimui atsparia medžiaga
10. Konvejerio greitis ne mažesnis nei 1,8 m/s
11. Motoreduktorius ne mažesnio nei 22 kW galingumo
12. Juosta ne mažiau– 800 EP 500/3
13. Juostos valytuvai:
  - Pirminis – su valymo peiliu iš poliuretano ir svirtiniu prispaudimo mechanizmu skirta naudoti ant konvejerio įrenginio būgno.
14. Antrinis – su valymo peiliu iš kietlydinio ir skirta naudoti konvejerio įrenginio apatinėje dalyje. Varantysis būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – keramika
15. Įtempimo būgnas – ne mažiau Ø 420 mm, padengimas – gumavimas

16. Guoliai – ant kūginių įvorių su išardomomis guoliavietėmis
17. Apatiniai ritinėliai su guminiiais žiedais

**IX. Lovinė plovykla (1 vnt.):**

1. Našumas ne mažiau kaip 60 t/h
2. Užkraunamos žaliavos dydis 4/50 mm
3. Lovio ilgis ne mažiau kaip 5000 mm
4. Lovio plotis ne mažiau kaip 2050 mm
5. Variklių kiekis ir galia ne mažiau kaip 2 po 15 kW
6. Ne mažiau nei dviejų velenų su mentelėmis ne silpnesnėmis nei iš Hardox 500
7. Papildomas žaliavos plovimas su purkštukais vonioje
8. Velenų gumavimas ne trumpiau kaip 2 m ilgio, ne silpnesnės nei SH 60 kietumo gumos arba analogine dylimui atsparia medžiaga
9. Galinės sienos gumavimas ne mažiau nei 10 mm storio, ne silpnesne nei SH60 kietumo guma arba analoginė dylimui atsparia medžiaga
10. Dugno gumavimas ne mažiau nei 10 mm storio, ne silpniau nei SH 60 kietumo guma arba analogine dylimui atsparia medžiaga
11. Šoninių sienų gumavimas ne mažiau nei 10 mm storio SH 60 kietumo guma arba analoginė dylimui atsparia medžiaga
12. Persipylimo latako gumavimas ne mažiau nei 10 mm SH 60 kietumo guma
13. Užlipimo laiptai su aptarnavimo aikštelėmis

**X. Vibracinis sijotuvus (1 vnt.) :**

1. Našumas ne mažiau kaip 250 t/h
2. Užkraunamos žaliavos dydis 0/100 mm
3. Sijotuvo auštų skaičius: ne mažiau kaip 3
4. Sietų išmatavimai ne mažesni kaip 2400x7000 mm
5. Šoninių sijotuvų sienų storis ne mažiau kaip 12 mm
6. Variklių kiekis ir galia ne mažiau kaip 2 po 22 kW
7. Skersinės sijos gumuotos ne silpnesne nei SH 60 kietumo ir ne plonesnė nei 6mm storio guma arba analogine dylimui atsparia medžiaga
8. Apsauginiai veleno vamzdžiai gumuoti ne silpnesne nei SH 60 kietumo ir ne plonesne nei 6mm storio guma (270 laipsnių) arba analogine dylimui atsparia medžiaga
9. Galinė sijotuvo siena gumuota ne silpnesne nei SH 60 kietumo ir ne plonesne nei 8 mm storio guma arba analogine dylimui atsparia medžiaga
10. Konstrukcija dažyta ne mažiau kaip 120 mikronų storio
11. Poliuretaninė modulinė sietų sistema L-85 arba analogas
12. Viršutinis aukštas atskiria 60 mm dydžio daleles
13. Vidurinis aukštas atskiria 16 mm dydžio daleles
14. Apatinis aukštas atskiria 4 mm dydžio daleles
15. Vibrosijotuvo praplovimo sistema. Vandens poreikis ne mažiau 300 m<sup>3</sup>/h ir slėgis 3,5 bar. Ne mažiau 32 purkštukų vamzdžių su purkštukais 240 – 280 vnt. Su užsukamais vožtuvais.
16. Pirminio žaliavos praplovimo kamera su purkštukais ir padengta dylimui atsparia medžiaga
17. Vonioje su sijotuvu su latakais į dehidratorių ar cikloną ir padengta dylimui atsparia medžiaga
18. Produkcijos po rūšiavimo paskirstymo latakai į transporterį 3 vnt. Padengti dylimui atsparia medžiaga
19. Laiptai su aptarnavimo aikštelėmis

**XI. Kaušinis dehidratorius su vonia (ir) arba ciklonas (1 kompl. pasirinktinai: kaušinis dehidratorius su vonia , kaušinis dehidratorius su vonia ir ciklonu arba tik ciklonas):**

**Arba:**

**a) Kaušinis dehidratorius su vonia:**

1. Vonios plovimo plotis – ne mažiau kaip 3000 mm
2. Vonios plovimo ilgis – ne trumpesnė nei 7000 mm
3. Variklio galingumas – ne silpnesnis 15 kW
4. Nusausinimo sietas – ne mažesnis 3000x1500 mm
5. Vibrovariklių galia – ne daugiau kaip 2 po 3,5 kW

**Arba/ir:**

**b) Ciklonas:**

1. Kietųjų dalelių iki 63 mikronų pašalinimas iš smėlio 90-98 % tikslumu
2. Pagamintos produkcijos drėgnumas ne daugiau kaip 15 %
3. Universalus poliuretalinis sijojimo – nuvandeninimo sietas
4. Bendras našumas – nuo 80 iki 120 t/h
5. Ciklonų kiekis – 1 arba 2 vnt.
6. Ciklonai padengti poliuretanu
7. Centrifūgos siurblio elektrinės pavaros galia – ne daugiau kaip 70 kW
8. Vibrovariklių galia – ne daugiau kaip 2 po 4,0 kW

**XII. Švaraus vandens siurblys su elektrine pavara ir vandens vamzdynais (1 kompl.):**

1. Galingumas – ne mažiau kaip 132 kW, 1450 min<sup>-1</sup>
2. Pajėgumas Q – ne mažiau kaip 550 m<sup>3</sup>/h
3. Darbinis slėgis galiniame taške ne mažiau kaip 3,0 bar
4. Siurblio kėlimo aukštis H – ne mažiau kaip 55
5. Vandens padavimo linija iki įrangos ir prijungimas prie jos.
6. Vandens išbėgimo linija iš Kaušinio dehidratoriaus į technologinį kanalą

**XIII. Švaraus vandens siurblio laikanti konstrukcija (1 vnt.):**

1. Laikanti metalo konstrukcija, suvirinta iš valcuotų profilių
2. Siurblio laikanti konstrukcija gruntuota ir dažyta
3. Grunto sluoksnis ne mažiau kaip 80 mikronų
4. Dažų sluoksnis ne mažiau kaip 120 mikronų

**XIV. Elektroinstaliacija, elektrovaldymas (1 kompl.):**

1. Elektrovaldymas leidžia dirbti automatinio ir rankiniu eigos valdymu
2. Automatikos skydai su programuojamais valdikliais ir valdymo panelėmis
3. Elektrifikuotiems vykdymo mechanizmams serviso, automatinis ir rankinis valdymas
4. Valdymas „Serviso“ ir „Rankiniu“ režimu iš valdymo panelių ir vietinių skydų esančių šalia įrenginių
5. Visi matuojami arba išskaičiuojami parametrai ir signalai su laiko štapais kaupiami ir saugomi valdymo panelėje įmontuotoje atminties kortelėje
6. Ant valdymo skydų, perjungimo ir signalizacijos aparatūros turi būti informacija apie mechanizmų, įrenginių valdymo režimus, padėtis ir jų būklę (įjungta / išjungta; rankinis / automatinis; atidaryta)
7. Įrenginiams turintiems poreikį greičio reguliavimui, montuoti dažnines pavaras ne mažiau kaip 4 vnt.
8. Numatoma gamyklos galia ne mažiau kaip 350 – 700 kW
9. Valdymo kabeliai - ne mažiau kaip 23000 m,

10. Įrenginių- jėgos kabeliai – ne mažiau kaip 3500 m,
11. Trastos kabeliams– ne mažiau kaip 1450 m,
12. Gamyklos apšvietimo sistema LED Prožektoriai:
  - Ne mažiau kaip 10 vnt. šviestuvų po ne mažiau kaip 20 W
  - Ne mažiau kaip 4 vnt. šviestuvų po ne mažiau kaip 100 W
13. Atlikęs sistemos montavimo darbus bei perduodamas ją Užsakovui, Rangovas privalo pateikti:
  - Ne mažiau kaip 3 vnt. kopijų Eksploatacijos ir Priežiūros instrukcijų lietuvių kalba. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią sutartį.
  - Sumontuotos įrangos, valdymo skydų schemas;
  - Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrenginių montažui ir eksploatacijai, įrenginių išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrenginių sujungimų principinės schemos, įrenginių vidinių sujungimų principinės schemos.

**XV. Juostinės svarstyklės (3 vnt.):**

1. Turi fiksuoti ir atvaizduoti ekrane:
    - Bendrą svorį,
    - Konvejerio juostos apkrovą,
    - Konvejerio juostos greitį,
  2. Svarstyklės turi būti sudarytos iš:
    - Matavimo svėrimo sistemai - svėrimo tiltai;
    - 
    - Matavimo svėrimo sistemai - svėrimo integratoriai valdiklio sąsajai;
    - Matavimo svėrimo sistemai - duomenų perdavimas į valdymo panelę;
  3. Ryšio sąsajos:
    - „Modbus RTU“ arba „ModbusTCP / IP“
    - „Ethernet RS485“ arba analogas.
-

## PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTAS

2019 m. d., Vilnius

UAB „Miškinių karjeras“, atstovaujama direktoriaus Artūro Bielskio, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama – „Pirkėjas“, ir UAB „*[redacted]*“, atstovaujama direktoriaus *[redacted]*, veikiančio pagal įstatus, toliau vadinama – „Pardavėjas“,

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „šalimis“, o atskirai gali būti vadinami „šalimi“, sudarėme šią „sutartį“:

### 1. Sutarties dalykas

1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti, o Pirkėjas – nupirkti Smėlio ir žvirgždo gamybos liniją, toliau vadinama – Prekė. Prekės specifikacija nurodyta šios sutarties Priede Nr. 1, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis.

### 2. Prekės kaina

2.1. Pardavėjas parduoda, o Pirkėjas perka Prekę, kurios kaina yra - EUR (- *suma žodžiais* EUR - ct.) Ją sudaro - EUR (- EUR - ct) dydžio Prekės vertė bei - EUR (- EUR - ct) dydžio pridėtinės vertės mokestis.

2.2. Prekės kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, nebent Šalys raštu susitaria kitaip.

### 3. Prekės perdavimas Pirkėjui.

3.1 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekę Pirkėjui iki 2020 sausio 31 d., o suderinti, paleisti ir apmokyti Pirkėjo personalą iki 2019 m. kovo 31 d.. Šie terminai gali būti pratęsti 2 mėn;

3.2. Prekės perdavimas Pirkėjui įforminamas dvišaliu Pardavėjo ir Pirkėjo įgaliotų asmenų pasirašytu priėmimo-perdavimo aktu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis (Priedas Nr. 2). Nuosavybės teisė į Prekę pereina, kai Pirkėjas ir Pardavėjas pasirašo anksčiau minėtą priėmimo-perdavimo aktą (Sutarties Priedas Nr. 2);

3.3. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas atideda Prekės pristatymo terminą ir neperduoda Prekės Pirkėjui per sutarties 3.1 punkte nurodytą terminą, Pardavėjas moka 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojamus nuo visos Prekės kainos.

3.4. Prekė Pirkėjui perduodama Trakų raj., Senujų Trakų sen., Žūkų k., LT-21144.

3.5. Rizika Pirkėjui pereina nuo tuo momento, kai Pirkėjas priima Prekę.

#### **4. Šalių įsipareigojimai**

4.1. Pardavėjo įsipareigojimai ir garantijos:

4.1.1. laiku ir tinkamai vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus;

4.1.2. perduoti Pirkėjui nuosavybėn Prekę bei visą su ja susijusią dokumentaciją (ES sertifikatas, eksploataavimo instrukcija, darbo saugos instrukcija, atsarginių dalių katalogas);

4.1.3. Pardavėjas garantuoja, kad Prekė nėra sutarties sudarymo ir nebus jos vykdymo laikotarpiu ginčo objektu teismo procesuose, nėra įkeista, nėra uždėtas areštas ar kitaip apribotas disponavimas Preke, o taip pat, kad tretieji asmenys neturi jokių teisių į Prekę;

4.1.4. Pardavėjas atlieka Prekės įvedimą į eksploataciją priežiūrą ir Pirkėjo personalo apmokymą savo lėšomis.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja:

4.2.1. laiku ir tinkamai vykdyti visas šioje sutartyje numatytas sąlygas ir įsipareigojimus;

4.2.2. priimti Prekę;

4.2.3. sumokėti Pardavėjui už Prekę šios sutarties 2.1. punkte nurodytą sumą, 5 skirsnyje nurodyta tvarka ir terminais.

#### **5. Mokėjimų tvarka**

Pirkėjas sumoka Prekės kainą pagal Pardavėjo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras šia tvarka:

5.1. Avansas: tiekėjui pageidaujant gali būti mokamas iki 30% (trisdešimt procentų) Sutarties 2.1 punkte nurodytos kainos, t. y. - EUR (- EUR - ct) su PVM per 10 darbo dienų nuo išankstinės sąskaitos pateikimo. Avansas mokamas tik tuo atveju, jei pateikiama visą sutarties galiojimo laikotarpį galiojanti avansinio mokėjimo sumos dydžio banko ar kitos finansinės įstaigos garantija.

5.2. 60% (šešiasdešimt procentų) Sutarties 2.1 punkte nurodytos kainos, t. y. - EUR (- EUR - ct) su PVM sutarties vertės mokama per 10 darbo dienų po pranešimo iš tiekėjo, kad įranga pagaminta ir paruošta transportavimui.

5.3. Likusią Technikos kainos dalį, kurią sudaro 10 % (dešimt procentų) Sutarties 2.1 punkte nurodytos kainos, t. y. - EUR (- EUR - ct) su PVM, Pirkėjas sumoka po prekių įdiegimo, paleidimo, išbandymo ir darbuotojų apmokymo ir pridavimo akto pasirašymo per 10 darbo dienų nuo sąskaitos išrašymo. Arba, jeigu Pirkėjas naudosis kitais finansavimo šaltiniais, už Pirkėją šią kainos dalį sumoka jo pasirinktas/a finansuotojas/finansų įstaiga/lizingo bendrovė.

5.4. Tuo atveju, jeigu nepagrįstai Pirkėjas vėluoja atlikti mokėjimus, Pardavėjas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos, už kiekvieną uždelstą dieną. Jeigu Pardavėjas nusprendžia, kad dėl Pirkėjo vėlavimo susimokėti, jis patyrė didesnių nuostolių, Pardavėjas turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius, kurių nepadengia delspinigių suma.

## **6. Garantija**

6.1. Pardavėjas garantuoja, kad prekės kokybė atitinka suderintas technines sąlygas, galiojančius standartus ir kitus normatyvinius dokumentus. Prekei Pardavėjas suteikia 12 mėnesių garantiją, jei dirbama 8 valandas per dieną, bet kuriuo atveju maksimaliai 2000 moto valandų skaičiuojant nuo įvedimo į eksploataciją dienos ir užtikrinant, kad laikomasi naudojimo instrukcijų ir įrenginys buvo įvestas į eksploataciją Pardavėjo specialistų. Besidėvinčioms dalims garantija negalioja.

6.2. Garantija negalioja gedimams dėl neteisingos eksploatacijos:

- dėl netinkamo Prekės ir jos komponentų naudojimo ir techninio aptarnavimo;
- jei naudojamos netinkamos eksploatacinės medžiagos (alyvos ir tepalai);
- jei Pirkėjas be Pardavėjo sutikimo atliko komponentų arba detalių rekonstrukciją;
- jei buvo cheminis, elektrocheminis, elektrinis ar panašus poveikis.

6.3. Atsitikus gedimui garantiniu metu Pirkėjas informuoja Pardavėją telefonu bei raštu (el. paštu arba faksu) siunčia pranešimą Pardavėjui.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja, kad reagavimo-atvykimo laikas pirminei gedimo diagnostikai yra ne ilgesnis nei 8 valandos nuo raštiškos informacijos gavimo, o gedimo šalinimas atliekamas per 36 valandas nuo raštiško pranešimo.

## **7. Sutarties nutraukimas**

7.1. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį jeigu :

7.1.1. Prekė neatitinka šios sutarties 1.1. punkte nustatytos specifikacijos;



7.1.2. Prekė yra netinkama naudoti pagal tiesioginę jos paskirtį;

7.1.3. Prekės perdavimas Pirkėjui vėluoja daugiau kaip 30 kalendorinių dienų;

7.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį jeigu :

7.2.1. Pirkėjas nepagrįstai daugiau kaip 30 kalendorinių dienų vėluoja įvykdyti šios sutarties 5 skirsnyje nurodytus mokėjimus.

7.2.2. Kitais šioje sutartyje numatytais atvejais.

## **8. Sutarties įsigaliojimas**

8.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško jos sąlygų įvykdymo.

8.2. Jeigu kuri nors šios sutarties nuostata ar jos dalis dėl kokių nors priežasčių yra arba tampa negaliojanti, jos negaliojimas neturi įtakos kitų šios sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju Šalys sutaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai galiojančia nuostata, kuri savo teisiniu ir ekonominiu rezultatu kiek įmanoma labiau atitiktų negaliojančią nuostatą.

## **9. Force Majeure**

9.1. Šalys nėra atsakingos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą esant nepaprastosioms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti (Force Majeure). Force Majeure aplinkybės nustatomos ir patvirtinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis "Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (Force Majeure) aplinkybėms taisyklėmis" ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.

9.2. Šalis, negalinti įvykdyti savo įsipareigojimų dėl 9.1 punkte nurodytų aplinkybių, privalo kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešti apie tai kitai šaliai. Šios pareigos neįvykdžiusi šalis privalo atlyginti dėl įsipareigojimų nevykdymo kilusius kitos šalies nuostolius.

9.3. Jei ši sutartis dėl 9.1 punkte nurodytų aplinkybių negali būti vykdoma daugiau kaip 30 kalendorinių dienų, bet kuri iš šalių gali vienašališkai pareikšti apie šios sutarties nutraukimą.

## **10. Atsakomybė**

10.1. Pardavėjas patvirtina, kad jis turi teisę sudaryti šią sutartį, taip pat vykdyti visus šioje sutartyje numatytus Pardavėjo įsipareigojimus. Pardavėjas pareiškia, kad jis, taip pat, bet kurie tretieji asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, atestacijos pažymėjimus ar

kitokius dokumentus, įgalinančius Pardavėją ar tokius trečiuosius asmenis užsiimti šioje sutartyje numatyta veikla, kuri įeina į Pardavėjo sutartinius įsipareigojimus.

10.2. Pardavėjas pilnai atsako prieš valstybines institucijas, juridinius bei fizinius asmenis už sutarties sąlygų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir atlygina žalą, atsiradusią dėl sutarties sąlygų pažeidimų.

## **11. Kitos sąlygos**

11.1. Visos vienos šalies pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai šaliai, jeigu jie atlikti raštu, įskaitant faksu ir pasirašyti turinčių tam įgalinimus asmenų. Šiai sutarčiai, taip pat jos formai ir aiškinimui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

11.2. Pirkėjas turi teisę perleisti visas arba dalį teisių ir pareigų pagal šią sutartį trečiajai šaliai be išankstinio Pardavėjo sutikimo.

11.3. Visi dėl šios sutarties sąlygų vykdymo kilę ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu. Nepavykus susitarti tarpusavyje, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

11.4. Iki pilno apmokėjimo Prekė lieka Pardavėjo nuosavybe.

11.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną Pirkėjui ir Pardavėjui.

## **12. Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai**

**Su sutarties sąlygomis susipažinome, jas supratome ir su jomis sutinkame:**

### **PIRKĖJAS**

UAB “Miškinių karjeras”,  
 Juridinio asmens kodas 302290719  
 PVM kodas LT100006813311  
 Manufaktūrų g. 7, LT-11342 Vilnius  
 Tel. +370 682 02898  
 faksas  
 e. paštas: arturas.bielskis@miskiniukarjeras.lt  
 LT577400053156723810  
 Danske bank A/S Lietuvos filialas  
 Banko kodas 74000

### **PARDAVĖJAS**

Įmonės pavadinimas  
 Juridinio asmens kodas  
 PVM kodas  
 Adresas  
 tel.  
 faksas  
 e. paštas  
 a/s  
 AB SEB bankas  
 Banko kodas

Artūras Bielskis

Direktorius

?

Direktorius

1. PRIEDAS Nr. 1 PRIE PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. ?

**1.1.1.1**

**SPECIFIKACIJA**

**PIRKĖJAS**

UAB “Miškinių karjeras“

Artūras Bielskis

Direktorius

**PARDAVĖJAS**

UAB „“

?

Direktorius

2. PRIEDAS Nr. 2 PRIE PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. ?

**PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS**

**Data: ?**

**PIRKĖJAS**

UAB “Miškinių karjeras“

Artūras Bielskis

Direktorius

**PARDAVĖJAS**

UAB „“

?

Direktorius

---