

UAB „EKOFRISA“

uždaroji akcinė bendrovė,
Plento g. 39, Naraukelio k., LT-59272 Prienų r., tel. 8 319 41411, duomenys kaupiami Juridinių asmenų
registre,
įmonės kodas 135976734, PVM mokėtojo kodas LT359767314

KONKURSO SĄLYGOS

SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS

PAGAL PROJEKTĄ

NAUJŲ IR EFEKTYVIŲ AEI NAUDOJANČIŲ ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	5
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	6
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	7
7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS	10
8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	11
9. DERYBOS	11
10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	12
11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS	12
12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	13
PRIEDAI	14
Techninė specifikacija, 1 priedas;	145
Pasiūlymo forma A, 2 priedas;	20
Pasiūlymo forma B, 3 priedas.	144

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Ekofrisa“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendinama projektą „Naujų ir efektyvių AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0033), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: saulės fotoelektrinės jėgainės jėgainės įrangą ir įrengimo darbus.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka¹.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Lina Dužinskienė, 869847220, lina@ekofrisa.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama saulės fotoelektrinės jėgainės įrangą ir įrengimo darbai (toliau – Darbai). Perkamas objektas apima visus darbus, kurie būtini, kad saulės jėgainė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ išduotas sąlygas, būtų sumontuota ir prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, projektavimu, leidimų gavimu, stogų dangos paviršiaus paruošimu, saulės jėgainės visų elementų pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, saulės jėgainės paleidimo, derinimo ir pridavimo darbais, išpildomosios dokumentacijos parengimu. Perkamo objekto savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam darbų kiekiui.

2.4. Perkama saulės elektrinės įrangą turi būti pristatyta, sumontuota ir paleista į eksploataciją **per 9 mėn.** nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

2.5. Saulės elektrinės įrengimo vieta – Plento g. 39, Naraukelio k., LT-59272 Prienų r.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

<i>il. Nr.</i>	<i>Kvalifikacijos reikalavimai</i>	<i>1.1.1.3 Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai</i>
3.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdes ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra	Valstybės įmonės Registrų centro dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo

¹ Neįvykus konkursui ir dėl to vykdam pakartotinį pirkimą Taisyklių 461.1 punkto pagrindu, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

	<p>tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus</p>	<p>tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo.</p> <p>Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.</p> <p>Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą.</p>
3.1.2	<p>Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 Eur. Tiekėjas laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas bei jei tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutartis ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių. Tiekėjas nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.</p>	<p>Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Lietuvos Respublikoje registruotas tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis. Tiekėjas, kuris yra kitos valstybės fizinis ar juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos valstybės institucijos pažymą/dokumentą.</p>
3.1.3	<p>Tiekėjas (arba subrangovas) turi teisę verstis energetikos įrenginių eksploatavimo veikla (Eksploatacijos darbų sritys: elektros tinklo iki 1000 V eksploatavimo darbai, elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai)</p>	<p>Lietuvos Respublikos Valstybės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos išduotas atestatas, leidžiantis verstis atitinkama veikla.</p>

3.2.1. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.2.1.	<p>Tiekėjo vidutinės metinės pajamos iš veiklos, su kuria susijęs pirkimas, yra ne mažesnės kaip 155000,00 Eur su PVM.</p>	<p>Paskutinių 3 metų (jeigu ūkio subjektas įregistruotas ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo ūkio subjekto įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios) tiekėjo įvykdytų fotoelektros įrangos pardavimo ir montavimo sutarčių sąrašas su užsakovų kontaktiniais duomenimis (įmonės pavadinimas, kontaktinio asmens vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas,</p>

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
		pareigos) ir užsakovų patvirtinimais apie tinkamai įvykdytas sutartis.
3.2.2.	Tiekėjas turi būti siūlomos pagrindinės techninės įrangos (modulių ir inverterių) gamintojas arba gamintojų atstovas, arba įgaliotas parduoti siūlomą įrangą.	Pateikiami siūlomos įrangos gamintojų ir jų atstovų dokumentai, įrodantys, kad Tiekėjas yra siūlomos techninės įrangos gamintojas arba Tiekėjui suteikta teisė parduoti siūlomą įrangą.
3.2.3.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) vykdė arba vykdo ne mažiau kaip vienos saulės elektrinės įrengimą, kurios bendra suminė galia yra ne mažesnė negu 165 kW.	1. Tiekėjo įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas mėnesių tikslumu; 1.4. kontaktinį asmenį. 2. Užsakovo (-ų) pažymos apie sėkmingai įvykdytas (vykdomas) sutartis.
3.2.4.	Tiekėjas turi teisę būti ypatingo statinio rangovu ir atlikti visus perkamus darbus; Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: elektros, elektroninių ryšių infrastruktūra; kiti inžineriniai statiniai; Statybos darbų sritys: žemės darbai, statybinių konstrukcijų (metalo) statyba ir montavimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas tiekėjo, tiekėjų grupės partnerio, subtiekejo, kurio pajėgumais remiamasi, kvalifikacijos atestatas arba teisės pripažinimo pažyma arba kitas dokumentas suteikiantis teisę atlikti nustatytus darbus.
3.2.5.	Tiekėjas turi turėti kvalifikuotus specialistus, paskirtus atlikti numatytas paslaugas. Reikalavimai: a) Specialiųjų darbų statybos vadovas - turintis teisę eiti ypatingojo statinio statybos specialiųjų darbų vadovo pareigas (statinių grupės: inžineriniai tinklai: elektroninių ryšių infrastruktūra); darbo sritys: statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos įrengimas; - rašytinė ir šnekamoji lietuvių kalba arba dalyvio sąskaita užtikrinamas kokybiškas vertimas į lietuvių kalbą; - turi turėti darbų vadovo atsakingo už sutarties vykdymą patirtį, vykdant bent vieną saulės fotoelektrinių įrengimo sutartį, pagal kurią būtų įrengta ne mažiau kaip 165 kW galingumo saulės jėgainės fotovoltinė elektrinė.	Pateikiamas specialisto gyvenimo aprašymas (CV), kuriame turi būti aiškiai išskirta reikalaujama informacija: įvykdytų projektų sąrašas su projektų atlikimo datomis, sumontuotų saulės fotovoltinių elektrinių galia, užsakovų kontaktiniais duomenimis (įmonės pavadinimas, kontaktinio asmens vardas ir pavardė, tel. nr., el. paštas, pareigos) ir užsakovų patvirtinimais apie tinkamai įvykdytas sutartis.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	<p>- ne trumpesnė kaip 2 metų patirtis atliekant saulės fotoelektrinių įrengimo paslaugas.</p> <p>b) Projektuotojas:</p> <p>- rašytinė ir šnekamoji lietuvių kalba arba dalyvio sąskaita užtikrinamas kokybiškas vertimas į lietuvių kalbą;</p> <p>- ne trumpesnė kaip 2 metų patirtis atliekant saulės fotoelektrinių projektavimo paslaugas.</p>	

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę ir antspaudą (jei turi).

3.3. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 ir 3.1.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai; šių konkurso sąlygų 3.2.1, 3.2.4 ir 3.2.5. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, šių konkurso sąlygų 3.2.2 ir 3.2.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys.

3.4. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.5. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.6. Jeigu tenkinant kvalifikacijos reikalavimus remiamasi subtiekėjų kvalifikacija, tarp tiekėjo ir subtiekėjo turi būti sudaroma sutartis, kurioje numatoma solidari tiekėjo ir subtiekėjo atsakomybė pirkėjo atžvilgiu.

3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta UAB „EKOFRISA“ NAUJŲ

IR EFEKTYVIŲ AEI NAUDOJANČIŲ ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMŲ ĮRENGIMAS. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėsti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu ir įrašytų į elektroninę laikmeną pateiktų dokumentų visuma:

Pasiūlymo A vokas:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo A forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. tiekėjo techninis pasiūlymas;

4.5.5. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

Pasiūlymo B vokas:

4.5.6. užpildyta pasiūlymo B forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 3 priedą;

4.5.7. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą pirkimo objekto apimtį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2019 m. sausio 30 d. 12.00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu Plento g. 39, Naraukelio k., LT-59272 Prienų r. (darbo laikas I-V 8-16.30 val.) (Lietuvos Respublikos laiku). Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą darbų apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į darbų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos..

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 3 mėnesių nuo pasiūlymo pateikimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas paskelbia Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.16 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus (paskelbia svetainėje www.esinvesticijos.lt) ir visiems kitiems tiekėjams, nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: nurodyti 1.7 punkte.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas.

6.2 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.3 Komisija nagrinėja:

6.3.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Komisijai turint pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų teisingumo ir/ar autentiškumo, Komisija gali prašyti tiekėjo pateikti papildomus įrodymus;

6.3.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

6.10 Pasiūlymų vertinimo kriterijai:

Vertinimo kriterijai		Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinimas
1	Kaina (K)	X=60
2.	Sugedusios įrangos pakeitimo laikas (d.d) (P₂)	Y2=10
3.	Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai (P₃)	Y3=15
4.	Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (P₄)	Y4=10
5.	Darbuotojams mokamas atlyginimas (P₅)	Y5=5

6.11. Ekonominis naudingumas (C) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir kitų kriterijų (P) balus:

$$C=K+P$$

6.12. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (K_{min}) ir vertinamo pasiūlymo kainos (K_p) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

$$K=(K_{\min}/K_p)*X$$

6.13. Kriterijų (P) balai apskaičiuojami sudedant atskirų kriterijų (P_n) balus:

$$P=\sum P_n$$

6.14. Kriterijaus (P_n) balai apskaičiuojami šio kriterijaus parametų įvertinimą padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y_i). Tiekėjai kriterijaus P_n reikšmę savo pasiūlyme nurodo sveikų skaičių tikslumu. Vertinant pasiūlymus kriterijaus P_n balai apskaičiuojami šimtųjų skaičiaus dalių tikslumu.

6.15. Antro kriterijaus „Sugedusios įrangos pakeitimo laikas (P₂)“ balas apskaičiuojamas kriterijaus reikšmę (P₂) palyginant su geriausia to paties kriterijaus reikšme (P_{min}) padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y₂):

$$P2=P_{\min}/P2*Y2$$

6.16. Trečio kriterijaus „Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai (P₃)“ balas apskaičiuojamas parametų sumos reikšmės (P_{3n}) ir maksimalaus galimo surinkti balo (P_{max}) santykį padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y₃):

$$P3 = P3'/P3_{\max}*Y3, \text{ kai } P3_{\max} = 25$$

6.17. Trečio kriterijaus „Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai (P₃)“ parametų sumos reikšmė (P_{3'}) apskaičiuojama sudedant atskirų parametų (P_{3ⁿ}) balus:

$$P3'=\sum P_{3,n}$$

P _{3,n}	Kriterijaus parametrai		Balai
1	Efektyvumas po 10 metų	<91 %	P ₁ =2

		$\geq 91\%$	$P_1=5$
2	Efektyvumas po 30 metų	$\geq 80\%$	$P_2=2$
		$\geq 87,5\%$	$P_2=5$
3	Techninė garantija	≥ 10 metų	$P_3=5$

6.18. Ketvirtu kriterijumi - už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (P_4), vertinama tiekėjo siūlomo rangovo atstovo t.y. projektuotojo (P_{4p}) ir darbų vadovo (P_{4dv}) patirtis per pastaruosius 5 metus iki pasiūlymo pateikimo termino vykdant saulės fotovoltinių elektrinių projektavimo/įrengimo sutartis:

$$P_4 = (P_{4p} + P_{4dv})/330$$

6.19. P_{4p} ir P_{4dv} reikšme yra laikomas siūlomo projektuotojo (P_{4p}) ir siūlomo darbų vadovo (P_{4dv}) per darbo patirtį suprojektuotų/įrengtų ne mažesnės kaip 165 kW galios elektrinių galingumas išreikštas kW. Maksimali kiekvieno parametro P_{4p} ir P_{4dv} reikšmė yra 165, t. y. jeigu P_{4p} ir/arba P_{4dv} patirtis yra didesnė arba lygi 165 kW, skaičiuojant atitinkamą P_4 ir/arba P_{4dv} reikšmę bus naudojama reikšmė 165.

Vertinimo pavyzdys: tiekėjo siūlomas projektuotojas per pastaruosius 5 metus yra įvykęs sutartį, pagal kurią sėkmingai suprojektavo saulės fotoelektrinę, kurios galingumas 500 kW, o tiekėjo siūlomas darbų vadovas atliko darbų vadovo funkcijas vykdant sutartį, pagal kurią sėkmingai įrengė, 150 kW saulės fotoelektrinę. Tokiu atveju pagal atskirus parametrus būtų skiriami tokie balai $P_{4p} = 165$, $P_{4dv} = 150$, tačiau į formulę įstatomi tokie skaičiai: $(165+150)/330 = 0,95$

PASTABA: šie darbuotojai t.y. Tiekėjo pateiktas projektuotojas ir darbų vadovas turės dirbti vykdant sutartyje numatytus darbus, o norint juos pakeisti, turės būti užtikrinta, kad kiti darbuotojai turėtų ne mažesnę patirtį nei bus numatyta pirkimo pasiūlyme.

6.20. Siūlomo projektuotojo (P_{4p}) ir darbų vadovo (P_{4dv}) patirčiai pagrįsti tiekėjas privalo pateikti dokumentus įrodančius atitinkamą patirtį: specialistų patirtį patvirtinančių įvykdytų projektų sąrašas, trumpas projektų aprašymas, nurodant kiekvieno specialisto atskirai suprojektuotų ar/ir įrengtų saulės fotoelektrinių galingumus kW, kartu su užsakovų kontaktiniais duomenimis ir atsiliepimais apie tinkamai įvykdytas sutartis.

6.21. Penktu kriterijumi – vertinamas tiesiogiai pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams mokamas atlyginimas:

6.22. vertinama, kokia suma eurais, iš tiesiogiai pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų mokamas mažiausias atlyginimas per mėnesį (įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojus) viršija tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį per mėnesį. Mažiausias siūlomas mokėti atlyginimas per mėnesį (įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojus) ir minimalus kilmės šalyje taikomas atlyginimas per mėnesį nurodomas eurais (kartu su visais privalomais mokėti mokesčiais) pasiūlymo formoje. Pirkėjas skirtumą eurais tarp mažiausio planuojamo mokėti atlyginimo ir minimalaus kilmės šalyje taikomo atlyginimo laikys D_p reikšme.

6.23. nustatant, kuris iš tiesiogiai pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų (įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojus) mokamas atlyginimas yra mažiausias, turi būti naudojamas tik kiekvieno tiesiogiai sutartį vykdysiančio darbuotojo atlyginimas, todėl, pvz., įmonės sekretoriaus, administratoriaus, žmoniškųjų išteklių ir pan. specialistų atlyginimas neturi būti vertinamas;

6.24. jeigu tiekėjo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi šalyje nėra nustatytas minimalus darbo užmokestis, lygiaverčiais bus laikomi duomenys apie toje šalyje nustatytą

lygiavertį darbuotojų atlyginimo dydį reguliuojantį rodiklį (pavyzdžiui, kolektyvinėje sutartyje nustatytą tam tikros kvalifikacijos ar profesijos darbuotojų atlyginimą);

6.25. Sutarties vykdymo metu tiesiogiai pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams galės būti mokamas ir didesnis nei tiekėjo pasiūlyme nurodytas iš tiesiogiai pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų mažiausias atlyginimas, tačiau jokiais atvejais negalės būti mokamas mažesnis;

6.26. Tiekėjas įsipareigoja, kad pirkimo sutartyje numatytais sąlygomis keičiant specialistus, iš tiesiogiai pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų mokamas mažiausias atlyginimas (įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojus) viršys tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį, tiekėjo pasiūlyme nurodyta suma;

6.27. Kriterijaus (P_5) ekonominis naudingumas apskaičiuojamas kriterijaus reikšmę išreikštą eurai (D_p) palyginant su geriausia to paties kriterijaus reikšme (D_{max}) ir padauginant iš vertinamo kriterijaus lyginamojo svorio (Y_5):

$$P_5 = (D_p / D_{max}) \times Y_5$$

6.28. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodys mokamo atlyginimo reikšmę lygią 0 arba mažesnę nei kilmės šalyje mokamas minimalus atlyginimas arba tiekėjas neužpildys šios pasiūlymo dalies, tiekėjui už šį kriterijų bus skiriama 0 balų.

6.29. Tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu tiekėjo pasiūlymas gaus papildomų balų už darbuotojams mokamą atlyginimą (kriterijus P_5), konkurso laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigos visą sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti, kad iš tiesiogiai pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų mokamas mažiausias atlyginimas (įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, darbuotojus) viršys tiekėjo ir ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį, tiekėjo pasiūlyme nurodyta suma. Tiekėjas, sutarties vykdymo laikotarpiu, kas du mėnesius privalės Pirkėjui pateikti duomenis / įrodymus apie mokamą atlyginimą. Įsipareigojimo dėl tiesiogiai pirkimo sutartį vykdysiančių darbuotojų atlyginimo dydžio nesilaikymas yra esminis pirkimo sutarties pažeidimas.

7. PASIŪLYMŲ GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS

7.1 Tiekėjo pateikiamo pasiūlymo galiojimas turi būti užtikrintas banko garantija ar pavedimu į Pirkėjo sąskaitą Nr. LT157300010131907370. Užtikrinimo vertė: 4700,00 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai eurų). Pasiūlymo užtikrinimas turi galioti visą pasiūlymo galiojimo laikotarpį.

7.2 Prieš pateikdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimą tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju Pirkėjas privalo atsakyti tiekėjui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas neatima teisės iš Pirkėjo atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymo galiojimą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų Pirkėjui arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

7.3 Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas turi galioti ne trumpiau nei pasiūlymas.

7.4 Pirkėjas pasinaudoja pasiūlymo galiojimo užtikrinimu, kai:

7.4.1. Tiekėjas atsiima pasiūlymą jo galiojimo laikotarpiu;

7.4.2. Tiekėjas, kuris yra paskelbtas Pirkimo nugalėtoju, nepasirašo ar atsisako pasirašyti Pirkimo sutartį Pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis (jei iki Pirkėjo nurodyto laiko nepasirašo Pirkimo sutarties, laikoma, kad dalyvis atsisakė sudaryti Pirkimo sutartį);

7.4.3. Tiekėjas per nustatytą terminą nepateikia sutarties įvykdymo užtikrinimo.

7.5 Pirkėjas, tiekėjui pareikalavus, įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas grąžinti pasiūlymo galiojimą užtikrinantį dokumentą (jeigu originalas buvo teikiamas voke) ar pervestą užtikrinimo sumą, kai:

- 7.6 pasibaigia pasiūlymų užtikrinimo galiojimo laikas;
- 7.7 įsigalioja Pirkimo sutartis;
- 7.8 Pirkimo procedūros pasibaigia kitais teisės aktuose numatytais pagrindais.

8. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

8.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

- 8.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
- 8.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
- 8.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;
- 8.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;
- 8.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
- 8.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
- 8.1.7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina;
- 8.1.8. tiekėjas A voke atskleidė pasiūlymo kainą;
- 8.1.9. tiekėjas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus P reikšmę surinko 20 ar mažiau balų.

8.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8.3 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

9. DERYBOS

9.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

9.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

9.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų².

9.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas arba pateikti atnaujintus pasiūlymus raštu (el. paštu).

9.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Jeigu derybos vykdomos susitikimų metu, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

9.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

² Galima numatyti tik konkrečias sąlygas, dėl kurių planuojama derėtis. Derybomis turi būti siekiama pagerinti pasiūlymus, kad projekto vykdytojas galėtų pirkti darbus, prekes ir paslaugas, kurie visiškai atitinka jų konkrečius poreikius.

9.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

10. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

10.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodas ekonominis naudingumas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas yra pateiktas (įregistruotas) anksčiausiai.

10.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

10.3 Ekonomiškiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

10.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

11. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

11.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

11.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

11.3 Pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantija arba pervedant užtikrinimo sumą į Pirkėjo sąskaitą Nr. LT157300010131907370. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo tiekėjo (galutiniame) pasiūlyme nurodytos pirkimo sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis ir neatšaukiamas. Sutarties įvykdymo užtikrinimą tiekėjas privalo pateikti per 5 (penkias) dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Pirkimo sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus reikalaujamą sutarties įvykdymo užtikrinimą.

10.4 Esminės Tiekėjo teisės ir pareigos sutarčiai:

10.4.1. Tiekėjas įsipareigoja atlikti techninėje specifikacijoje apibrėžiamas užduotis (tiek tarpines, tiek galutines) pagal joje nustatytus terminus ir vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais.

10.4.2. Tiekėjas turi teisę pasisamdyti subrangos pagrindais įrangos dalių subtiekejus.

10.4.3. Tiekėjo užmokestį pagal sutartį sudaro tiksliai pajamos arba išmokos, kurias jis gali gauti pagal sutartį. Nei jis, nei jo personalas negali priimti jokių komisinių, nuolaidų, priemonių, netiesioginių išmokėjimų ar kitų kompensacijų, susijusių su jo įsipareigojimais pagal sutartį.

10.4.4. Savo sąskaita Tiekėjas turi apsaugoti ir apginti Pirkėją nuo visų veiksmų, pretenzijų, praradimų ar nuostolių, kylančių iš bet kokio Tiekėjo veiksmo ar aplaidumo teikiant paslaugas, įskaitant ir bet kokią bet kokių teisinių nuostatų arba trečios šalies teisių pažeidimą, patentų, prekių ženklų, autorių teisių ir bet kokių kitų teisių ir intelektinės nuosavybės objektus pažeidimą.

10.4.5. Pasekinė žala, pelno praradimas ir kiti netiesioginiai nuostoliai ar žala yra aiškiai ir nedviprasmiškai laikomi nesantys Tiekėjo atsakomybė. Tiekėjo atsakomybė bus apribota suma, lygia sutarties kainai, tačiau tokia vertės riba nebus taikoma kompensuojant už veiksmus, pretenzijas ar nuostolius, atsirandančius dėl sąmoningo Tiekėjo aplaidumo.

10.4.6. Tiekėjo vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų, atsakingų už pirkimo sutarčių vykdymą, minimalus skaičius turi būti ne mažesnis kaip 2 darbuotojai.

10.4.7. Tiekėjas privalo laikytis ekonominio naudingumo vertinimui pateiktų parametų ir juos pagrindžiančių dokumentų. Už kiekvieną šios pareigos pažeidimo atvejį Tiekėjas mokės 1000,00 Eur baudą, o nustačius 3 pažeidimus, tai bus laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

10.5 Esminės Pirkėjo teisės ir pareigos sutartims:

10.5.1. Pirkėjas bei kitos įgaliotos Lietuvos Respublikos institucijos įprastinėmis darbo valandomis gali atlikti bet kokį patikrinimą, kai toks pasirodo esąs reikalingas įrodymų surinkimui tuo atveju, kai yra įtariamas neįprastų komercinių išlaidų gavimas, susijęs su šios sutarties vykdymu, arba kilus įtarimams, kad Tiekėjas yra nepajėgus laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. Pirkėjas iš anksto praneš Tiekėjui apie bet kokį tokį patikrinimą.

10.5.2. Pirkėjas turi kiek galima glaudžiau bendradarbiauti su Tiekėju tam, kad teiktų informaciją, kurios pastarasis gali pagrįstai reikalauti tam, kad būtų galima vykdyti sutartis.

10.5.3. Pirkėjas įsipareigoja teikti savalaikes pastabas, susijusias su Tiekėjo atliekamais darbais, Techninėje užduotyje apibrėžtais reikalavimais.

10.6 Kaina arba kainodaros taisyklės.

10.6.1. Į sutarčių kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai ir bet kokios tiekėjo išlaidos, patirtos/patirtinos vykdant sutartis, ir vėliau kaina negali būti didinama visą sutarčių vykdymo laikotarpį. Kainų perskaičiavimas pasikeitus PVM nenumatomas.

10.6.2. 100% visos sutarties kainos apmokėjimas bus atliktas per 30 d. po saulės jėgainės sumontavimo (visų, sutartyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo).

10.7 Prievolių įvykdymo terminai. Įranga turi būti suprojektuota, pristatyta į Pirkėjo nurodytą vietą, sumontuota, įvesta į eksploataciją, atliktas galutinis įrangos pridavimo testas bei darbuotojų apmokymas darbui su ja ir paslaugų rezultatas perduotas per **9 mėn. nuo sutarčių įsigaliojimo**.

10.8 Žalos atlyginimas. Jei Tiekėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų sutartyse nurodytomis sąlygomis, Tiekėjas mokės Pirkėjui netesybas, kurių bendra suma neviršys 20 % sutarties kainos, toliau nurodyta tvarka:

10.8.1. Jeigu Tiekėjas laiku neperduoda įrangos ir tinkamo darbų rezultato, Pirkėjas turi teisę reikalauti mokėti tiekėjui 100 Eur (šimto eurų) baudą už kiekvieną vėlavimo dieną.

10.8.2. Tuomet, kai bendra Tiekėjo netesybų suma dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo viršija 20 % sutarties kainos, arba Tiekėjas iš esmės pažeidžia kitas sutarties sąlygas, Pirkėjas, raštu prieš 14 dienų pranešęs Tiekėjui, turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Sutarties nutraukimas šiais atvejais nepanaikina Tiekėjo pareigos sumokėti netesybas, kurių dydis neviršija 20 % sutarties kainos.

10.9. Ginčai dėl sutarčių sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti ginčai sprendžiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas rūšinio teisingumo taisykles.

10.10. Pirkimo sutartys bus pasirašomos, tik tuo atveju, jei bus gautas Lietuvos verslo paramos (LVPA) pritarimas sutarčių projektams.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

12.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

12.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

12.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 12.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

13. PRIEDAI

- 13.1 Techninė specifikacija, 1 priedas;
- 13.2 Pasiūlymo forma A, 2 priedas;
- 13.3 Pasiūlymo forma B, 3 priedas.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMUI**

UAB „Ekofrisa“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Naujų ir efektyvių AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas“ (Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-02-0033), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: saulės fotoelektrinės jėgainės rangos darbus ir įrangą, t. y. visus darbus, kurie būtini, kad saulės jėgainė būtų saugiai sumontuota ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus būtų prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų su galimybe perteklinę el. energiją parduoti per ESO į tinklą.

1 lentelė. Pagrindiniai saulės fotoelektrinės projekto parametrai:

Pastatas	Parametrai	Reikšmės
Žemės sklypas, Plento g. 39, Naraukelis, Šilavoto sen., Prienų raj. Unikalus Nr.4400-2049-1302	Bendra saulės fotoelektrinės jėgainės įrengtoji galia, MW	165 kW (galima paklaida + 1 kW)
	Montavimo vieta	Ant žemės
	Montavimo metodas	Montavimo sistema skirta montavimui ant žemės. Įranga turi būti tinkamai įžeminta. Pasiūlyme nurodyti būdą, bei jį pagrįsti.
	Montavimo konstrukcija	Aliuminio lydinio su anodine danga arba alternatyvi panašių savybių pagal ilgaamžiškumą. Nerūdijančio plieno varžtai. Pasiūlyme nurodyti būdą.
	Montavimo kampas horizonto atžvilgiu, laipsniai	Pasiūlyme nurodyti būdą bei pagrįstumą.
	Fotomodulių išdėstymas pasaulio šalių atžvilgiu ir posvyrio kampas horizonto atžvilgiu laipsniais	Pasiūlyme turi būti nurodytas ekonomiškiausias išdėstymas su pagrindu.
	Monitoringo internetu sistema	Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas domėnų detalizavimas: 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį. 5. Saulės apšvieta palyginama su

		<p>generuojama elektrinės galia.</p> <p>Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems.</p> <p>6.Gedimų diagnostika ir monitoringas.</p> <p>7.Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploataavimo metu.</p>
	Elektros energijos skirstymas	Generuojama elektros energija naudojama Pirkėjo elektros energijos poreikiui tenkinti.
	Naudojama įranga	Nauja, neeksploatuota
	Apsauga nuo viršįtampių	Turi būti įrengta apsauga nuo viršįtampių.

2 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai rangos darbams:

Atliekami darbai	Aprašymas
165 kW Saulės Jėgainės fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijų sumontavimas	Įrengti (sumontuoti) saulės Jėgainę ant žemės. Jėgainės fotomodulių laikančios konstrukcijos, jungiamosios konstrukcijos, kabelių pravedimo konstruktyvai naudojamos medžiagos ir jų įrengimas turi atitikti Saulės jėgainių įrengimo reglamentuojančių įstatymų reikalavimus. Turi būti pasirinktos aliuminio lydinio su anoduota danga arba analogiškos, patikimos, ilgaamžės konstrukcijos.
Inverterių (keitiklio), elektros energijos apskaitos prietaisų, kabelių bei kitos el. įrangos montavimas	Saulės fotomodulių jungimas grupėmis (linijomis), inverterių montavimas, paskirstymo skydo, elektros saugos ir komutavimo įrangos montavimas, saulės fotomodulių grupių jungimas į srovės keitiklius, inverterių jungimas į paskirstymo skydą, įžeminimo kontūro įrengimas, srovės keitiklių kalibravimo-derinimo darbai, nuotolinio stebėjimo (monitoringo) įrangos montavimas. Saulės fotovoltinės elektrinės pagamintos elektros energijos apskaitymui įrengti apskaitos prietaisus, kurių pagalba bus fiksuojami stebėsenos rodikliai.
Fotovoltinių modulių montavimas paleidimo – derinimo darbai	Montuojant fotovoltinius modulius, vengti šešėliavimo. Fotovoltiniai saulės moduliai turi būti sumontuoti 35 laipsnių kampu horizonto atžvilgiu. Sujungiant DC grandines įvertinti srovių pokyčius dėl galimo šešėliavimo ir kitų trukdžių, bei užtikrinti tolygų fotomodulių grandinių darbą kas sąlygotų maksimalų pagaminamos elektros energijos kiekį. Atlikti visus Jėgainės bandymų ir derinimo darbus. Paruošti Jėgainės eksploataavimo instrukciją, apmokyti Pirkėjo personalą saugiai eksploatuoti. Priduoti Jėgainę ESO ir VEI., jei teisė aktuose numatyta ir kitoms institucijoms, kaip statybos inspekcija ir kt. Gauti VEI pažymą apie elektrinės atitikimą teisės aktų reikalavimams. Gauti iš valstybės institucijų leidimą gaminti elektros energiją ir leidimą pateikti Pirkėjui. Darbų priėmimo-pridavimo aktu Jėgainę perduoti (priduoti) eksploatuoti Pirkėjui.
Monitoringo internetu sistema	Turi būti įrengtas duomenų perdavimas naudojant internetinę prieigą, privalomas duomenų detalizavimas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Suminė pagaminta elektros energija; 2. Įtampos ir srovės kokybiniai rodikliai; 3. Momentinė generuojama galia; 4. Pagamintos elektros energijos kiekis pagal pasirinktą laikotarpį.

	<p>Su galimybe užsakovui stebėti SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus bei, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (vadinama – AB ESO) pareikalavus, stebėti ir jiems.</p> <p>Monitoringo internetu sistema su serverio paslauga, neatlygintina viso jėgainės eksploataavimo metu, su galimybe užsakovui vykdyti stebėseną on-line režimu serveryje, SE darbą (momentinius ir istorinius duomenis), kitus jėgainės parametrus.</p>
--	---

3 lentelė. Techniniai ir kokybiniai reikalavimai įrangai:

Saulės moduliai	Reikalavimai
Puslaidininkio (fotovoltinės celes) tipas	kristalinio silicio
Fotovoltinio modulio tipas	Stiklas - stiklas (puslaidininkiai laminuojami naudojant stiklą priekinėje ir galinėje modulio dalyse)
Laminavimo plėvelės tipas	PVB (Poly Vinyl Butyral)
Kraštų izoliacija terminiu padengimu (thermo-sealing) visu perimetru	Būtina
Galios tolerancija	0/+5 W
Veikimo temperatūra	-40° C iki +85°C
Kabelio tipas	dvigubai izoliuotas
Jungties tipas	MC4
Jungimo dėžutės atitikties sertifikatai	LST EN 61000 LST EN 50548 (arba atitikmuo)
Jungimo dėžutės SAUGUMO ir atitikties sertifikatai	LST EN 62109-1:2010 (II klasė, IP67) (arba atitikmuo)
Sniego apkrova	≥ 2400 Pa
Vėjo apkrova	≥2400 Pa
Atitikties sertifikatai	LST EN 61215:2016, LST EN 61730 (arba atitikmuo)
Produkto efektyvumo garantinis laikotarpis	Ne mažiau 80 % po 30 metų nominalios galios
Produkto garantinis laikotarpis	≥ 10 metų

Keitiklio parametrai	Reikalavimai
Veikimo temperatūra	-25° C iki +60°C
Veikimo sąlygos	Lauke
Aušinimo elementai	Privaloma
Nominali AC įtampa V	400 V
Nominalus dažnis Hz	50 Hz
Apsaugos klasė	≥ IP 65
Maksimalus efektyvumas	≥ 98%
Prie keitiklio jungiamu modulių grupių skaičius	≥ 2
Saugaus nuolatinės srovės atjungimo funkcija	Privaloma
Apsaugos klasė IEC 62109-1/apsaugos nuo viršįtampių kategorija IEC 62109-1	Privaloma
Jungimo į tinklą atitikties standartai	LST EN 5060 (arba atitikmuo)
Kiti atitikties sertifikatai	LST EN 50438 LST EN 61000 LST EN 62109 RoHS Standartai (arba atitikmenys)

Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė	Privaloma
Garantija	Ne mažiau kaip 10 metų
Stebėsenos sistema internetu	Privaloma
Saugumo parametras: išjungus keitiklį saulės elektrinės grandinėje įtampa turi neviršyti 52V	Privaloma

Tvirtinimo sistema	Reikalavimai
Medžiaga	Karkasas - aliuminis, jungiamieji varžtai - nerūdijantis plienas
Modulių montavimo kampas ir kryptis	Optimalus pasvirimas pietų ar kita kryptimi
Statika	Individualus skaičiavimas, atsižvelgiant į pastato tipą, konstrukcijas, galimas sniego ir vėjo apkrovas skirtingose jėgainės zonose
Garantija	≥10 metų
Tvirtinimo sistemos įžeminimas	Privaloma

Monitoringo programa	Reikalavimai
Elektros skaitikliai	1 - skaitiklis atskiroje apskaitos spintoje
Fotovoltinės sistemos monitoringo programinė įranga	Sistemos, inverterių ir modulių lygmenyje. FV elektrinės energijos ir galios duomenų stebėseną metiniu, mėnesio laikotarpiu ir dienos realiu laiku;

PASIŪLYMAS
SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO

A dalis. Duomenys apie tiekėją, techniniai ir kokybiniai įrangos atitikties parametrai

Data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2019-01-14.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Šioje dalyje nurodome techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes ir paslaugas:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
1.	Saulės jėgainės ne mažiau kaip 0,165 MWp (įskaitant montavimą ir įvedimą į eksploataciją)	1	Vnt.

Siūlomas objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės*
1.	Pasiūlymas atitinka visus reikalavimus nurodytus Techninėje užduotyje	
2.	Keitiklis (inverteris)	
3.	Veikimo temperatūra	
4.	Veikimo sąlygos	
5.	Aušinimo elementai	
6.	Nominali AC įtampa V	
7.	Nominalus dažnis Hz	
8.	Apsaugos klasė	

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės*
9.	Maksimalus efektyvumas	
10.	Prie keitiklio jungiamu modulių grupių skaičius	
11.	Saugaus nuolatinės srovės atjungimo funkcija	
12.	Apsaugos klasė IEC 62109-1/apsaugos nuo viršįtampių kategorija IEC62109-1	
13.	Jungimo į tinklą atitikties standartai	
14.	Kiti atitikties sertifikatai	
15.	Bevielio arba tinklo interneto pajungimo galimybė	
16.	Garantija	
17.	Stebėsenos sistema internetu	
18.	Saugumo parametras: išjungus keitiklį saulės elektrinės grandinėje įtampa turi neviršyti 52V	
19.	FV elektrinės saulės moduliai	
20.	Puslaidininkio (fotovoltinės celes) tipas	
21.	Fotovoltinio modulio tipas	
22.	Laminavimo plėvelės tipas	
23.	Kraštų izoliacija terminiu padengimu (thermo-sealing) visu perimetru	
24.	Galios tolerancija	
25.	Veikimo temperatūra	
26.	Kabelio tipas	
27.	Jungties tipas	
28.	Jungimo dėžutės atitikties sertifikatai	
29.	Jungimo dėžutės SAUGUMO ir atitikties sertifikatai	
30.	Sniego apkrova	
31.	Vėjo apkrova	
32.	Atitikties sertifikatai	
33.	Produkto efektyvumo garantinis laikotarpis	
34.	Produkto garantinis laikotarpis	
35.	Saulės elektrinės tvirtinimo sistema	
36.	Medžiaga	
37.	Modulių montavimo kampas ir kryptis	
38.	Statika	
39.	Garantija	
40.	Tvirtinimo sistemos įžeminimas	
41.	Saulės elektrinės monitoringo elementai	
42.	Elektros skaitikliai	
43.	Fotovoltinės sistemos monitoringo programinė įranga	
44.	Pasiūlymas atitinka visus reikalavimus nurodytus Techninės užduoties „Saulės fotoelektrinės įrengimas“ skyriuje	

* Tiekėjai privalo užpildyti stulpelį „Rodiklių reikšmės“, nurodydami skaitmeninę parametro vertę. Kai neįmanoma nurodyti skaitmeninės parametro vertės, tiekėjas turi nurodyti, ar reikalavimas bus išpildytas (TAIP – reikalavimas bus išpildytas, NE – reikalavimas bus neišpildytas (PASIŪLYMAS TOLIAU NEVERTINAMAS))

Pasiūlymų vertinime vertinamos skaitinės charakteristikos:

Eil. Nr.	Vertinamos charakteristikos	Tiekėjo siūlomos charakteristikų reikšmės
1	Sugedusios įrangos pakeitimo laikas (P2)	<i>Nurodoma reikšmė valandomis</i>
2	Fotoelektrinių modulių efektyvumo parametrai (P3)	<i>Efektyvumas po 10 metų:</i>
		<i>Efektyvumas po 25 metų:</i>
		<i>Techninė garantija: nurodoma mėnesiais</i>
3	Už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų patirtis (P4)	<i>P4p =</i>
		<i>T4dv =</i>
4	Darbuotojams mokamas atlyginimas (P5)	<i>Nurodoma mokamo atlyginimo vidurkio procentinė išraiška bei nuoroda į apskaičiavimą</i> <i>Tiekėjo kilmės šalyje mokamas minimalus valandinis atlyginimas: /įrašyti skaičiais ir žodžiais/ Tiekėjo kilmės šalis: /įrašyti</i>

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

**PASIŪLYMAS
DĖL SAULĖS FOTOELEKTRINĖS JĖGAINĖS ĮRANGOS IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMO**

B dalis. Pasiūlymo kaina

data

Vieta

Mes siūlome Saulės fotoelektrinės jėgainės rangos darbus ir įrangą:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vnt. kaina, Eur (be PVM)	Vnt. kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Fotomoduliai (Nurodyti gamintoją ir modelį)		Vnt				
2.	Inverteriai (Nurodyti gamintoją ir modelį)		Vnt				
3.	Montavimo konstrukcijos ir konstruktyvai (Nurodyti gamintoją ir modelį)		Vnt				
4.	Montavimo medžiagos (kabeliai, tvirtinimo elementai, skydai, apskaitos priemonės ir pan.)		Kompl				
5.	Monitoringo techninė ir programinė įranga		Vnt				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Suma žodžiais: _____

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kainos 1 metams, kurių tiekėjas negalės didinti 3 metus nuo įrangos perdavimo – priėmimo: _____. Techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų kainos neįeis į bendrą pasiūlymo kainą, už kurią skiriami ekonominio naudingumo balai.

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė