

UAB „IOCO PACKAGING“

Registracijos adresas: Pušaloto g. 212, 35291 Panevėžys.

Tel. (370 45) 508526, faks.(370 45) 510696

El.p. info@iocopackaging.lt; www.iocopackaging.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Įmonės kodas 110564826, PVM kodas LT105648219, a/s LT314010051001863693, b/k 40100, AB LUMINOR bankas

KONKURSO ŠALYGOS

AUTOMATINIO PJOVIMO ĮRENGINIO ĮSIGIJIMUI

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	4
5. KONKURSO ŠALYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	5
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	6
8. DERYBOS	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7
10. PIRKIMO SUTARTIES ŠALYGOS	7
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	8
12. PRIEDŲ SARAŠAS	8

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 IOCO PACKAGING, UAB (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Skaitmeninio technologijų diegimas įmonės gamybos procesuose“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0014), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti Automatinį pjovimo įrenginį (toliau – Prekė).

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – Konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2021 m. kovo 10 d.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: klientų technologinio aptarnavimo vadovas Žilvinas Jakšys, tel +370 694 50300, z.jaksys@iocopackaging.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas vienas automatinis pjovimo įrenginys, kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje, įskaitant jo pristatymą, sumontavimą, parengimą eksploatacijai, kaip numatyta techninėje specifikacijoje.

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.3. Prekė turi būti pristatyta, sumontuota ir parengta eksploatacijai per 6 mėnesius nuo Prekės nuo pirkimo sutartyje numatyto avanso apmokėjimo dienos.

2.4. Prekės pristatymo, sumontavimo ir parengimo eksploatacijai vieta – Pušaloto g. 212, Panevėžys, Lietuvos Respublika.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutartis, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija* arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
3.1.1.2.	Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo įgaliotas atstovas.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Jeigu pasiūlymą pateikia ne įrangos gamintojas, jis turi pateikti gamintojo įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.
3.1.1.3.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį.

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priešais deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.1.2 – 3.1.1.3 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat

jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens elektroniniu paštu pateiktas pasiūlymas pasirašomas elektroniniu parašu).

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke arba elektroniniu paštu info@iocopackaging.lt. Ant voko (jeigu pasiūlymas teikiamas voke) arba elektroninio pranešimo temoje (jeigu pasiūlymas teikiamas el. paštu) turi būti užrašyta „IOCO PACKAGING, UAB, Pušaloto g. 212, 35113 Panevėžys, Lietuvos Respublika, automatinio plovimo įrenginio pirkimui, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko arba elektroninio pašto temoje taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti/neperžiūrėti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas (jeigu pasiūlymas teikiamas voke) su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. kovo mėn. 18 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku UTC +2) atsiuntus jį paštu, el. paštu, nurodytu Taisyklių p. 4.4, per pasiuntinį, tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Pušaloto g. 212, Panevėžys, Lietuvos Respublika, administratorės kabinetas, pirmadienį – penktadienį nuo 08:00 iki 16:00 (el. paštu teikiamų pasiūlymų laikas neribojamas). Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku (jeigu buvo pateikti raštu) jeigu pasiūlymas buvo pavėluotai pateiktas el. paštu, apie tai tiekėjas informuojamas el. paštu.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekės kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, susijusios su prekės transportavimu, iškrovimu, sumontavimu, paleidimu ir personalo, dirbsiančio su įrenginiu (preke) apmokymu.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2021 m. birželio 18 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

4.16 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: klientų technologinio aptarnavimo vadovas Žilvinas Jakšys, tel +370 694 50300, z.jaksys@iocopackaging.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų su Pasiūlymais atplėšimo ir/ar el. laiškų su Pasiūlymais atidarymo procedūros vyks 2021 m. kovo mėn. 18 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo

dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

6.9 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygose.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslingo jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, Pirkėjui organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.

10.3 Kitos esminės pirkimo sutarties sąlygos:

10.3.1. Pristatymo sąlygos – DAP Panevėžys,

10.3.2. Prieš išsiunčiant iš gamyklos, įrenginys turi būti išbandytas gamintojo bazėje, dalyvaujant Pirkėjo atstovams,

10.3.3. Apmokėjimo sąlygos:

10.3.3.1. Ne daugiau 20 % kainos apmokama per 15 dienų po sutarties pasirašymo,

10.3.3.2. Ne daugiau 60 % kainos apmokama per 15 dienų nuo įrenginio išbandymo gamykloje ir atitinkamo išbandymo akto pasirašymo,

10.3.3.3. Likusi kainos dalis apmokama per 15 dienų po įrenginio įvedimo į eksploataciją ir atitinkamo akto pasirašymo,

10.3.3.4. Pardavėjas turi pateikti neatšaukiamą sumokėto avanso grąžinimo garantiją, pagal kurią garantijos suma turi būti mokama Pirkėjo nurodytai finansų-kredito įstaigai, finansuojančiai sandorį,

- 10.3.4. Garantiniams įsipareigojimams vykdyti tiekiamų atsarginių dalių pristatymo sąlygos – DAP Panevėžys.
- 10.4 Tiekėjas, dėl savo kaltės vėluojantis pristatyti įrenginį, Pirkėjo reikalavimu privalo mokėti 0,02 % sutarties delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną,
- 10.5 Sutarties įvykdymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau, kaip 2 mėnesiams, tik jeigu tai lemia objektyvios, nuo sutarties šalių valios nepriklausančios aplinkybės, kurios nebuvo žinomos sudarant sutartį ir jų negalima buvo protingai numatyti. Sutarties termino pratęsimo atveju turi būti pasirašomas papildomas šalių susitarimas.
- 10.6 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
- 10.6.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusias galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
- 10.6.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
- 10.6.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
- 10.6.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus išsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

- 12.1 Techninė specifikacija – Priedas Nr. 1;
12.2 Pasiūlymo forma – Priedas Nr. 2;

*Pirkimo dokumentų Priedas Nr. 1.
Techninė specifikacija.*

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA AUTOMATINIO PJOVIMO ĮRENGINIO ĮSIGIJIMUI

2021 m. kovo 10 d.

Automatinis pjovimo įrenginys.

Automatinis pjovimo įrenginys / Automatic slitter	Techniniai duomenys/Kita informacija	Pastabos
1. Pagrindinės savybės / Main features		
1.1. Automatinis pjovimo įrenginys su žemiau išvardytomis savybėmis:	1 (kiekis)	
1.1.1. Pjaunamos medžiagos automatinio išvyniojimo ir supjaustytos medžiagos automatinio suvyniojimo moduliai.	Atskiri.	
1.1.2. Pjaunamos medžiagos ir supjaustytos medžiagos forma.	Ritiniai.	
1.1.3. Galimybė programuoti ir išsaugoti atskirų operacijų duomenis.	Turi atitikti.	
1.1.4. Automatinis peilių pozicionavimas.	Turi atitikti.	
1.1.5. Galimybė nustatyti pjovimo juostų skaičių.	Turi atitikti.	
1.1.6. Rankinis rulonų nuėmimo nuo įrenginio modulis.	Turi atitikti.	Su galimybe fiksuoti posūkio kampą prie 45°, 90°, 135°, 180°.
1.1.7. Automatizuotas manipulatorius (gervė) su svarstyklėmis, skirtas sunkiems rulonams pasverti ir nukelti.	Turi būti numatyta. Kėlimo aukštis turi atitikti rulono perkėlimo trajektorijos duomenis, integruotos skaitmeninės svarstyklės, min keliamoji galia 120 kg	
1.1.8. Pilnai sukomplektuota pjaunamos medžiagos juostos krašto atraižų nusiurbimo, transportavimo iki surinkimo vietos ir jų surinkimo sistema.	Turi atitikti.	Medžiagos iki 150 g / m ² , 5 iki 40 mm pločio atraižos turi būti nusiurbiamos ne mažesniu, negu 500 (m / min) greičiu.

		Transportavimas ne mažesniu, kaip 2 m atstumu iki surinkimo konteinerio, kuris turi būti sukomplektuotos sistemos dalis.
1.1.9. Galimybė įrenginio operatoriui gauti skaitmenizuotus duomenis apie įrenginio darbo eigą, gaminio kokybę (atitikimo užduoties parametrų kontrolei), būtinybę atlikti įrenginio techninį aptarnavimą.	Turi atitikti.	
1.1.10. Galimybė atlikti įrenginio nuotolinę diagnostiką iš gamintojo vietos.	Turi atitikti.	
1.1.11. Pjaunamų medžiagų tipai.	BOPP, LDPE, CPP, PET, OPA, popierius, laminatai ir kitos lanksčios medžiagos.	
1.1.12. Įrenginio matmenys, mm max	7500 x 4000 x 2500	Ilgis x plotis x aukštis
1.1.13. Įrenginio darbo (pjovimo) greitis m/min., ne mažiau	500	
1.1.14. Pjaunamos medžiagos rulono plotis mm, max (ne mažiau) – min (ne daugiau)	1300 - 400	
1.1.15. Pjaunamų medžiagų storis μm, nuo - iki	10 - 300	
1.1.16. Pjaunamos medžiagos rulono skersmuo mm, ne mažiau	1300	
1.1.17. Didžiausias pjaunamos medžiagos svoris (rulono) kg, ne mažiau	1400	
1.1.18. Mažiausias pjaunamos juostos plotis mm, ne daugiau	50	
1.1.19. Slėgis, reikalingas įrenginio suslėgto oro sistemai bar/kPa, ne daugiau	8	
1.1.20. Įrenginio skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) - mažiau, nei	< 85	UNI EN 13023:2010 / UNI EN ISO 11202:2010
1.1.21. Atsparumas drėgmei % - nuo - iki	30 - 70	Prie 20°C
1.1.22. Būtinai atitikimas teisės aktams.	Turi atitikti.	Mašinų direktyva 2006/42/EC; Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) Direktyva 2014/30/EU.
2. Pagrindinių pjaustymo įrenginio dalių techninės savybės / Technical features of the main parts of the machine		
2.1. Pjaustomos medžiagos išvyniojimo modulis.		
2.1.1. Be velenų (shaftless) su integruotu hidrauliniu keltuvu.	Turi atitikti	Pagal pjaunamos medžiagos max svorį (p. 1.1.17) – ne mažiau

2.1.2. Pjaustomos medžiagos rulono tūtos medžiaga.	Kartonas, plastikas	
2.1.3. Pjaustomos medžiagos rulono tūtos vidinis skersmuo, mm	76 ir 152	Kartonas, plastikas
2.1.4. Išvyniojamos medžiagos tempimo sistemos reguliavimo ribos N, nuo - iki	80 - 400	Reguliavimo sistema turi būti su elektros varikliu.
2.1.5. Automatinė motorizuota (braking-feeding motor) išvyniojamos medžiagos padavimo stabdymo sistema.	Turi atitikti	
2.2. Pjovimo modulis.		
2.2.1. Pjovimo sistemos tipas – automatinė besisukančių diskinių pjovimo peilių pozicionavimo sistema su pjovimo geležčių (razors) naudojimo galimybe.	Turi atitikti	
2.2.2. Naudojamų peilių skaičius – ne mažiau.	13	Galimybė pjauti ne mažiau 12 juostų, kai minimalus juostos plotis ne daugiau, kaip 50 mm su dviem atraizomis.
2.2.3. Pjovimo peilio pozicijos nustatymas skaitmeniniu koordinatiniu būdu arba lazeriniu žymekliu.	Turi atitikti.	
2.2.4. Juostos sujungimo stalo su pneumatinio prispaudimo įranga aukštis, mm – ne mažiau	500	Stalo plotis turi atitikti maksimalų medžiagos plotį.
2.2.5. Medžiagos juostoje esančios sandūros detektorius.	Turi atitikti	Aptikus medžiagos sandūras su žymomis (flag) ar be jų, sistema turi duoti signalą operatoriui.
2.2.6. Pjaunamos medžiagos krašto ultragarsinis jutiklis ir optinis pjaunamos medžiagos pozicionavimo pagal uždažytos spalvos juostą įrenginys, reguliuojamas rankiniu būdu.	Turi atitikti	Jutikliai BST CLS PRO 600 arba lygiaverčiai.
2.2.7. Automatinė suvyniojamos medžiagos tūtų pozicijos nustatymo lazeriu sistema su galimybe keisti šią poziciją rankiniu būdu (po operatoriaus signalo).	Turi atitikti	
2.3. Medžiagos transportavimo ir suvyniojimo moduliai (dviejų velenų/rewinding with two shafts)		
2.3.1. Aliuminiai, pjaunamos medžiagos transportavimo per įrenginį modulio laisvos eigos (idle) velenėliai ir plieniniai, slydimą mažinančia medžiaga dengti pjaunamos medžiagos transportavimo per įrenginį modulio transportiniai (powered) eigos velenėliai.	Turi atitikti	

2.3.2. Velenėliai – kompensatoriai (dancer rolls) aliuminiai, dengti slydimą mažinančia medžiaga.	Turi atitikti	
2.3.3. Prispaudžiamieji guminiai velenėliai.	Gumos danga EPDM 60 ± 5 Shore (A) fixed bow.	
2.3.4. Medžiagos ištiesinamasis velenėlis (banana roller) turi būti įrengtas.	Turi atitikti.	
2.3.5. Suvyniojimo tūtos medžiaga – kartonas arba plastikas, skersmuo (vidinis) mm	76	
2.3.6. Maksimalus supjaustytos medžiagos rulono skersmuo mm, - ne mažiau	800	
2.3.7. Minimali suvynioto produkto rulono ašies apkrova kg, ne mažiau	350	Rulono tūtos vidinis skersmuo – 76 mm.
2.3.8. Frikciniai velenai turi būti su ne daugiau, kaip 25 mm pločio rutuliniais guoliais	Turi atitikti	
2.3.9. Turi būti automatinis baigtų pjaustyti medžiagų rulonų nustūmimo modulis.	Turi atitikti	
2.3.10. Supjaustytos medžiagos prilaikymo tam tikroje pozicijoje sistema (web clamping system).	Turi atitikti	
3. Elektros/elektronikos sistemos		
3.1. Valdymas: Proficy HMI/SCADA sąsaja, integruota įrenginio PCM (informacija apie įrenginio būklę, užduočių nustatymus, pranešimus operatoriui, klaidas, ryšius, įrenginio techninį aptarnavimą ir kita informacija, būtina darbui su įrenginiu, palengvinanti darbą).	Turi atitikti	
3.2. Reikalavimai elektros sistemai.	400 V (±10%), 50 Hz	
3.3. Pavarų elektros varikliai - 3 fazių kintamos įtampos be šepetėlių (brushless).	Turi atitikti	
3.4. Turi būti įrengti pjaunamos medžiagos statinio krūvio nuėmėjai.	Turi atitikti	
4. Kiti reikalavimai / Other features		
4.1. Į įrenginio kainą turi būti įskaičiuota:		
4.1.1. Įrenginio pristatymas į pirkėjo buveinę adresu Pušaloto g. 212, Panevėžys, Lietuva (DAP – INCOTERMS 2010).	Turi atitikti.	
4.1.2. Tiekėjo atstovų dalyvavimas įrenginio iškrovime, įrenginio sumontavimas, išbandymas ir parengimas darbui.	Turi atitikti.	

4.1.3. Personalo apmokymas po įrenginio parengimo darbui, val. (ne trumpiau).	40	
4.1.4. Nemokamas garantinis gedimų šalinimas ir aptarnavimas, įskaitant serviso paslaugą on-line režimu arba telefonu, mėn., ne trumpiau.	12	
4.1.5. Naudojimo dokumentai anglų kalba, komplektų kiekis.	3	
4.1.6. Atsarginių dalių ir įrankių komplektas pagal gamintojo rekomenduojamą sąrašą (vnt.).	1	Pasiūlyme turi būti pateiktas sąrašas.
4.1.7. Eksploatacinių besidėvinčių dalių, kurios keičiamos įrenginio periodinio techninio aptarnavimo metu, sąrašas ir indikacinės kainos.	Pateikiamas sąrašas su kainomis arba suteikiama prieiga prie internetinio šaltinio.	
4.2. Siūlomas įrenginys turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau, negu 2017 metais.	Pateikiamas raštiškas gamintojo patvirtinimas.	

Pirkimo dokumentų Priedas Nr. 2.
Pasiūlymo forma.

PASIŪLYMAS
DĖL AUTOMATINIO PJOVIMO ĮRENGINIO

PIRKIMO

2021 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo juridinio asmens kodas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2021-03-10.

2. Konkurso sąlygose.

3. Pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šią Įrangą:

Siūlomo *Automatinio pjoavimo įrenginio* techniniai parametrai pilnai atitinka konkurso sąlygose nurodytus techninės specifikacijos (1 priedas) reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

Mes siūlome šį Įrenginį:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Automatinis pjoavimo įrenginys</i>	1	komplektas				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomas Įrenginys visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Automatinis pjovimo įrenginys / Automatic slitter. REIKALAVIMAI.	Techniniai duomenys/Kita informacija	Informacija apie atitikimą reikalavimams.
1. Pagrindinės savybės / Main features		
1.1. Automatinis pjovimo įrenginys su žemiau išvardytomis savybėmis:	1 (kiekis)	
1.1.1. Pjaunamos medžiagos automatinio išvyniojimo ir supjaustytos medžiagos automatinio suvyniojimo moduliai.	Atskiri.	
1.1.2. Pjaunamos medžiagos ir supjaustytos medžiagos forma.	Ritiniai.	
1.1.3. Galimybė programuoti ir išsaugoti atskirų operacijų duomenis.	Turi atitikti.	
1.1.4. Automatinis peilių pozicionavimas.	Turi atitikti.	
1.1.5. Galimybė nustatyti pjovimo juostų skaičių.	Turi atitikti.	
1.1.6. Rankinis rulonų nuėmimo nuo įrenginio modulis. Su galimybe fiksuoti posūkio kampą prie 45°, 90°, 135°, 180°.	Turi atitikti.	
1.1.7. Automatizuotas manipulatorius (gervė) su svarstyklėmis, skirtas sunkiems rulonams pasverti ir nukelti.	Turi būti numatyta. Kėlimo aukštis turi atitikti rulono perkėlimo trajektorijos duomenis, integruotos skaitmeninės svarstyklės, min keliamoji galia 120 kg	
1.1.8. Pilnai sukomplektuota pjaunamos medžiagos juostos krašto atraižų nusiurbimo, transportavimo iki surinkimo vietos ir jų surinkimo sistema.	Turi atitikti. (Medžiagos iki 150 g / m ² , 5 iki 40 mm pločio atraižos turi būti nusiurbiamos ne mažesniu, negu 500 (m / min) greičiu. Transportavimas ne mažesniu, kaip 2 m atstumu iki surinkimo konteinerio, kuris turi būti sukomplektuotos sistemos dalis).	
1.1.9. Galimybė įrenginio operatoriui gauti skaitmenizuotus duomenis apie įrenginio darbo eigą, gaminio kokybę (atitikimo užduoties parametrų kontrolę), būtinybę atlikti įrenginio techninį aptarnavimą.	Turi atitikti.	
1.1.10. Galimybė atlikti įrenginio nuotolinę diagnostiką iš gamintojo vietos.	Turi atitikti.	
1.1.11. Pjaunamų medžiagų tipai.	BOPP, LDPE, CPP, PET, OPA, popierius, laminatai ir kitos lanksčios medžiagos.	
1.1.12. Įrenginio matmenys mm, max	7500 x 4000 x 2500	

1.1.13. Įrenginio darbo (pjovimo) greitis m/min., ne mažiau	500	
1.1.14. Pjaunamos medžiagos rulono plotis mm, max - min	1300 - 400	
1.1.15. Pjaunamų medžiagų storis μm , nuo - iki	10 - 300	
1.1.16. Pjaunamos medžiagos rulono skersmuo mm, max	1300	
1.1.17. Didžiausias pjaunamos medžiagos svoris (rulono) kg, ne mažiau	1400	
1.1.18. Mažiausias pjaunamos juostos plotis mm, ne daugiau	50	
1.1.19. Slėgis, reikalingas įrenginio suslėgto oro sistemai bar/kPa, ne daugiau	8	
1.1.20. Įrenginio skleidžiamo triukšmo lygis dB(A) - mažiau, nei	<85 (UNI EN 13023:2010 / UNI EN ISO 11202:2010)	
1.1.21. Atsparumas drėgmei % - nuo - iki	30 – 70 (Prie 20°C)	
1.1.22. Būtinai atitikimas teisės aktams	Turi atitikti. (Mašinų direktyva 2006/42/EC; Elektromagnetinio suderinamumo (EMC) Direktyva 2014/30/EU;	
2. Pagrindinių pjaustymo įrenginio dalių techninės savybės / Technical features of the main parts of the machine		
2.1. Pjaustomos medžiagos išvyniojimo modulis.		
2.1.1. Be velenų (shaftless) su integruotu hidrauliniu keltuvu. Pagal pjaunamos medžiagos max svorį (p. 1.1.17) – ne mažiau	Turi atitikti.	
2.1.2. Pjaustomos medžiagos rulono tūtos medžiaga.	Kartonas, plastikas	
2.1.3. Pjaustomos medžiagos rulono tūtos vidinis skersmuo, mm	76 ir 152 (Kartonas, plastikas)	
2.1.4. Išvyniojamos medžiagos tempimo sistemos reguliavimo ribos N, nuo - iki	80 – 400 (Reguliavimo sistema turi būti su elektros varikliu).	
2.1.5. Automatinė išvyniojamos medžiagos trūkio aptikimo ir automatinio išvyniojimo sustabdymo sistema.	Turi atitikti	
2.2. Pjovimo modulis.		
2.2.1. Pjovimo sistemos tipas – automatinė besisukančių diskinių pjovimo peilių pozicionavimo sistema su pjovimo geležčių (razors) naudojimo galimybe.	Turi atitikti	
2.2.2. Naudojamų peilių skaičius – ne mažiau.	13 (Galimybė pjauti ne mažiau 12 juostų, kai minimalus juostos plotis ne daugiau, kaip 50 mm su dviem atraižomis).	

2.2.3. Pjovimo peilio pozicijos nustatymas skaitmeniniu koordinatiniu būdu arba lazeriniu žymekliu.	Turi atitikti.	
2.2.4. Juostos sujungimo stalo su pneumatiniu prispaudimu įrangos aukštis, mm – ne mažiau	500 (Įrangos plotis turi atitikti maksimalų medžiagos plotį).	
2.2.5. Medžiagos juostoje esančios sandūros detektorius.	Turi atitikti (Aptikus medžiagos sandūras su žymomis (flag) ar be jų, sistema turi duoti signalą operatoriui).	
2.2.6. Pjaunamos medžiagos krašto ultragarsinis jutiklis ir optinis pjaunamos medžiagos pozicionavimo pagal uždažytos spalvos juostą įrenginys, reguliuojamas rankiniu būdu.	Turi atitikti. (Jutikliai BST CLS PRO 600 arba lygiaverčiai).	
2.2.7. Automatinė suvyniojamos medžiagos tūtų pozicijos nustatymo lazeriu sistema su galimybe keisti šią poziciją rankiniu būdu (po operatoriaus signalo).	Turi atitikti	
2.3. Medžiagos transportavimo ir suvyniojimo moduliai (dviejų velenų/rewinding with two shafts)		
2.3.1. Aliuminiai, pjaunamos medžiagos transportavimo per įrenginį modulio laisvos eigos (idle) velenėliai ir plieniniai, slydimą mažinančia medžiaga dengti pjaunamos medžiagos transportavimo per įrenginį modulio transportiniai (powered) eigos velenėliai.	Turi atitikti	
2.3.2. Velenėliai – kompensatoriai (dancer rolls) aliuminiai, dengti slydimą mažinančia danga.	Turi atitikti	
2.3.3. Prispaudžiamieji guminiai velenėliai.	Gumos danga EPDM 60 ± 5 Shore (A) fixed bow.	
2.3.4. Medžiagos ištiesinamasis velenėlis (banana roller) turi būti įrengtas.	Turi atitikti.	
2.3.5. Suvyniojimo tūtos medžiaga – kartonas arba plastikas, skersmuo (vidinis) mm	76	
2.3.6. Maksimalus supjaustytos medžiagos rulono skersmuo mm, - ne mažiau	800	
2.3.7. Minimali suvynioto produkto rulono ašies apkrova kg, ne mažiau	350	
2.3.8. Friciniai velenai turi būti su ne daugiau, kaip 25 mm pločio rutuliniais guoliais	Turi atitikti	
2.3.9. Turi būti automatinis baigtų pjaustyti medžiagų rulonų nustūmimo modulis.	Turi atitikti	

2.3.10. Supjaustytos medžiagos prilaikymo tam tikroje pozicijoje sistema (web clamping system).	Turi atitikti	
3. Elektros/elektronikos sistemos		
3.1. Valdymas: Proficy HMI/SCADA sąsaja, integruota įrenginio PCM (informacija apie įrenginio būklę, užduočių nustatymus, pranešimus operatoriui, klaidas, ryšius, įrenginio techninį aptarnavimą ir kita informacija, būtina darbui su įrenginiu, palengvinanti darbą).	Turi atitikti	
3.2. Reikalavimai elektros sistemai.	400 V (±10%), 50 Hz	
3.3. Pavarų elektros varikliai - 3 fazių kintamos įtampos be šepetėlių (brushless).	Turi atitikti	
3.4. Turi būti įrengti pjaunamos medžiagos statinio krūvio nuėmėjai.	Turi atitikti	
4. Kiti reikalavimai / Other features		
4.1. Į įrenginio kainą turi būti įskaičiuota:		
4.1.1. Įrenginio pristatymas į pirkėjo buveinę adresu Pušaloto g. 212, Panevėžys, Lietuva (DAP INCOTERMS 2010)	Turi atitikti.	
4.1.2. Tiekėjo atstovų dalyvavimas įrenginio iškrovime, įrenginio sumontavimas, išbandymas ir parengimas darbui.	Turi atitikti.	
4.1.3. Personalo apmokymas po įrenginio parengimo darbui, val., ne trumpiau.	40	
4.1.4. Nemokamas garantinis gedimų šalinimas ir aptarnavimas, įskaitant serviso paslaugą on-line režimu arba telefonu, mėn., ne trumpiau	12	
4.1.5. Naudojimo dokumentai anglų kalba, komplektų kiekis	3	
4.1.6. Atsarginių dalių ir įrankių komplektas pagal gamintojo rekomenduojamą sąrašą (vnt.).	1 (Pasiūlyme turi būti pateiktas sąrašas).	
4.1.7. Eksploatacinių besidėvinčių dalių, kurios keičiamos įrenginio periodinio techninio aptarnavimo metu, sąrašas ir indikacinės kainos.	Pateikiamas sąrašas su kainomis arba suteikiama prieiga prie internetinio šaltinio.	
4.2. Siūlomas įrenginys turi būti pateiktas rinkai ne anksčiau, negu 2017 metais.	Pateikiamas teikėjo raštiškas patvirtinimas	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

.....

Pasiūlymas galioja iki 2021 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas, pavardė

(Tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

(Data)

(Sudarymo vieta)

Aš, _____,
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)
tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) UAB „IOCO Packaging“ organizuojamame konkurse *Automatiniam pjovimo įrenginiui* įsigyti, Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2021-03-10 kvalifikacijos duomenys yra tokie (Tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.		
2.	Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo įgaliotas atstovas.		
3.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.		

Man žinoma, kad, jeigu UAB „IOCO Packaging“ nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas, pavardė