

## **UAB „MARTEMA“**

Karaliaučiaus g. 8, LT-68132 Marijampolė, tel.+370 343 51516, el.p.info@martema.lt  
Įmonės kodas 300004845, PVM mokėtojo kodas LT100002929211

### **KONKURSO SĄLYGOS**

#### **DĖL INOVATYVIŲ PROGRAMINIO VALDYMO TEKINIMO STAKLIŲ PIRKIMO**

#### **TURINYS**

<b>1. BENDROSIOS NUOSTATOS .....</b>	<b>2</b>
<b>2. PIRKIMO OBJEKTAS .....</b>	<b>2</b>
<b>3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .....</b>	<b>2</b>
<b>4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....</b>	<b>4</b>
<b>5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .....</b>	<b>5</b>
<b>6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS .....</b>	<b>6</b>
<b>7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....</b>	<b>6</b>
<b>8. DERYBOS.....</b>	<b>7</b>
<b>9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO .....</b>	<b>7</b>
<b>10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....</b>	<b>8</b>
<b>11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....</b>	<b>8</b>
<b>12. PRIEDAI .....</b>	<b>8</b>

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Martema“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Ekoinovacijų diegimas UAB Martema“ Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0016, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Inovatyvias programinio valdymo tekinimo stakles .

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt),

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas turi teisę pateikti kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka arba pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „Martema“ įgaliotas asmuo Tomas Vaznys, tel.+37061675891, projektai@martema.lt, adresas: Verslų g 12. Mokolų k Marijampolės sav., Šunskų seniūnija LT-68461. Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui el.paštu arba raštu informaciją (kontaktinę informaciją, rekvizitus), kad Pirkėjas galėtų pirkimo procedūrų metu teikti paaiškinimus, patikslinimus bei kitą informaciją.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamos 2 (dvejos) Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės (toliau – Prekės / įranga), kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas).

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas skaidomas į 2 dalis, pasiūlymas gali būti pateikiamas atskirai vienai arba abiem pirkimo dalims:

2.3.1 pirma pirkimo dalis - Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės 1 vnt.;

2.3.2 antra pirkimo dalis – Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės 1 vnt.;

2.4. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir paleistos į eksploataciją iki 2022-11-25. Atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, dėl kurių įranga negali būti pristatyta Sutartyje numatytais terminais, Šalių rašytiniu susitarimu prekių pristatymo, sumontavimo ir paleidimo į eksploataciją terminas gali būti pratęstas iki 3 mėn.

2.5. Prekių pristatymo vieta – Verslų g 12., Mokolų k., Marijampolės sav., Šunskų seniūnija LT-68461.

## 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

### 3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

### 3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti sėkmingai įvykdęs bent vieną panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 pirkimo objekto vertės.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytas įvykdytų sutarčių sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. įvykdytos sutarties vertę; 1.3. sudarymo ir įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį; 1.5. pirkimo objektą.

**\* Pastabos:**

- 1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
- 2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.p. punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. punkte nustatytą kvalifikacijos

reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

#### **4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS**

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, gali teikti pasiūlymą vienai arba abiem pirkimo dalims.

4.3 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.4 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalba.

4.5 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas UAB „Martema“, Verslų g 12., Mokolų k., Marijampolės sav., Šunskų seniūnija, LT-68461 Marijampolė, „Inovatyvių programinio valdymo tekinimo staklių pirkimas“, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.6 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.6.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.6.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.6.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.7 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas išsamus siūlomos įrangos aprašymas- techninė specifikacija, aprašymas, techninis pasas ar pan.

4.8 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.9 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.10 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2022 m. kovo 10 d. 10.00 val., atsiuntus jį 4.5 punkte nurodytu adresu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Verslų g 12., Mokolų k., Marijampolės sav., Šunskų seniūnija, LT-68461, darbo laiku nuo 8-12 val. ir 13-17 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.11 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.12 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į įrangos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: įrangos transportavimas (pristatymas) iki Pirkėjo nurodytos vietos, montavimas, paleidimas, techninė dokumentacija, valdymo instrukcija.

4.13 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2022 m. gegužės 31 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.14 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.15 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.16 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.17 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## **5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS**

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: UAB „Martema“ įgaliotas asmuo Tomas Vaznys, tel.+37061675891, info@martema.lt, adresas: Verslų g 12. Mokolų k Marijampolės sav., Šunskų seniūnija LT-68461.

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2022 m. kovo 10 d. 13 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.3 Komisija nagrinėja:

6.3.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.3.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.3.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## **8. DERYBOS**

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkursa sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai išforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Jei bus poreikis deryboms komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, el. paštu arba raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos, jei vykdomos susitikimo forma. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## **9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO**

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo

atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## **10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS**

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Sutarties forma su sutarties sąlygomis pateikiama konkurso sąlygų 3 priede, kuri taikoma abiem konkurso dalims.

## **11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo dokumentų įvertinimo, informuoja raštu arba el.paštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudarys pirkimo sutartį.

## **12. PRIEDAI**

12.1 Techninė specifikacija (konkurso sąlygų priedas Nr. 1);

12.2 Pasiūlymo forma (konkurso sąlygų priedas Nr. 2);

12.3 Sutarties projektas (konkurso sąlygų priedas Nr. 3).



## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

**Pirkimo objektas** – Inovatyvios programinio valdymo tekimo staklės.

**Pastaba:** Į įrangos (-ų) tiekimo kainą įeina visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: įrangos transportavimas (pristatymas) iki Pirkėjo nurodytos vietos, montavimas, paleidimas, techninė dokumentacija, valdymo instrukcija.

Jei apibūdinant pirkimo objektą galimai yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, tokia informacija yra informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir /ar naudoti tokios produkcijos, medžiagų, įrenginių ir pan. bei gali juos pakeisti lygiaverčiais.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiamas išsamus siūlomos įrangos aprašymas - techninė specifikacija, aprašymas, techninis pasas ar pan.

Technologiniai reikalavimai įrangai ir jos dalims:

### I pirkimo dalis

#### Inovatyvios programinio valdymo tekimo staklės Nr.1

Inovatyvios programinio valdymo tekimo staklės – 1 vnt.	Reikalaujamas techninis parametras
Apdirbimo detalių matmenys	Detalės skersmuo virš staklių pagrindo ne mažiau 650 mm
	Maksimalus apdirbamos detalės skersmuo ne mažiau 260 mm
	Maksimalus detalės skersmuo virš suporto ne mažiau 365 mm
	Apdirbamo strypo skersmuo ne mažiau 52 mm
	Atstumas tarp centrų ne mažiau 520 mm
Sūklis (špindelįs)	Sūklis (špindelįs) tipas – variklis-Diržinė pavara arba analogiškas
	Didžiausias sukimosi dažnis – ne mažiau 4200 aps/min;
	Maksimali sūklis (špindelįs) apkrova – ne mažiau kaip 118 Nm prie 1200 aps/min;
	Variklio galingumas – ne mažiau 15kW;
	Sūklis (špindelįs) guolio vidinis skersmuo ne mažiau 100 mm
	Griebtuvo tvirtinimo kūgis – A2-6(8)“arba analogiškas
	Griebtuvo skersmuo ne mažiau 210 mm
	Griebtuvo maksimali užspaudimo jėga ne mažiau 106 kN
	Griebtuvo kiaurymė ne mažiau 66 mm
Ašys ir eigos	C ašies pozicionavimo tikslumas – ne daugiau 0,0001°

	X ašies eiga ne mažiau 180mm;
	Z ašies eiga ne mažiau 400 mm;
	Greitosios eigos X ir Z ašimis – ne mažiau 30 m/min;
	X ašies servo variklio galia – ne mažiau 1,8 kW
	Z ašies servo variklio galia – ne mažiau 1,8 kW
Įrankių būgnas	Įrankių būgno pavara – servo variklis arba analogas
	Įrankių būgno tipas – BMT55 arba analogiškas
	Įrankio būgno pozicionavimo padėtys – ne mažiau 12
	Įrankių būgno pavara – servo variklis arba analogiškas
	Įrankių lizdų skaičius būgne – ne mažiau 12 vnt.;
	Lizdų skaičius aktyviems įrankiams - ne mažiau 12 vnt
	Aktyvaus įrankio variklio sūkliai – ne mažiau 4000 aps/min
	Aktyvaus įrankio variklio galia – ne mažiau 2,2 kW aps/min
	Aktyvaus įrankio variklio sukimo momentas – ne mažiau 22 Nm
	Išorinio tekinimo laikikliai – 25x25 mm arba analogas
	Vidinio tekinimo laikiklių maksimalus skersmuo – ne mažiau 40 mm
	Greitimo įrankio pakeitimo laikas - ne daugiau 0,9 sek.
CNC valdymo sistema	„FANUC“ arba analogiška
	Programavimo formatas – ISO/DIN (standartiniai G-kodai);
	Programos imitavimo galimybė staklių valdymo modulyje ekrane;
	Valdomų ašių skaičius – ne mažiau 2 linijinės, 1 sukimosi
	Duomenų įvedimas/išvedimas – USB, ETHERNET ir RS-232 sąsajos;
	Minimalus programuojamas žingsnis – 0,001 mm;
	Staigaus sukimo momento padidėjimo nustatymo funkcija
	Monitorius – LCD ne mažiau 10,4“.
Pinolė	Pinolės cilindro eiga ne mažiau 80 mm
	Pinolės kūgis ne mažiau Morzè Nr.4
	Pinolės cilindro skersmuo ne mažiau 75 mm
Kiti parametrai:	Staklių korpusas vientisas liejinys
	Elektros tinklo maitinimo parametrai – 3x400 V, 50 Hz;
	Aušinimo skysčio siurblio slėgis ne mažiau 6 bar
	Aušinimo skysčio rezervuaras – ne mažiau 240 l;
	Aušinimo sistema - emulsija;
	Įrengimo svoris – ne mažiau 4350 kg.
Gabaritiniai matmenys su drožlių konvejeriu	Ilgis ne daugiau 1950 mm
	Plotis ne daugiau 2280 mm
	Aukštis ne daugiau 1900 mm
Papildoma komplektacija	
	Drožlių konvejeris su vežimėliu
	Elektros spintos ventiliatorius
	Pilnai uždengtas staklių korpusas ir darbinė zona
	Distancinis valdymo pultas su laidu
	Z ašies dangčio apiplovimas
	Ne mažiau 3 spalvų signalinė lempa

	Negrūdintų kumštelių komplektas griebtuvui arba analogiškas
	Tepalo pašalinimo įrenginys, montuojamas į aušinimo skysčio talpą.
	Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 12 mėn
	Atitikimas CE normoms

## II dalis

### Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės Nr. 2

Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės – 1 vnt.	Reikalaujamas techninis parametras
Apdirbimo detalių matmenys	Detalės skersmuo virš staklių pagrindo ne mažiau 650 mm
	Maksimalus apdirbamos detalės skersmuo ne mažiau 260 mm
	Maksimalus detalės skersmuo virš suporto ne mažiau 365 mm
	Apdirbamo strypo skersmuo ne mažiau 42 mm
	Atstumas tarp centrų ne mažiau 520 mm
Sūklis (špindelįs)	Sūklįs (špindelįs) tipas – variklis-Diržinė pavara arba analogas
	Didžiausias sukimosi dažnis – ne mažiau 6000 aps/min;
	Maksimali sūklįs (špindelįs) apkrova – ne mažiau kaip 84Nm prie 1200 aps/min;
	Variklio galingumas – ne mažiau 11kw
	Sūklįs (špindelįs) guolio vidinis skersmuo ne mažiau 80 mm
	Griebtuvo tvirtinimo kūgis – A2-5(6)“ arba analogas
	Griebtuvo skersmuo ne mažiau 170 mm
	Griebtuvo maksimali užspaudimo jėga ne mažiau 66kN
	Griebtuvo kiaurymė ne mažiau 53 mm
Ašys ir eigos	C ašies pozicionavimo tikslumas – ne daugiau 0,0001°
	X ašies eiga ne mažiau 180mm;
	Z ašies eiga ne mažiau 400 mm;
	Greitosios eigos X ir Z ašimis – ne mažiau 30 m/min;
	X ašies servo variklio galia – ne mažiau 1,8 kW
	Z ašies servo variklio galia – ne mažiau 1,8 kW
Įrankių būgnas	Įrankių būgno pavara – servo variklis arba analogas
	Įrankių būgno tipas – BMT55 arba analogas
	Įrankio būgno pozicionavimo padėtys – ne mažiau 12
	Įrankių būgno pavara – servo variklis
	Įrankių lizdų skaičius būgne – ne mažiau 12 vnt.;
	Lizdų skaičius aktyviems įrankiams - ne mažiau 12 vnt
	Aktyvaus įrankio variklio sūkliai – ne mažiau 4000 aps/min
	Aktyvaus įrankio variklio galia – ne mažiau 2,2 kW aps/min
	Aktyvaus įrankio variklio sukimo momentas – ne mažiau 22 Nm
	Išorinio tekinimo laikikliai – 25x25 mm arba analogas
Vidinio tekinimo laikiklių maksimalus skersmuo – ne mažiau 40 mm	
Greitimo įrankio pakeitimo laikas - ne daugiau 0,9 sek.	

CNC valdymo sistema	„FANUC“ arba analogiška
	Programavimo formatas – ISO/DIN (standartiniai G-kodai);
	Programos imitavimo galimybė staklių valdymo modulyje ekrane;
	Valdomų ašių skaičius – ne mažiau 2 linijinės, 1 sukimosi
	Duomenų įvedimas/išvedimas – USB, ETHERNET ir RS-232 sąsajos;
	Minimalus programuojamas žingsnis – 0,001 mm;
	Staigaus sukimo momento padidėjimo nustatymo funkcija
	Monitorius – LCD ne mažiau 10,4“.
Pinolė	Pinolės cilindro eiga ne mažiau 80 mm
	Pinolės kūgis ne mažiau Morzè Nr.4
	Pinolės cilindro skersmuo ne mažiau 75 mm
Kiti parametrai:	Staklių korpusas vientisas liejinys
	Elektros tinklo maitinimo parametrai – 3x400 V, 50 Hz;
	Aušinimo skysčio siurblio slėgis ne mažiau 6 bar
	Aušinimo skysčio rezervuaras – ne mažiau 240 l;
	Aušinimo sistema - emulsija;
	Įrengimo svoris – ne mažiau 4350 kg.
Gabaritiniai matmenys su drožlių konvejeriu	Ilgis ne daugiau 1950 mm
	Plotis ne daugiau 2280 mm
	Aukštis ne daugiau 1900 mm
Papildoma komplektacija	
	Drožlių konvejeris su vežimėliu
	Elektros spintos ventiliatorius
	Pilnai uždengtas staklių korpusas ir darbinė zona
	Distancinis valdymo pultas su laidu;
	Z ašies dangčio apiplovimas
	Ne mažiau 3 spalvų signalinė lempa
	Negrūdintų kumštelių komplektas griebtuvui arba analogiškas
	Tepalo pašalinimo įrenginys, montuojamas į aušinimo skysčio talpą.
	Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 12 mėn
	Atitikimas CE normoms

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL INOVATYVIŲ PROGRAMINIO VALDYMO TEKINIMO STAKLIŲ PIRKIMO**

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<b>Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės Nr.1</b>	1	vnt.				
2.	<b>Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės Nr.2</b>	1	vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

**Pastaba: teikiant pasiūlymą tik vienai pirkimo daliai kita nereikalinga eilutė išbraukiama.**

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

**1 dalis: Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės Nr.1**

<b>Inovatyvios programinio valdymo tekinimo staklės – 1 vnt.</b>	<b>Reikalaujami techniniai parametrai</b>	<b>Tiekėjo siūlomo įrengimo techniniai parametrai</b>
Apdirbimo detalių matmenys	Detalės skersmuo virš staklių pagrindo ne mažiau 650 mm	
	Maksimalus apdirbamos detalės skersmuo ne mažiau 260 mm	
	Maksimalus detalės skersmuo virš suporto ne mažiau 365 mm	
	Apdirbamo strypo skersmuo ne mažiau 52 mm	
	Atstumas tarp centrų ne mažiau 520 mm	
Sūklis (špindelįs)	Sūklįs (špindelįs) tipas – variklis-Diržinė pavara arba analogiškas	
	Didžiausias sukimosi dažnis – ne mažiau 4200 aps/min;	
	Maksimali sūklįs (špindelįs) apkrova – ne mažiau kaip 118 Nm prie 1200 aps/min;	
	Variklįs galinumas – ne mažiau 15kW;	
	Sūklįs (špindelįs) guolįs vidinis skersmuo ne mažiau 100 mm	
	Griebtuvs tvirtinimų kūgis – A2-6(8)“arba analogiškas	
	Griebtuvs skersmuo ne mažiau 210 mm	
	Griebtuvs maksimali užspaudimų jėga ne mažiau 106 kN	
	Griebtuvs kiaurymė ne mažiau 66 mm	
Ašys ir eigos	C ašies pozicionavimo tikslumas – ne daugiau 0,0001°	
	X ašies eiga ne mažiau 180mm;	
	Z ašies eiga ne mažiau 400 mm;	
	Greitosios eigos X ir Z ašimis – ne mažiau 30 m/min;	

	X ašies servo variklio galia – ne mažiau 1,8 kW	
	Z ašies servo variklio galia – ne mažiau 1,8 kW	
Įrankių būgnas	Įrankių būgno pavara – servo variklis arba analogas	
	Įrankių būgno tipas – BMT55 arba analogiškas	
	Įrankio būgno pozicionavimo padėtys – ne mažiau 12	
	Įrankių būgno pavara – servo variklis arba analogiškas	
	Įrankių lizdų skaičius būgne – ne mažiau 12 vnt.;	
	Lizdų skaičius aktyviems įrankiams - ne mažiau 12 vnt	
	Aktyvaus įrankio variklio sūkliai – ne mažiau 4000 aps/min	
	Aktyvaus įrankio variklio galia – ne mažiau 2,2 kW aps/min	
	Aktyvaus įrankio variklio sukimo momentas – ne mažiau 22 Nm	
	Išorinio tekinimo laikikliai – 25x25 mm arba analogas	
	Vidinio tekinimo laikiklių maksimalus skersmuo – ne mažiau 40 mm	
	Gretimo įrankio pakeitimo laikas - ne daugiau 0,9 sek.	
CNC valdymo sistema	„FANUC“ arba analogiška	
	Programavimo formatas – ISO/DIN (standartiniai G-kodai);	
	Programos imitavimo galimybė staklių valdymo modulio ekrane;	
	Valdomų ašių skaičius – ne mažiau 2 linijinės, 1 sukimosi	
	Duomenų įvedimas/išvedimas – USB, ETHERNET ir RS-232 sąsajos;	
	Minimalus programuojamas žingsnis – 0,001 mm;	
	Staigaus sukimo momento padidėjimo nustatymo funkcija	
	Monitorius – LCD ne mažiau 10,4“.	
Pinolė	Pinolės cilindro eiga ne mažiau 80 mm	
	Pinolės kūgis ne mažiau Morzė Nr.4	
	Pinolės cilindro skersmuo ne mažiau 75 mm	
Kiti parametrai:	Staklių korpusas vientisas liejinys	

	Elektros tinklo maitinimo parametrai – 3x400 V, 50 Hz;	
	Aušinimo skysčio siurblio slėgis ne mažiau 6 bar	
	Aušinimo skysčio rezervuaras – ne mažiau 240 l;	
	Aušinimo sistema - emulsija;	
	Įrengimo svoris – ne mažiau 4350 kg.	
Gabaritiniai matmenys su drožlių konvejeriu	Ilgis ne daugiau 1950 mm	
	Plotis ne daugiau 2280 mm	
	Aukštis ne daugiau 1900 mm	
Papildoma komplektacija		
	Drožlių konvejeris su vežimėliu	
	Elektros spintos ventiliatorius	
	Pilnai uždengtas staklių korpusas ir darbinė zona	
	Distancinis valdymo pultas su laidu;	
	Z ašies dangčio apiplovimas	
	Ne mažiau 3 spalvų signalinė lempa	
	Negrūdintų kumštelių komplektas griebtuvui arba analogiškas	
	Tepalo pašalinimo įrenginys, montuojamas į aušinimo skysčio talpą.	
	Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 12 mėn	
	Atitikimas CE normoms	

## 2 dalis: Inovatyvios programinio valdymo tekimo staklės Nr.2

<b>Inovatyvios programinio valdymo tekimo staklės – 1 vnt.</b>	<b>Reikalaujami techniniai parametrai</b>	<b>Tiekėjo siūlomo įrengimo techniniai parametrai</b>
Apdirbimo detalių matmenys	Detalės skersmuo virš staklių pagrindo ne mažiau 650 mm	
	Maksimalus apdirbamos detalės skersmuo ne mažiau 260 mm	
	Maksimalus detalės skersmuo virš suporto ne mažiau 365 mm	
	Apdirbamo strypo skersmuo ne mažiau 42 mm	
	Atstumas tarp centrų ne mažiau 520 mm	
Sūklis (špindelis)	Sūkliaus (špindelio) tipas – variklis-Diržinė pavara arba analogas	



	Didžiausias sukimosi dažnis – ne mažiau 6000 aps/min;	
	Maksimali sūkliai (špindelio) apkrova – ne mažiau kaip 84Nm prie 1200 aps/min;	
	Variklio galingumas – ne mažiau 11kw	
	Sūkliai (špindelio) guolio vidinis skersmuo ne mažiau 80 mm	
	Griebtuvo tvirtinimo kūgis – A2-5(6)“ arba analogas	
	Griebtuvo skersmuo ne mažiau 170 mm	
	Griebtuvo maksimali užspaudimo jėga ne mažiau 66kN	
	Griebtuvo kiaurymė ne mažiau 53 mm	
Ašys ir eigos	C ašies pozicionavimo tikslumas – ne daugiau 0,0001°	
	X ašies eiga ne mažiau 180mm;	
	Z ašies eiga ne mažiau 400 mm;	
	Greitosios eigos X ir Z ašimis – ne mažiau 30 m/min;	
	X ašies servo variklio galia – ne mažiau 1,8 kW	
	Z ašies servo variklio galia – ne mažiau 1,8 kW	
Įrankių būgnas	Įrankių būgno pavara – servo variklis arba analogas	
	Įrankių būgno tipas – BMT55 arba analogas	
	Įrankio būgno pozicionavimo padėtys – ne mažiau 12	
	Įrankių būgno pavara – servo variklis	
	Įrankių lizdų skaičius būgne – ne mažiau 12 vnt.;	
	Lizdų skaičius aktyviems įrankiams - ne mažiau 12 vnt	
	Aktyvaus įrankio variklio sūkliai – ne mažiau 4000 aps/min	
	Aktyvaus įrankio variklio galia – ne mažiau 2,2 kW aps/min	
	Aktyvaus įrankio variklio sukimo momentas – ne mažiau 22 Nm	
	Išorinio tekinimo laikikliai – 25x25 mm arba analogas	
	Vidinio tekinimo laikiklių maksimalus skersmuo – ne mažiau 40 mm	
	Greitimo įrankio pakeitimo laikas - ne daugiau 0,9 sek.	
CNC valdymo sistema	„FANUC“ arba analogiška	

	Programavimo formatas – ISO/DIN (standartiniai G-kodai);	
	Programos imitavimo galimybė staklių valdymo modulio ekrane;	
	Valdomų ašių skaičius – ne mažiau 2 linijinės, 1 sukimosi	
	Duomenų įvedimas/išvedimas – USB, ETHERNET ir RS-232 sąsajos;	
	Minimalus programuojamas žingsnis – 0,001 mm;	
	Staigaus sukimo momento padidėjimo nustatymo funkcija	
	Monitorius – LCD ne mažiau 10,4“.	
Pinolė	Pinolės cilindro eiga ne mažiau 80 mm	
	Pinolės kūgis ne mažiau Morzė Nr.4	
	Pinolės cilindro skersmuo ne mažiau 75 mm	
Kiti parametrai:	Staklių korpusas vientisas liejinys	
	Elektros tinklo maitinimo parametrai – 3x400 V, 50 Hz;	
	Aušinimo skysčio siurblio slėgis ne mažiau 6 bar	
	Aušinimo skysčio rezervuaras – ne mažiau 240 l;	
	Aušinimo sistema - emulsija;	
	Įrengimo svoris – ne mažiau 4350 kg.	
Gabaritiniai matmenys su drožlių konvejeriu	Ilgis ne daugiau 1950 mm	
	Plotis ne daugiau 2280 mm	
	Aukštis ne daugiau 1900 mm	
Papildoma komplektacija		
	Drožlių konvejeris su vežimėliu	
	Elektros spintos ventiliatorius	
	Pilnai uždengtas staklių korpusas ir darbinė zona	
	Distancinis valdymo pultas su laidu;	
	Z ašies dangčio apiplovimas	
	Ne mažiau 3 spalvų signalinė lempa	
	Negrūdintų kumštelių komplektas griebtuvui arba analogiškas	
	Tepalo pašalinimo įrenginys, montuojamas į aušinimo skysčio talpą.	
	Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 12 mėn	
	Atitikimas CE normoms	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.		

Pasiūlymas galioja iki 2022-05-31 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

---

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos*

---

*parašas*

---

*Vardas Pavardė*

## PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.

202\_ m. \_\_\_\_\_ mėn. \_\_\_ d.

### Marijampolė

**UAB „MARTEMA“**, įmonės kodas 300004845, buveinės adresas Karaliaučiaus g. 11, LT-68132 Marijampolė, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Laimono Bartaškevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau vadinama **Pirkėju**),  
ir

\_\_\_\_\_, įmonės kodas \_\_\_\_\_, buveinės adresas \_\_\_\_\_, atstovaujama \_\_\_\_\_, veikiančio pagal \_\_\_\_\_ (toliau vadinama **Pardavėju**), toliau Pirkėjas ir Pardavėjas vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau vadinama **sutartimi**):

### 1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Pirkėjas perka, o Pardavėjas parduoda konkurse numatytomis sąlygomis **Inovatyvias programinio valdymo tekinimo stakles** \_\_\_\_\_ (įrašyti modelį (-ius)) \_\_\_\_\_ (toliau vadinama Prekės/Įranga). Prekių savybės nustatytos konkurso sąlygų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“.

### 2. KAINA IR SUTARTIES SUMA

2.1. Įrangos kaina yra fiksuota ir negali būti keičiama.

2.2. Bendra šios sutarties suma yra \_\_\_\_\_ EUR be PVM, \_\_\_\_\_ PVM ir suma su PVM sudaro \_\_\_\_\_ EUR.

2.3. Bendra šios sutarties kaina apima: Įrangos kainą, pristatymas iki sutarties 3.1 p. nurodytos vietos, montavimas, paleidimas, techninė dokumentacija, valdymo instrukcija.

2.4. Į sutarties sumą įeina Įrangos transportavimo kaštai iš Pardavėjo bazės, taip pat Įrangos draudimo išlaidos iki pristatymo vietos.

### 3. TIEKIMO TERMINAI IR DATA

3.1. Prekių pristatymo vieta - Verslų g 12., Mokolų k., Marijampolės sav., Šunskų seniūnija LT-68461 Marijampolė, Lietuva.

3.2. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir paleistos į eksploataciją iki 2022-11-25. Atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, dėl kurių įranga negali būti pristatyta Sutartyje numatytais terminais, Šalių rašytiniu susitarimu prekių pristatymo, sumontavimo ir paleidimo į eksploataciją terminas gali būti pratęstas iki 3 mėn.

3.3. Įranga turi būti pristatyta Pirkėjui pagal tarptautinių prekybos rėmų taisykles „Incoterms“. Pristatymo sąlygos - DDP Marijampolė (perduota, maitas sumokėtas).

3.4. Tiekimo data laikoma Įrangos perdavimo Pirkėjui data.

### 4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

4.1. Apmokėjimas už Įrangą, parduotą pagal šią Sutartį, vykdoma eurais tokiu būdu:

4.1.1. 10 % nuo bendros Sutarties sumos (\_\_\_\_\_ EUR) - avansinis mokėjimas, kuris sumokamas Pardavėjui per 30 kalendorinių dienų nuo avansinės sąskaitos gavimo pasirašius sutartį.

4.1.2. 60 % nuo bendros Sutarties sumos (\_\_\_\_\_ EUR) - tarpinis mokėjimas, kuris sumokamas per 30 kalendorinių dienų nuo tarpinės sąskaitos gavimo, prieš įrangos išsiuntimą Pirkėjui.

4.1.3. galutinis 30 % bendros Sutarties sumos (\_\_\_\_\_EUR) mokėjimas sumokamas per 60 kalendorinių dienų po Įrangos pristatymo ir priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

## **5. KOKYBĖ**

5.1. Įrangos kokybė turi atitikti gamyklos - gamintojo technines sąlygas.

## **6. PRETENZIJOS**

6.1. Pretenzijos gali būti pareikštos dėl teikiamos įrangos kokybės, jeigu tai neatitinka šios Sutarties sąlygas.

6.2. Pretenzijos dėl kokybės gali būti pareikštos per 2 mėnesius po Įrangos eksploatavimo pradžios.

6.3. Pretenzijos pateikiamos registruotu laišku, pridedant būtinus dokumentus, patvirtinančius pretenzijas (pav. kompetentingos neutralios organizacijos aktus).

## **7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ**

7.1. Pardavėjui, laiku neįvykdžius sutarties sąlygų, bus taikomi 0,02 proc. delspinigiai nuo bendros sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 4% sutarties vertės.

7.2. Pirkėjui, laiku nesumokėjus sutartyje nustatytos sumos, bus taikomi 0,02 proc. delspinigiai nuo bendros sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 4% sutarties vertės.

7.3. . Bendras delspinigių dydis negali viršyti 10 proc. šios sutarties sumos.

## **8. KOKYBĖS GARANTIJA**

8.1. Pardavėjo garantija galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo Įrangos paleidimo į eksploataciją akto pasirašymo datos. Pirkėjas turi raštu informuoti Pardavėją apie bet kokius atsiradusius gedimus.

## **9. FORCE MAJEURE APLINKYBĖS**

9.1. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo priežastis buvo nenugalima jėga. Nenugalima jėga yra suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybės negali vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį, privalo kiek įmanoma greičiau raštu pranešti apie tai kitai Šaliai ir rūpintis, jog pranešime nurodyti faktai ir aplinkybės būtų patvirtintos kompetentingų valstybės institucijų.

9.3. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms Šalys tęsia savo įsipareigojimų vykdymą pagal šią Sutartį. Nenugalimos jėgos aplinkybėms užsitęsus ilgiau nei dvi savaites mėnesį, bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešdama raštu apie tai kitai Šaliai.

## **10. TECHNINĖ DOKUMENTACIJA**

10.1. Įrangos techninė dokumentacija, valdymo instrukcijos turi būti pateiktos lietuvių arba anglų kalba.

## **11. KITOS SĄLYGOS**

11.1. Atsiradus nenumatytiems aplinkybėms, įskaitant bet neapsiribojant pervežimo kompanijos klaidos, pandemine situacija, krovinio sugadinimas ir t.t., dėl kurių Pardavėjas negali pristatyti pirkimo sutartyje numatytos Įrangos, Pardavėjas gali siūlyti naują Įrangą, kurios savybės lygiavertės arba geresnės nei pagal sutartį numatyta tiekti Įranga, kurios techninė specifikacija atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus, nekeičiant sutarties kainos.

11.2. Visi šios Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja tik tada, kai jie įforminti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Nei viena iš Šalių neturi teisės perduoti įsipareigojimų pagal šią Sutartį trečiam asmeniui, jei dėl to nėra raštiško kitos Šalies sutikimo.

11.3. Šalių ginčai, iškilę vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti gera valia per vieną mėnesį nuo pirmo pranešimo dėl ginčo dalyko išsiuntimo dienos, ginčai perduodami spręsti teismui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

11.4. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

11.5. Visa konkurso dokumentacija yra neatskiriama šios sutarties dalis.

11.6. Visą informaciją, kurią Šalys gauna vykdydamos šią Sutartį, jos įsipareigoja laikyti konfidencialia ir neatskleisti jos jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai numatyta Sutartyje ar susijusiuose įstatymuose.

11.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais - po vieną kiekvienai Šaliai. Kiekvienas egzempliorius turi vienodą juridinę galią. Kilus nesutarimams dėl Sutarties teksto aiškinimo, vadovaujama šios Sutarties tekstu lietuvių kalba.

11.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu, kai: 1) susidaro aplinkybės Lietuvoje ir/arba Pardavėjo valstybėje, ir/arba tranzito šalyje tiesiogiai arba netiesiogiai įtakojančios Pardavėjo įsipareigojimų (Prekių pristatymo, montavimo, išbandymo, perdavimo į eksploataciją ir pan.) vykdymą, ir 2) tokios aplinkybės atsirado dėl COVID-19 epidemijos (įskaitant bet neapsiribojant bet kokius vyriausybių apribojimus prekių gabenimui, žmonių keliavimui, privalomus izoliacijos reikalavimus ir pan.), Pardavėjo turi teisę sustabdyti atitinkamų įsipareigojimų vykdymą iki tokių aplinkybių pabaigos be jokių neigiamų pasekmių Pardavėjui (pvz. delspinigiai, baudos, nuostolių atlyginimas). Nurodytoms aplinkybėms pasibaigus, sustabdytų Pardavėjo įsipareigojimų vykdymas ir terminų jiems įvykdyti skaičiavimas yra atnaujinamas.

11.9. Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

11.9.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

11.9.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

11.9.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

11.9.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

11.10. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 proc. pradinės pirkimo sutarties vertės prekių pirkimo atveju.

## 12. ŠALIŲ REKVIZITAI

### **Pirkėjas:**

UAB „MARTEMA“  
 Karaliaučiaus g. 11,  
 LT-68132 Marijampolė  
 Įmonės kodas: 300004845  
 PVM mokėtojo kodas LT100002929211  
 Banko sąskaita:  
 Nr. LT767300010159084411  
 AB Swedbank  
 Banko kodas: 73000  
 Tel.:+ 370 343 51615  
 El. paštas: info@martema.lt

### **Pardavėjas:**

**UAB**

Direktorius  
Laimonas Bartaškevičius

Direktorius

---

A.V.

---

A.V.