



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL PROJEKTO „UAB „SCREEN SERVICE“ KŪRYBINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ (PROJEKTO KODAS NR. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0026) AUKŠTOS REZOLIUCIJOS LED EKRANO PIRKIMO**

\_\_\_\_\_  
(Data)

\_\_\_\_\_  
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)</i>	
Tiekėjo adresas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	
Juridinio asmens kodas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai)</i>	
PVM mokėtojo kodas <i>(jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)</i>	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2022-09-19
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome aukštos rezoliucijos LED ekraną su susijusiais darbais:

Nr.	Aukštos rezoliucijos LED ekranas	Įrangos sudedamųjų dalių techniniai parametrai pagal techninę specifikaciją	Siūlomas parametras ir pasiūlymo puslapis, kuriame aprašytas siūlomas parametras)
1.	LED ekrano bendras plotas	Ne mažiau 120 m <sup>2</sup>	
2.	Standartinės LED ekrano panelės dydis	Ne didesnė nei 500x500 cm	
3.	Standartinės LED ekrano panelės duomenys	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atstumas tarp diodų ne didesnis nei 2,6 mm;</li> <li>• Vienos panelės svoris ne didesnis nei 6,5 kg;</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED diodo tipas – 3 in 1 BLACK Nationstar SMD1515 (arba jam lygiavertis), kurio veikimo laikas ne mažiau 100000 valandų.</li> <li>• Komplektuojama su mikroprocesoriumiu (IC DRIVER) - MBI5264 arba kitu lygiaverčiu mikroprocesoriumi;</li> <li>• Komplektuojama su video signalo priėmimo ir apdorojimo plokšte Novastar A10 S PRO arba kita lygiaverte video signalo priėmimo ir apdorojimo plokšte;</li> <li>• Atsinaujinimo dažnis lygus ar didesni nei 3840 Hz;</li> <li>• LED panelės šviesumas ne mažesnis nei 1200 Nit;</li> <li>• Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 90% DCI-P3;</li> <li>• Spalvų pustoniai (“Grey scale”) ne mažiau nei 16 bit;</li> <li>• Skanavimo dažnis (“Scan method”) – ne mažiau nei 1/16;</li> <li>• Panelių tarpusavio jungimo kampų galimybė - ne mažesnė nei -5 laipsnių išronio lenkimo ir ne mažiau +10 laipsnių vidinio lenkimo, su galimybe keisti jungimo (lenkimo) kampą kas 0,5 laipsnius;</li> <li>• Automatinė LED ekrano panelių kampų, bei viršutinės ir apatinės dalies fizinė apsauga, kuri veikia automatiškai montuojant ir demontuojant ekrano paneles tarpusavyje;</li> <li>• Automatinė LED panelės spalvų kalibravimo funkcija (vidinė atmintis LED panelėje);</li> <li>• Automatinė ekrano ryškumo reguliavimo funkcija;</li> <li>• Žiūrėjimo kampas horizontalus ir vertikalus ne mažesnis nei 160 laipsnių;</li> <li>• Galimybė ekraną montuoti ekrano paneles statant ir jungiant nuo žemės (ekrano satymo galimybė) ir kabinant viena po kita (ekrano kabinimo galimybė).</li> </ul>	
4.	Multifunkcinės LED ekrano panelės dydis	Ne didesnė nei 500x500 cm	
5.	Multifunkcinės LED ekrano panelės duomenys	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atstumas tarp diodų ne didesnis nei 2,6 mm;</li> <li>• Vienis panelės svoris ne didesnis nei 6,5 kg;</li> <li>• LED diodo tipas – 3 in 1 BLACK Nationstar SMD1515 (arba jam lygiavertis), kurio veikimo laikas ne mažiau 100000 valandų.</li> <li>• Komplektuojama su mikroprocesoriumiu (IC DRIVER) - MBI5264 arba kitu lygiaverčiu mikroprocesoriumi;</li> <li>• Komplektuojama su video signalo priėmimo ir apdorojimo plokšte Novastar A10 S PRO arba kita</li> </ul>	

		<p>lygiaverte video signalo priėmimo ir apdorojimo plokšte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atsinaujinimo dažnis lygus ar didesni nei 3840 Hz;</li> <li>• LED panelės šviesumas ne mažesnis nei 1200 Nit;</li> <li>• Spalvų atkūrimo indeksas ne mažiau 90% DCI-P3</li> <li>• Spalvų pustoniai (“Grey scale”) ne mažiau nei 16 bit;</li> <li>• Skanavimo dažnis (“Scan method”) – ne mažiau nei 1/16;</li> <li>• Multifunkcinių LED paneles jungimo 90 laipsnių kampu tiek horizontalia, tiek vertikalia kryptimi funkcija (atstumas tarp sujungtų panelių diodų ne didesnis nei 3 mm);</li> <li>• Multifunkcinių LED panelių jungimo į vientisą kūbą funkcija (atstumas tarp sujungtų panelių diodų ne didesnis nei 3 mm);</li> <li>• Galimybė tarpusavyje sujungti standartines ir multifunkcines LED paneles į vientisą ekraną;</li> <li>• Automatinė LED panelės spalvų kalibravimo funkcija (vidinė atmintis LED panelėje);</li> <li>• Automatinė ekrano ryškumo reguliavimo funkcija;</li> <li>• Žiūrėjimo kampas horizontalus ir vertikalus ne mažesnis nei 160 laipsnių;</li> <li>• Galimybė ekraną montuoti ekrano paneles statant ir jungiant nuo žemės (ekrano satymo galimybė) ir kabinant viena po kita (ekrano kabinimo galimybė).</li> </ul>	
6.	Garantinis terminas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne mažiau kaip 24 mėnesiai.</li> </ul>	
7.	Papildomi elementai įskaičiuoti į pasiūlymą	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasiūlyme turi būti įskaičiuota ne mažiau nei 80 LED panelių kabinimo / statymo tvirtinimo elementų, kurių ilgis ne didesnis nei 50 cm.</li> <li>• Pasiūlyme turi būti įskaičiuoti 6 vnt. “Nova star” LED ekrano procesoriai MX40 PRO arba savo savybėmis lygiaverčiai objektai.</li> </ul>	
8.	Įrangos transportavimo ir pristatymo sąlygos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visos LED panelės ir visi komplektuojami elementai (tvirtinimo /kabinimo detalės, laidai, kiti komponentai) turi būti transportuojami tam skirtose transportavi dėžėse (“flight case”), iš jų kaina turi būti įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą.</li> <li>• Į kainą turi būti įskaičiuoti visi muitai ir pristatymo mokesčiai iki pirkėjo nurodyto sandėlio adreso.</li> </ul>	
9.	Papildomi reikalavimai įrangai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visos LED panelės turi būti komplektuojamos su tam skirtais signalo ir elektros įvado kabeliais, turinčiais “Neutrik” gamintojo jungtis arba savo</li> </ul>	

		<p>savybėmis lygiaverčiai objektai ir jų kaina turi būti įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visos LED panelės (ne mažiau nei 120 m2) turi būti vienos gamybos partijos ir turėti vienos gamybos partijos LED diodus.</li> <li>• Visi gaminiai turi turėti TUV-CE/UL/CB/FCC/IC/RoHS sertifikatus.</li> <li>• Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo atstovas.</li> </ul>	
--	--	--	--

Bendra pasiūlymo kaina be PVM – \_\_\_\_\_ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), PVM sudaro \_\_\_\_\_ EUR (suma skaičiais ir žodžiais), bendra pasiūlymo kaina, įskaitant PVM sudaro \_\_\_\_\_ EUR (suma skaičiais ir žodžiais).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

\_\_\_\_\_.

Siūlomos prekės visiškai atitinka konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja 60 dienų.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

\_\_\_\_\_  
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos

\_\_\_\_\_  
parašas

\_\_\_\_\_  
Vardas Pavardė



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

UAB „Screen service“

**PROPOSAL FORM**  
**FOR THE PROJECT „UAB „SCREEN SERVICE“ DEVELOPMENT OF CREATIVE INFRASTRUCTURE" (PROJECT CODE NO. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0026) PURCHASE OF A HIGH RESOLUTION LED DISPLAY**

\_\_\_\_\_  
(Date)

\_\_\_\_\_  
(Place)

Name of the supplier <i>(if a group of economic entities participates, all names of participants are listed)</i>	
Address of the supplier <i>(if a group of economic entities participates, all participants' addresses are listed)</i>	
Legal entity code <i>(if a group of economic entities participates, all participant codes are listed)</i>	
VAT payer code <i>(if a group of economic entities participates, all participants' addresses are listed)</i>	
Person responsible for the offer (name, surname and position)	
Phone number	
Email	

By this offer, we acknowledge that we accept all the terms and conditions:

- 1) in the tender notice published on the website [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) 2022-09-19
- 2) in the tender conditions;
- 3) in the annexes of the tender documents.

We offer high resolution LED display with related works:

No.	High resolution LED display	Technical parameters of the equipment components according to the technical specification	The proposed parameter and the proposal page describing the proposed parameter)
1.	The total area of the LED display	Not more than 120 m2	
2.	The size of standard LED tiles	Not larger than 500x500 cm	
3.	Specifications of the standard LED tiles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED pitch not bigger than 2,6 mm;</li> <li>• One tile weight not more than 6,5 kg;</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED SMD type – 3 in1 BLACK Nationstar SMD1515 (or equivalent), lifetime not less than 100000 hours;</li> <li>• Led tiles are completed with IC DRIVER MBI5264 or equal or better microprocessor;</li> <li>• Led tiles are completed with video signal receiving and processing card Nova star A10 S PRO or other equal or better video receiving card;</li> <li>• Refresh rate is equal or higher than 3840 Hz;</li> <li>• Brightness is not less than 1200 Nit;</li> <li>• Color gamut not less 90% DCI-P3;</li> <li>• Grey scale not less than 16 bit;</li> <li>• Scan method – not less than 1/16;</li> <li>• High precision curving option not less - 5 degree convex and not less +10 degree concave, with step 0.5 degree;</li> <li>• Automatic edge protection and effective corner protection ensure that LED's are free from contact with ground;</li> <li>• Automatic color calibration function (with internal calibration memory);</li> <li>• Automatic LED tiles brightness correction;</li> <li>• Horizontal and vertical viewing angle not less 160 degree;</li> <li>• LED screen (tiles) stacking and hanging options.</li> </ul>	
4.	The size of the multi-function LED tiles	Not less than 500x500 cm	
5.	Specifications of the multi-function LED tiles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED pitch not bigger than 2,6 mm;</li> <li>• One tile weight not more than 6,5 kg;</li> <li>• LED SMD type – 3 in1 BLACK Nationstar SMD1515 (or equivalent), life time not less than 100000 hours.</li> <li>• Led tiles are completed with IC DRIVER MBI5264 or equal or better microprocessor;</li> <li>• Led tiles are completed with video signal receiving and processing card Novastar A10 S PRO or other equal or better video receiving card;</li> <li>• Refresh rate is equal or higher than 3840 Hz;</li> <li>• Brightness is not less than 1200 Nit;</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Color gamut not less 90% DCI-P3</li> <li>• Grey scale not less than 16 bit;</li> <li>• Scan method – not less than 1/16;</li> <li>• Flat and 90 degree tiles corner connection in vertical and horizontal direction, cube tiles connection (distance between SMD of connected tiles not bigger than 3 mm);</li> <li>• LED tiles 90 degree and cube connection options with distance between two tiles SMD not bigger than 3 mm;</li> <li>• Standard and creative tiles connection to one screen option;</li> <li>• Automatic edge protection and effective corner protection ensure that LED's are free from contact with ground;</li> <li>• Automatic color calibration function (with internal calibration memory);</li> <li>• Automatic LED tiles brightness correction;</li> <li>• Horizontal and vertical viewing angle not less 160 degree;</li> <li>• LED screen (tiles) stacking and hanging options.</li> </ul>	
6.	Warranty period	Not less than 24 months.	
7.	Additional items included in the offer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Not less than 80 LED stacking / hanging beams 50 cm long must be included in the offer;</li> <li>• 6 pcs of "Nova star" LED screen processors MX40 PRO (or equivalent) must be included in the offer.</li> </ul>	
8.	Equipment transportation and delivery conditions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All LED panels and all included elements (fixing/hanging parts, cables, other components) must be transported in dedicated transport boxes ("flight cases"), the price of it must be included in the total price of the offer;</li> <li>• All taxes must be included in the price.</li> </ul>	
9.	Additional equipment requirements	<ul style="list-style-type: none"> <li>• All LED tiles must be completed with Neutrik power and signal connectors and cables (or equivalent);</li> <li>• All LED tiles (not smaller than 120 m2) must be from the same batch;</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• All products must have TUV-CE/UL/CB/FCC/IC/RoHS certificates;</li> <li>• The seller must be LED display manufacturer or official distributor of LED sdisplay.</li> </ul>	
--	--	---	--

Total offer price excluding VAT – \_\_\_\_\_ EUR (amount in numbers and words), VAT is \_\_\_\_\_ EUR (amount in numbers and words), the total price of the offer including VAT is \_\_\_\_\_ EUR (amount in numbers and words).

In cases where the supplier is not required to pay VAT according to the applicable legislation, he shall indicate the reasons for which VAT is not paid:

\_\_\_\_\_.

The offered goods fully meet the requirements specified in the tender documents.

The proposal shall be accompanied by the following documents:

<b>No.</b>	<b>Title of submitted documents</b>	<b>Number of pages in document</b>

Offer is valid for 60 days.

I, the undersigned, certify that all the information contained in our offer is correct and that we have not concealed any information requested from the tenderers.

I confirm that I have not been involved in the preparation of the tender documents and that I am not affiliated with any other company participating/competing in this tender.

I understand that if the above circumstances become clear, I will be excluded from this tender procedure and my offer will be rejected.

\_\_\_\_\_  
*Responsible position of the supplier  
manager or his authorized representative*

\_\_\_\_\_  
*signature*

\_\_\_\_\_  
*Name and surname*