

UAB PRODJ

registras: VĮ Registrų centras, juridinių asmenų registras Registracijos adresas

Kalviškių g. 26, Kalviškių k., Klaipėdos r.

Įmonės kodas: 302688694

PVM mokėtojo kodas LT100006516912

(pirkėjo teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie pirkėją, pavadinimas, pirkėjo kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei pirkėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja)

KONKURSO SĄLYGOS

Garso sistemos komplektas

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	4
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	5
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	5
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	6
8.	DERYBOS.....	7
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	7
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....	7
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	8
12.	PRIEDAI.....	8

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „ProDJ“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "UAB PRODJ kūrybinių industrijų infrastruktūros vystymas"(Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0086.), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Garso sistemos komplektą

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei *konkurso* sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Pirkimo dokumentai ir skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Dovydas Bajoras, prodj@prodj.lt

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama *garso sistemos komplektas (1 vnt.)* kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui

2.4. *Prekės turi būti pristatytos per 90 dienų nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų papildomam laikotarpiui.*

2.5. Prekių pristatymo vieta – Sandėlių g. 68, Klaipėda.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (pasirinkti)

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) garso įrangos tiekimo sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,4 pasiūlymo vertės be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties objektą, vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį.
3.1.2.2	Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per pastaruosius 3 metus (2020-2022 m.) arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) yra ne mažesnės kaip 300 000 Eur.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiami tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų (2020-2022 m.) arba trumpesnio laikotarpio, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus, finansinių ataskaitų rinkiniai iš VĮ "Registų centras". Jei tiekėjo finansinės atskaitomybės dokumentai dar nepateikti VĮ „Registų centras“ arba tiekėjas pagal įstatymus neprivalo skelbti/teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinių, teikiami prašomą informaciją nurodantys dokumentai (pažymos, išrašai ar kt.), patvirtinti subjektų, atsakingų už tiekėjo finansinę atskaitomybę. Jei tiekėjas yra užsienio subjektas, tuomet pateikiami tiekėjo šalyje patvirtintos formos dokumentai, kuriuose matytųsi prašoma informacija

* Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priešais deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.5. Tiekėjas gali remtis tik tokiais kitų ūkio subjektų (pvz. subtiekjų) pajėgumais siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, kuriais jis realiai galės disponuoti pirkimo sutarties vykdymo metu. Tiekėjas turi pareigą Pirkėjui pasiūlyme įrodyti, kad per visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį ūkio subjekto, kurio pajėgumais buvo pasiremta, ištekliai tiekėjui bus prieinami. Tikrindamas, ar tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, turimi ištekliai, Pirkėjas iš tiekėjo priima bet kokias tai patvirtinančias priemones.

3.6. Pirkėjas reikalauja, kad tiekėjas ir ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi siekiant įrodyti savo atitikimą kvalifikacijos reikalavimams, prisiimtų solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą (pateikiamas dokumentas (sutartis ar kt.), įrodantis solidarios atsakomybės prisiėmimą pirkimo laimėjimo atveju).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama *lietuvių kalba*.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas *elektroniniame laiške adresu prodj@prodj.lt*.

4.5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023 m. gegužės mėn. 8 d. 9.00 val.. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu laišku adresu: *prodj@prodj.lt*. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai nevertinami.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurai, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (*transportavimo ir montavimo paslaugos, apmokymai*).

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2023 m. gegužės 31 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime ir pratęsia pasiūlymų pateikimo terminą, jei reikia.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu *prodj@prodj.lt*.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų vertinimo procedūra vyks **2023 m. gegužės 8 d. 9 val. 15 min. (Lietuvos Respublikos laiku)**, dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei nurodyta Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu el.paštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrą metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi *kainos didėjimo* tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra *vienodos kainos*, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas (atsiųstas el. paštu) anksčiau.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 *Mažiausią kainą pasiūlęs* tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1.1. Prekės turi būti pristatytos per 90 dienų nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

Šis terminas gali būti pratęstas šalių rašytiniu susitarimu ne ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų papildomam laikotarpiui.

10.1.2. Atsiskaitymo sąlygos:

10.1.2.1. išankstinis mokėjimas: nenumatomas.

10.1.2.2. tarpiniai mokėjimai nenumatomi;

10.1.2.3. galutinis mokėjimas: 100 proc. nuo sutarties sumos pasirašius galutinį priėmimo-perdavimo aktą, bet ne vėliau kaip negu 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

10.1.3. Tiekėjui laiku ir (arba) tinkamai neįvykdžius Pirkimo sutarties be pagrįstų ir nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių, Pirkėjas skaičiuoja 0,2 % dydžio delspinigius nuo neįvykdytos Pirkimo sutarties vertės tol, kol bus įvykdyti visi įsipareigojimai, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

10.1.4. Be pateisinamų priežasčių per Sutartyje nustatytą terminą Pirkėjui nesumokėjus už tinkamai atliktą ir priimtą Pirkimo objektą, Tiekėjas gali pareikalauti mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau neviršijant 5 proc. Sutarties vertės.

10.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.3 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma).

10.4Vykdam pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.4.1.jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusias galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.4.2.jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.4.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.4.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.5 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo *konkurse* išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

12.1 Techninė specifikacija (Priedas nr. 1);

12.2 Pasiūlymo forma (Priedas nr. 2) ;

12.3 Minimalių kvalifikacijos reikalavimų atitikties deklaracija (priedas Nr. 3);

Priedas Nr. 1**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA****Pirkimo objektas: garso sistemos komplektas**

Jei apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad pirkėjas šį nurodymą pateikia įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos bei atitikti visus Europos Komisijos reikalavimus.

1. Bendra informacija**Pirkimo objektas: garso sistemos komplektas**

Įrangos aprašymas	Kiekis
<p>Garso valdymo pulto komplektas</p> <ul style="list-style-type: none"> – Komplektą sudaro: a) Skaitmeninės technologijos garso pultas, b) jungčių dėžutė 1 tipo, c) jungčių dėžutė 2 tipo, d) išplėtimo modulis skirtas DANTE protokolo naudojimui, e) programinių signalo apdirbimo įskiepių plėtinys, f) planšetinio kompiuterio laikiklis, g) pulto uždangalas. – Kiekis – 1 kompl. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 2 lietimui jautrius valdymo ekranus. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 48 garso signalo kanalo įvesčių apdirbimo galimybę. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 12 XLR (mikrofoninių/linijinių) balansuotų fizinių įvesčių palaikančių 48V (fantominį) maitinimą. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 12 XLR (linijinių) balansuotų fizinių išvesčių. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip: a) 1 vnt. skaitmeninio signalo įvestį, b) 1 vnt. skaitmeninio signalo išvestį. – Yra galimybė į garso pultą sumontuoti ne mažiau kaip 2 vnt. papildomų skaitmeninius garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolus palaikančių jungčių modulių, pvz.: DANTE, AES, MADI, WAVES ir kt. – Yra galimybė garso valdymo pultą, jo nustatymus valdyti nuotoliniu būdu per duomenų perdavimo tinklą, naudojant specialią dedikuotą programinę įrangą kompiuteriu ir/arba planšetiniu kompiuteriu. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 8 stereo efektų (Stereo FX) vidinius generatorius. – Garso valdymo pulto kvantavimo maksimalus dažnis ne mažesnis kaip 96 kHz. – Garso pulto dinaminis diapazonas yra ne mažiau kaip 106 dB. – Garso valdymo pulto garso signalo delsos laikas tarp fizinės mikrofoninės/linijinės įvesties ir linijinės išvesties yra ne daugiau kaip 1 ms. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 16 motorizuotų šliaužiklių, kuriuos galima programuoti ne mažiau kaip 3 lygiais. – Garso valdymo pulte sumontuota papildomas DANTE skaitmeninių garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolą palaikantis modulis. – DANTE skaitmeninių garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolą palaikančio modulio garso kanalų apdirbimo matrica ne prastesnė kaip 64x64. – DANTE skaitmeninių garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolą palaikančio modulio garso kvantavimo dažnis ne prastesnis kaip garso pulto – visiškas suderinamumas. – Garso pulte įdiegtas papildomas programinių signalo apdirbimo įskiepių plėtinys, kuris turi ne mažiau kaip papildomus: a) 4 vnt. garso signalo kompresorių, b) 2 vnt. garso signalų plėtiklių, c) 1 vnt. efektų (FX). – Garso pultas komplektuojamas su jam pritaikytu (tvirtinamu prie garso pulto korpuso) planšetinio kompiuterio laikikliu bei uždangalu nuo dulkių. – Jungčių dėžutė 1 tipo su pultu jungiami CAT5e arba aukštesnės kategorijos kabeliu – Jungčių dėžutė 1 tipo turi ne mažiau 16 XLR (mikrofoninių/linijinių) balansuotų fizinių įvesčių palaikančių 48V (fantominį) maitinimą. – Jungčių dėžutė 1 tipo turi ne mažiau 8 XLR (linijinių) balansuotų fizinių išvesčių. 	1

<ul style="list-style-type: none"> – Jungčių dėžutės 1 tipo kvantavimo dažnis ne prastesnis kaip garso pulto – visiškas suderinamumas. – Jungčių dėžutė 2 tipo su pultu jungiami CAT5e arba aukštesnės kategorijos kabeliu. – Jungčių dėžutė 2 tipo palaiko DANTE skaitmeninių garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolą. – Jungčių dėžutė 2 tipo turi ne mažiau 16 XLR (mikrofoninių/linijinių) balansuotų fizinių įvesčių palaikančių 48V (fantominį) maitinimą. – Jungčių dėžutė 2 tipo turi ne mažiau 8 XLR (linijinių) balansuotų fizinių išvesčių. – Jungčių dėžutės 2 tipo kvantavimo dažnis ne prastesnis kaip garso pulto – visiškas suderinamumas. 	
<p>Garso kolonėlių sistema:</p> <p>- Line Array tipo pasyvių kolonėlių komplektas bendro galingumo ne mažiau nei 43200 vatų, be pasyvių filtrų. Be iškraipymų išgaunamas komplekto slėgis ne mažesnis nei 139 dB, kolonėlės turi būti pagamintos iš aukštos klasės Baltijos beržo faneros, arba ne blogesnių techninių duomenų akustinės faneros. Atkuriamas dažnių diapazonas ne siauresnis nei 90 Hz – 18 kHz (prie minus 3dB), horizontalus grojimo kampas ne mažiau nei 90 laipsnių. Kolonėlių bendras kiekis ne mažiau 14 vnt. ir ne daugiau 18 vnt.,</p> <p>Liner Array garso kolonėlių komplektas turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis, visi komponentai atitinkamai apsaugoti. Garso kolonėlės turi būti nudažytos nesibraižančia, antivandaline danga (Linex, raptor, polurea arba analogiška). Garso kolonėlių komplekto bendras svoris ne didesnis nei 800 kilogramai. Komplekte turi būti kolonėlių pakabinimo rėmai.</p> <p>- Pasyvi žemų dažnių kolonėlė (ne mažiau 8 vnt.), kurios kiekvienos galingumas ne mažesnis nei 9600 vatų, be iškraipymų išgaunamas slėgis ne mažesnis nei 148 dB, pagaminta iš aukštos klasės Baltijos beržo faneros arba ne blogesnių techninių duomenų akustinės faneros. Atkuriamas dažnių diapazonas ne siauresnis nei 30 Hz – 160 Hz (prie minus 3dB). Kolonėlės konfigūracija: ne mažiau nei du 18 colių žemų dažnių garsiakalbiai. Garso kolonėlė turi būti pritaikyta darbui lauko sąlygomis, visi komponentai atitinkamai apsaugoti. Garso kolonėlė turi būti nudažyta nesibraižančia, antivandaline danga (Linex, raptor, polurea arba analogiška). Kolonėlės svoris ne didesnis nei 95 kg.</p> <p>- Stiprintuvų sistema:</p> <p>Visi stiprintuvai privalo būti vienodi. Visi stiprintuvų kanalai turi būti vienodo galingumo. Kiekvienas stiprintuvas turi turėti ne mažiau nei 4 kanalus, kurių kiekvieno atskiro kanalo galingumas ne mažesnis nei 3000 vatų prie 4 omų (angliškai - Ohm). Stiprintuvai turi būti sumontuoti specialiose transportavimo dėžėse, kartu su elektros paskirstymo distributoriais (fazių ir galios skirstytuvais), išorinė jungčių panele, pajungimo į DANTE, arba analogiškų parametrų ir panaudojimo skaitmeninį tinklą, galimybe. Visi stiprintuvai turi turėti galimybę susijungti į skaitmeninį tinklą ir turėti galimybę būti valdomi per kompiuterinę programą, kuri įeina į stiprintuvų komplektą. Turi būti galimybė valdyti stiprintuvus per bevielį ne prastesnį nei 5G dažnį.</p> <p>Stiprintuvuose turi būti integruotos visos garso sistemos valdymas, apdirbimo ir konfigūravimo galimybė (angliškai – processing), įvesties signalų iškraipymų išlyginimas (angliškai – equalizing). Valdymas per Dante arba analogišką protokolą.</p> <p>Stiprintuvai turi turėti galimybę dirbti ant vienos, dviejų ar trijų fazių (ne mažesniame nei nuo 85 voltų iki 440 voltų ruože). Stiprintuvai turi būti apsaugoti nuo įtampos šuolių.</p> <p>Visos kolonėlės ir stiprintuvai turi būti to paties gamintojo ir sudaryti vieningą garso sistemą, kuri grotų ne mažesniame dažnių ruože nei nuo 30 Hz iki 18 kHz.</p>	1
<p>Mikrofonai:</p> <p>Skaitmeninė aukštos klasės ne mažiau nei 4 vnt. radio mikrofonų sistema turi būti suderinama su diapazono valdymo programine įranga. Sistema privalo turėti pilnas sistemos parametrų valdymo ir stebėjimo galimybes iš planšetinio kompiuterio. Valdymas per Dante arba analogišką protokolą. Taip pat būtina integracija su garso suvedimo pultu, galimybė valdyti garso jautrumą (angliškai - gain) bei galimybė turėti dažnių bei maitinimo elementų stebėjimą iš pagrindinio garso valdymo komplekto. Radio sistemos dažnis turi veikti Ryšių reguliavimo tarnybos leidžiamame naudoti ruože 470-636 Mhz.</p> <p>Sistema privalo turėti signalo stiprinimo antenas.</p>	1
<p>Monitoringo sistema:</p> <p>Skaitmeninė aukštos klasės ne mažiau 2 vnt. „In ear“ tipo monitorinė stereo sistema. Radio sistemos dažnis turi veikti Ryšių reguliavimo tarnybos leidžiamame naudoti ruože 470-636 Mhz.</p> <p>Valdymas per Dante arba analogišką protokolą. Taip pat būtina integracija su garso suvedimo pultu, galimybė valdyti garso jautrumą (angliškai - gain) bei galimybė turėti dažnių bei maitinimo elementų stebėjimą iš pagrindinio garso valdymo komplekto.</p>	1

Visi reikalingi signalo perdavimo ir elektros laidai sistemai sujungti	1
Visai įrangai taikomas garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpiau kaip 24 mėn	

Priedas Nr. 2 Pasiūlymo forma

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

**PASIŪLYMAS
DĖL GARSO SISTEMOS PIRKIMO**

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) *konkurso / derybų skelbime/kvietime el. paštu nurodyti datą;*
- 2) *konkurso / derybų sąlygose;*
- 3) *pirkimo dokumentų prieduose.*

Mes siūlome šias *prekes / paslaugas / darbus*:

Eil. nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM			
PVM			
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM			

Siūlomos *prekės yra naujos, nenaudotos bei atitinka visus Europos Komisijos reikalavimus* ir jų savybės tokios:

Eil. Nr.	Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede	Techniniai reikalavimai, rodikliai (kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede)	Siūlomos įrangos atitiktis techniniams reikalavimams, rodiklių reikšmės (<u>pildo tiekėjas</u>)
Prekės:			
1	<p>Garso valdymo pulto komplektas</p> <ul style="list-style-type: none"> – Komplektą sudaro: a) Skaitmeninės technologijos garso pultas, b) jungčių dėžutė 1 tipo, c) jungčių dėžutė 2 tipo, d) išplėtimo modulis skirtas DANTE protokolo naudojimui, e) programinių signalo apdirbimo įskiepių plėtinys, f) planšetinio kompiuterio laikiklis, g) pulto uždangalas. – Kiekis – 1 kompl. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 2 lietimui jautrius valdymo ekranus. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 48 garso signalo kanalo įvesčių apdirbimo galimybę. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 12 XLR (mikrofoninių/linijinių) balansuotų fizinių įvesčių palaikančių 48V (fantominį) maitinimą. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 12 XLR (linijinių) balansuotų fizinių išvesčių. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip: a) 1 vnt. skaitmeninio signalo įvestį, b) 1 vnt. skaitmeninio signalo išvestį. – Yra galimybė į garso pultą sumontuoti ne mažiau kaip 2 vnt. papildomų skaitmeninius garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolus palaikančių jungčių modulių, pvz.: DANTE, AES, MADI, WAVES ir kt. – Yra galimybė garso valdymo pultą, jo nustatymus valdyti nuotoliniu būdu per duomenų perdavimo tinklą, naudojant specialią dedikuotą programinę įrangą kompiuteriu ir/arba planšetiniu kompiuteriu. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 8 stereo efektų (Stereo FX) vidinius generatorius. – Garso valdymo pulto kvantavimo maksimalus dažnis ne mažesnis kaip 96 kHz. – Garso pulto dinaminis diapazonas yra ne mažiau kaip 106 dB. – Garso valdymo pulto garso signalo delsos laikas tarp fizinės mikrofoninės/linijinės įvesties ir linijinės išvesties yra ne daugiau kaip 1 ms. – Garso valdymo pultas turi ne mažiau kaip 16 motorizuotų šliaužiklių, kuriuos galima programuoti ne mažiau kaip 3 lygiais. – Garso valdymo pulte sumontuota papildomas DANTE skaitmeninių garso 	Atitinka 1 priede nurodytus reikalavimus	

	<p>signalų priėmimo ir perdavimo protokolą palaikantis modulis.</p> <ul style="list-style-type: none"> – DANTE skaitmeninių garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolą palaikančio modulio garso kanalų apdirbimo matrica ne prastesnė kaip 64x64. – DANTE skaitmeninių garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolą palaikančio modulio garso kvantavimo dažnis ne prastesnis kaip garso pulto – visiškas suderinamumas. – Garso pulte įdiegtas papildomas programinių signalo apdirbimo įskiepių plėtinys, kuris turi ne mažiau kaip papildomus: a) 4 vnt. garso signalo kompresorių, b) 2 vnt. garso signalų plėtiklių, c) 1 vnt. efektų (FX). – Garso pultas komplektuojamas su jam pritaikytu (tvirtinamu prie garso pulto korpuso) planšetinio kompiuterio laikikliu bei uždangalu nuo dulkių. – Jungčių dėžutė 1 tipo su pultu jungiami CAT5e arba aukštesnės kategorijos kabeliu – Jungčių dėžutė 1 tipo turi ne mažiau 16 XLR (mikrofoninių/linijinių) balansuotų fizinių įvesčių palaikančių 48V (fantominį) maitinimą. – Jungčių dėžutė 1 tipo turi ne mažiau 8 XLR (linijinių) balansuotų fizinių išvesčių. – Jungčių dėžutės 1 tipo kvantavimo dažnis ne prastesnis kaip garso pulto – visiškas suderinamumas. – Jungčių dėžutė 2 tipo su pultu jungiami CAT5e arba aukštesnės kategorijos kabeliu. – Jungčių dėžutė 2 tipo palaiko DANTE skaitmeninių garso signalų priėmimo ir perdavimo protokolą. – Jungčių dėžutė 2 tipo turi ne mažiau 16 XLR (mikrofoninių/linijinių) balansuotų fizinių įvesčių palaikančių 48V (fantominį) maitinimą. – Jungčių dėžutė 2 tipo turi ne mažiau 8 XLR (linijinių) balansuotų fizinių išvesčių. – Jungčių dėžutės 2 tipo kvantavimo dažnis ne prastesnis kaip garso pulto – visiškas suderinamumas. 		
2	<p>Garso kolonėlių sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Line Array tipo pasyvių kolonėlių komplektas bendro galingumo ne mažiau nei 43200 vatų, be pasyvių filtrų. Be iškraipymų išgaunamas komplekto slėgis ne mažesnis nei 139 dB, kolonėlės turi būti pagamintos iš aukštos klasės Baltijos beržo faneros, arba ne blogesnių techninių duomenų akustinės faneros. Atkuriamas dažnių diapazonas ne siauresnis nei 90 Hz – 18 kHz (prie minus 3dB), horizontalus grojimo kampas ne mažiau nei 90 laipsnių. Kolonėlių bendras 	Atitinka 1 priede nurodytus reikalavimus	

<p>kiekis ne mažiau 14 vnt. ir ne daugiau 18 vnt.,</p> <p>Liner Array garso kolonėlių komplektas turi būti pritaikytas darbui lauko sąlygomis, visi komponentai atitinkamai apsaugoti. Garso kolonėlės turi būti nudažytos nesibraižančia, antivandaline danga (Linex, raptor, polurea arba analogiška). Garso kolonėlių komplekto bendras svoris ne didesnis nei 800 kilogramai. Komplekte turi būti kolonėlių pakabinimo rėmai.</p> <p>- Pasyvi žemų dažnių kolonėlė (ne mažiau 8 vnt.), kurios kiekvienos galingumas ne mažesnis nei 9600 vatų, be iškraipymų išgaunamas slėgis ne mažesnis nei 148 dB, pagaminta iš aukštos klasės Baltijos beržo faneros arba ne blogesnių techninių duomenų akustinės faneros. Atkuriamas dažnių diapazonas ne siauresnis nei 30 Hz – 160 Hz (prie minus 3dB). Kolonėlės konfigūracija: ne mažiau nei du 18 colių žemų dažnių garsiakalbiai. Garso kolonėlė turi būti pritaikyta darbui lauko sąlygomis, visi komponentai atitinkamai apsaugoti. Garso kolonėlė turi būti nudažyta nesibraižančia, antivandaline danga (Linex, raptor, polurea arba analogiška). Kolonėlės svoris ne didesnis nei 95 kg.</p> <p>- Stiprintuvų sistema:</p> <p>Visi stiprintuvai privalo būti vienodi. Visi stiprintuvų kanalai turi būti vienodo galingumo. Kiekvienas stiprintuvas turi turėti ne mažiau nei 4 kanalus, kurių kiekvieno atskiro kanalo galingumas ne mažesnis nei 3000 vatų prie 4 omų (angliškai - Ohm).</p> <p>Stiprintuvai turi būti sumontuoti specialiose transportavimo dėžėse, kartu su elektros paskirstymo distributoriais (fazių ir galios skirstytuvais), išorine jungčių patele, pajungimo į DANTE, arba analogiškų parametrų ir panaudojimo skaitmeninį tinklą, galimybe. Visi stiprintuvai turi turėti galimybę susijungti į skaitmeninį tinklą ir turėti galimybę būti valdomi per kompiuterinę programą, kuri įeina į stiprintuvų komplektą. Turi būti galimybė valdyti stiprintuvus per bevielį ne prastesnį nei 5G dažnį. Stiprintuvuose turi būti integruotos visos garso sistemos valdymas, apdirbimo ir konfigūravimo galimybė (angliškai – processing), įvesties signalų iškraipymų išlyginimas (angliškai – equalizing). Valdymas per Dante arba analogišką protokolą.</p> <p>Stiprintuvai turi turėti galimybę dirbti ant vienos, dviejų ar trijų fazių (ne mažesniame nei nuo 85 voltų iki 440 voltų ruože).</p> <p>Stiprintuvai turi būti apsaugoti nuo įtampos šuolių.</p> <p>Visos kolonėlės ir stiprintuvai turi būti to paties gamintojo ir sudaryti vieningą garso</p>		
--	--	--

	sistemą, kuri grotų ne mažesniame dažnių ruože nei nuo 30 Hz iki 18 kHz.		
3	Mikrofonai: Skaitmeninė aukštos klasės ne mažiau nei 4 vnt. radio mikrofonų sistema turi būti suderinama su diapazono valdymo programine įranga. Sistema privalo turėti pilnas sistemos parametrų valdymo ir stebėjimo galimybes iš planšetinio kompiuterio. Valdymas per Dante arba analogišką protokolą. Taip pat būtina integracija su garso suvedimo pultu, galimybė valdyti garso jautrumą (angliškai - gain) bei galimybė turėti dažnių bei maitinimo elementų stebėjimą iš pagrindinio garso valdymo komplekto. Radio sistemos dažnis turi veikti Ryšių reguliavimo tarnybos leidžiamame naudoti ruože 470-636 Mhz. Sistema privalo turėti signalo stiprinimo antenas.	Atitinka 1 priede nurodytus reikalavimus	
4	Monitoringo sistema: Skaitmeninė aukštos klasės ne mažiau 2 vnt. „In ear“ tipo monitorinė stereo sistema. Radio sistemos dažnis turi veikti Ryšių reguliavimo tarnybos leidžiamame naudoti ruože 470-636 Mhz. Valdymas per Dante arba analogišką protokolą. Taip pat būtina integracija su garso suvedimo pultu, galimybė valdyti garso jautrumą (angliškai - gain) bei galimybė turėti dažnių bei maitinimo elementų stebėjimą iš pagrindinio garso valdymo komplekto.	Atitinka 1 priede nurodytus reikalavimus	
5	Visi reikalingi signalo perdavimo ir elektros laidai sistemai sujungti	Atitinka 1 priede nurodytus reikalavimus	
6	Visai įrangai taikomas garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpiau kaip 24 mėn.	Atitinka 1 priede nurodytus reikalavimus	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
.		

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos*

parašas

Vardas Pavardė

Priedas Nr. 3

 (tiekėjo pavadinimas, kodas, kontaktinė informacija)

MINIMALIŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

 (Data)

 (Sudarymo vieta)

Aš, _____,
 (tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))
 _____,
 (tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) UAB „ProDJ“ organizuojamame konkurse **garso sistemos komplektui** įsigyti, paskelbtame 2023 m. _____ d. Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, kvalifikacijos duomenys yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:	Taip	Ne
1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.		

Man žinoma, kad, jeigu nustatytų, kad pateikti duomenys yra neteisingi, pateiktas pasiūlymas bus nenagrinėjamas ir atmestas.

 (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
 pareigų pavadinimas)

 (Parašas)

 (Vardas ir pavardė)

A.V.