



2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## AVIATIC GS, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Vinco Kudirkos g. 6, LT-03105 Vilnius; Įmonės kodas 302674584; PVM mokėtojo kodas LT100006448611;;  
Tel.: +370 605 62 604; El. paštas: nrgmc.info@gmail.com

### KONKURSO SĄLYGOS

### GUOLIŲ, ĮVORIŲ KEITIMO ĮRENGINIO, ŠALTOJO APDIRBIMO SISTEMOS, KNIEDIJIMO ĮRANGOS ĮSIGIJIMAS

#### TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS .....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS .....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI .....	3
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS .....	3
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS .....	4
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS .....	4
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS .....	5
8.	DERYBOS .....	5
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO .....	5
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS .....	6
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .....	6
12.	PRIEDAI .....	7

## 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „AVIATIC GS” (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Plastiko dirbinių atnaujinimo ir grąžinimo rinkai gamybinės veiklos organizavimas, panaudojant pramonines 3D spausdinimo technologijas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0029) bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šį turtą:

1.1.1. Guolių, įvorių keitimo įrenginys, 1 vnt. (toliau vadinamas – Prekė Nr. 1);

1.1.2. Šaltojo apdirbimo sistema, 1 vnt. (toliau vadinama – Prekė Nr. 2);

1.1.3. Kniedijimo įranga, 1 vnt. (toliau vadinamas – Prekė Nr. 3). Prekė Nr. 1, Prekė Nr. 2, Prekė Nr. 3 kartu toliau vadinami Prekėmis.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pateikti kvietimą dalyvauti pirkime vienam tiekėjui ir sudaryti su juo pirkimo sutartį vadovaujantis Taisyklių 461.1. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Povilas Padaiga, el. paštas: [povilas.padaiga@aviaticmro.com](mailto:povilas.padaiga@aviaticmro.com), mob.: +370 623 83 128.

## 2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1 Perkamas turtas:

2.1.1 Guolių, įvorių keitimo įrenginys, 1 vnt. (toliau vadinamas – Prekė Nr. 1);

2.1.2 Šaltojo apdirbimo sistema, 1 vnt. (toliau vadinama – Prekė Nr. 2);

2.1.3 Kniedijimo įranga, 1 vnt. (toliau vadinamas – Prekė Nr. 3).

2.2 Prekės Nr.1, Prekės Nr.2, Prekės Nr. 3 savybės pateiktos techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1A, Priedas Nr. 1B, Priedas Nr. 1C).

2.3 Pirkimas yra skirstomas į 3 dalis (Prekė Nr. 1, Prekė Nr. 2, Prekė Nr. 3). Kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis, jei atskirioms dalims bus skirtingi pirkimo laimėtojai. Jeigu tiekėjo pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu dėl kelių ar visų pirkimo dalių, su juo bus sudaroma viena sutartis, apjungianti kelias ar visas pirkimo dalis.

2.4 Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.4 Prekė Nr. 1, Prekė Nr. 2, Prekė Nr. 3 turi būti pristatytos, sumontuotos, darbuotojai apmokyti ir galutinis priėmimo perdavimo aktas pasirašytas per 4 mėn. nuo pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo, bet ne ilgiau nei iki Taisyklėse nustatytos maksimalios projektų veiklų įgyvendinimo trukmės. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas 1 mėnesiui esant objektyvioms priežastims, šalių raštišku susitarimu, bet ne ilgiau nei iki Taisyklėse nustatytos maksimalios projektų veiklų įgyvendinimo trukmės. Sutarties keitimo, pratęsimo ar sustabdymo atvejais bus atliekamas derinimas su VŠĮ Inovacijų agentūra, kuri turi teisę nepritarti atliktiems pardavimo sutarties keitimams.

2.5 Jei dėl pandemijos, karo veiksmy ar kitų aplinkybių, esant pagrįstoms ir objektyvioms priežastims, dėl kurių Tiekėjas ar Pirkėjas nepajėgia sutartyje įgyvendinti nurodytų tarpinių ar galutinių terminų, abiejų šalių bendru susitarimu sutartis būti gali būti pratęsta ar sustabdyta ir atitinkamai pratęsta sutarties sustabdymo terminui, bet ne ilgiau nei iki Taisyklėse nustatytos maksimalios projektų veiklų įgyvendinimo trukmės.

2.6 Prekių pristatymo vieta – Žirnių g. 10A, Vilnius.

2.7 Prekės turi būti naujos (nenaudotos) ir atitikti CE reikalavimus.

### 3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Pirkėjas netikrina tiekėjų, dalyvaujančių pirkime, kvalifikacijos

3.2 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

### 4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą vienu iš 4.9. p. nurodytų pateikimo būdų. Jei pasiūlymas teikiamas ne elektroniniu paštu, jis turi būti pateiktas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „AVIATIC GS“ Vinco Kudirkos g. 6, LT-03105 Vilnius, „Guolių, įvorių keitimo įrenginio, šaltojo apdirbimo sistemos, kniedijimo įrangos įsigijimas“. Ant voko taip pat nurodomas Tiekėjo pavadinimas ir jo kontaktinė informacija bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.3. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą Prekei – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą tai pačiai Prekei arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai Prekei/dviem Prekėms/visoms Prekėms.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023-06-26 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu povilas.padaiga@aviaticmro.com arba paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Vinco Kudirkos g. 6, LT-03105 Vilnius, darbo laiku nuo 8:00 iki 17:00. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus, el. pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku, pavėluotai gauti pasiūlymai el. paštu nevertinami, o pasiūlymą pateikęs tiekėjas informuojamas el. paštu apie pavėluotai gautą pasiūlymą

4.11 Pirkėjas užtikrina, kad prie el. pašto, kuriuo bus siunčiami pasiūlymai, priėjimą turės tik atitinkamas teisės turintys Pirkėjo atsakingi darbuotojai ir visi pasiūlymai bus peržiūrimi ir nagrinėjami tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

4.12 Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, įskaitant įrangos transportavimą, įrangos paleidimą-derinimą, ir darbuotojų bazinį apmokymą dirbti su siūloma įranga.

4.13 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino dienos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.14 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.15 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt).

4.16 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas vadovaujantis Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

4.17 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

## 5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Povilas Padaiga, el. paštas: [povilas.padaiga@aviaticmro.com](mailto:povilas.padaiga@aviaticmro.com), mob.: +370 623 83 128, Vinco Kudirkos g. 6, LT-03105 Vilnius.

## 6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Gautų pasiūlymų peržiūros procedūra vyks 2023-06-26 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo ar el. paštu gautų pasiūlymų, posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

## 7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
- 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą vienai Prekei (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
  - 7.1.2. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;
  - 7.1.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
  - 7.1.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
  - 7.1.5. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
  - 7.1.6. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

## 8. DERYBOS

- 8.1 Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
- 8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
- 8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
- 8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
- 8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

## 9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- 9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.
- 9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
- 9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija

siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

## 10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.4 Pirkimo sutartis ar preliminarinio sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

10.5 Apmokėjimo tvarka:

10.5.1. 80 proc. avansas nuo Prekės bendros sutarties vertės (su PVM) sumokamas per 10 darbo dienų po Prekės sutarties pasirašymo dienos;

10.5.2. 20 proc. tarpinis mokėjimas nuo Prekės bendros sutarties vertės (su PVM) sumokamas per 10 darbo dienų nuo Tiekėjo pranešimo raštu apie paruoštą išsiųsti įrangą. Tiekėjas įsipareigoja pristatyti visą įrangą per 15 darbo dienų nuo savo pranešimo išsiuntimo dienos.

10.6 PVM apskaičiuojamas ir sumokamas prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

10.7 Galutinis turto perdavimo-priėmimo aktas pasirašomas Tiekėjui įvykdžius visas savo numatytas prievoles tame tarpe ir šių sąlygų 4.12 punkte.

10.8 Vėluojant pristatyti įrangą, Pardavėjas moka Pirkėjui delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nepristatytos ar nesumontuotos įrangos. Delspinigių mokėjimas neatleidžia nuo visiškai pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų įvykdymo. Bendra delspinigių suma negali viršyti 5% bendros sutarties kainos.

10.9 Pirkėjui pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytu laiku nesumokėjus Pardavėjui numatytos sumos, Pirkėjas moka delspinigius po 0,02% už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos. Bendra delspinigių suma negali viršyti 5% bendros sutarties kainos.

## 11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymams pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygoms ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

## **12. PRIEDAI**

Priedas Nr.1A. Techninė specifikacija, Guolių, įvorių keitimo įrenginys , 1 vnt. (Prekė Nr. 1);

Priedas Nr.1B. Techninė specifikacija, Šaltojo apdirbimo sistema , 1 vnt. (Prekė Nr. 2);

Priedas Nr.1C. Techninė specifikacija, Kniedijimo įranga , 1 vnt. (Prekė Nr. 3);

Priedas Nr.2. Pasiūlymo forma

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA / TECHNICAL SPECIFICATION

Pirkimo objektas: **Guolių, įvorių keitimo įrenginys, 1 vnt. (Prekė Nr. 1)**

Purchase object: **Device for changing bearings, bushings ,1 pcs (Item No. 1)**

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan. Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.

This technical specification is an integral part of the Tender Conditions. The technical and/or functional characteristics of the goods are understood as the minimum necessary for the Buyer, but the Suppliers may offer alternatives - that is, better parameters than those specified in the technical specification. If the technical specification uses a specific Product name, model or source, process or brand, patent, types, specific origin or production, standards or the alike. Suppliers have the right to offer a Product with equivalent or better characteristics.

Item No.	Name of functions and/or technical requirements / Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų pavadinimas	Value of the technical requirement which must be no worse than specified or similar / Techninio reikalavimo reikšmė, kuri vertinama kaip ne prastesnė nei nurodyta arba analogiška
1.	<b>p/n: RST2515</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit FB10 type bearing	Mandatory
2.	<b>p/n: RST2781</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit AG04 type bearing	Mandatory
3.	<b>p/n: RST3002</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14103-4 type bearing	Mandatory
4.	<b>p/n: RST3003</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14101-4 type bearing	Mandatory
5.	<b>p/n: RST3007</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14101-7 type bearing	Mandatory
6.	<b>p/n: RST3008</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14103-7 type bearing	Mandatory
7.	<b>p/n: RST4287</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit 104-14 type bearing	Mandatory
8.	<b>p/n: RST1004</b>	
	Type: Portable	Mandatory



	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14103-5 type bearing	Mandatory
9.	<b>p/n: RST1016</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14101-12 type bearing	Mandatory
10.	<b>p/n: RST2199</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit P24490 type bearing	Mandatory
11.	<b>p/n: RST2200</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit P2A2360 type bearing	Mandatory
12.	<b>p/n: RST2482</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit P21160P20/P30 type bearing	Mandatory
13.	<b>p/n: RST3009</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14101-8 type bearing	Mandatory
14.	<b>p/n: RST3011</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14101-9 type bearing	Mandatory
15.	<b>p/n: RST3012</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14103-9 type bearing	Mandatory
16.	<b>p/n: RST3014</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14103-10 type bearing	Mandatory
17.	<b>p/n: RST3017</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit MS14101-14 type bearing	Mandatory
18.	<b>p/n: RST4126</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit 102-7/sleeve type bearing	Mandatory
19.	<b>p/n: RST4265</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit P2A2360 type bearing	Mandatory
20.	<b>p/n: RST4296</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit P2A2360 to P30 type bearing	Mandatory
21.	<b>p/n: RST4298</b>	
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory
	Action: Swaging	Mandatory
	To suit ASB0575-10 type bearing	Mandatory

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA / TECHNICAL SPECIFICATION

Pirkimo objektas: **Šaltojo apdirbimo sistema, 1 vnt. (Prekė Nr. 2)**

Purchase object: **Cold working system, 1 pcs (Item no. 2)**

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan. Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.

This technical specification is an integral part of the Tender Conditions. The technical and/or functional characteristics of the goods are understood as the minimum necessary for the Buyer, but the Suppliers may offer alternatives - that is, better parameters than those specified in the technical specification. If the technical specification uses a specific Product name, model or source, process or brand, patent, types, specific origin or production, standards or the alike. Suppliers have the right to offer a Product with equivalent or better characteristics.

Item No.	Name of functions and/or technical requirements / Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų pavadinimas	Value of the technical requirement which must be no worse than specified or similar / Techninio reikalavimo reikšmė, kuri vertinama kaip ne prastesnė nei nurodyta arba analogiška
1.	<b>p/n: WCI-TK-04-2-N-1520 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,1520" (3,86mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
2.	<b>p/n: WCI-TK-06-2-N-2150 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,2150" (5,46mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
3.	<b>p/n: WCI-TK-06-2-N-2160 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,2160" (5,48mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
4.	<b>p/n: WCI-TK-06-0-N-1865 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,1865" (4,737mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
5.	<b>p/n: WCI-TK-06-1-N-2000 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,2000" (5,08mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
6.	<b>p/n: WCI-TK-06-1-N-1995 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,1995" (5,06mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
7.	<b>p/n: WCI-TK-08-0-N-2465 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,2465" (6,26mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
8.	<b>p/n: WCI-TK-08-1-N-2620 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,2620" (6,65mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
9.	<b>p/n: WCI-TK-08-2-N-2775 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,2775" (7,04mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
10.	<b>p/n: WCI-TK-10-0-N-3090 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,3090" (7,84mm)	Mandatory

	With storage Box	Mandatory
11.	<b>p/n: WCI-TK-10-1-N-3245 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,3245" (8,24mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
12.	<b>p/n: WCI-TK-10-2-N-3437 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,3437" (8,73mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
13.	<b>p/n: WCI-TK-12-0-N-3715 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,3715" (9,43mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
14.	<b>p/n: WCI-TK-12-1-N-3870 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,3870" (9,83mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
15.	<b>p/n: WCI-TK-12-2-N-4025 spec. kit</b>	
	Finish Reamer 0,4025" (10,22mm)	Mandatory
	With storage Box	Mandatory
16.	<b>p/n: WCI-20, Powerpak</b>	
	Weight: not more than 9,0 kg	Mandatory
	Able to supply up to 10,000 psi (691Bar) hydraulic pressure	Mandatory
	Requires 90 psi (6.22 Bar) clean, dry air	Mandatory
	Conection with 1/4" ID air line	Mandatory
	Dimensions: - High, not more than 30,0cm; - Width, not more than 15,0cm; - Lenght, not more than 40,0cm;	Mandatory
17.	<b>p/n: WCI - 1700 - 20QCE, Puller</b>	
	9,200 lbs pull force at 10,000 psi hydraulic pressure (4,200 DaN@ 691 Bar)	Mandatory
	Able to pull up to a 35/64" (13.9mm) diameter mandrel in aluminum materials	Mandatory
	Weight: not more than 3.0 kg	Mandatory

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA / TECHNICAL SPECIFICATION

Pirkimo objektas: **Kniedijimo įranga, 1 vnt. (Prekė Nr. 3)**

Purchase object: **Riveting equipment, 1 pcs (Item no. 3)**

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan. Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.

This technical specification is an integral part of the Tender Conditions. The technical and/or functional characteristics of the goods are understood as the minimum necessary for the Buyer, but the Suppliers may offer alternatives - that is, better parameters than those specified in the technical specification. If the technical specification uses a specific Product name, model or source, process or brand, patent, types, specific origin or production, standards or the alike. Suppliers have the right to offer a Product with equivalent or better characteristics.

Item No.	Name of functions and/or technical requirements / Funkcijų ir/ar techninių reikalavimų pavadinimas	Value of the technical requirement which must be no worse than specified or similar / Techninio reikalavimo reikšmė, kuri vertinama kaip ne prastesnė nei nurodyta arba analogiška
1.	<b>p/n: 99-589, Nose B-6</b>	
	Size: 3/16 (-6)	Mandatory
	Nose Assemblies - Straight	Mandatory
	Description: Double Action, Blind Bolt	Mandatory
2.	<b>p/n: 99-600, Nose B-5</b>	
	Size: 5/32 (-5)	Mandatory
	Nose Assemblies - Straight	Mandatory
	Description: Double Action, Blind Bolt	Mandatory
3.	<b>p/n: H681-4C, PULLING HEAD</b>	
	Size: 1/8"	Mandatory
	For Universal & Countersunk rivets	Mandatory
	Fits the following riveters: GBP models GBP700 and GBP784, Cherry models G700 and G784.	Mandatory
4.	<b>p/n: G83A, Hydro-Shift</b>	
	AIR PRESSURE: 90 to 110 PSI (6.2 to 7.6 bar) .	Mandatory
	STROKE 7/16 inch (11.1 mm)	Mandatory
	PULLING FORCE 3,750 lbs. (16.7 kN) @ 90 PSI (6.2 bar)	Mandatory
	RETURN FORCE 800 lbs. min @ 90 PSI (3.56 KN min. @ 6.2 bar)	Mandatory
	WEIGHT: not more than 2.5kg	Mandatory
5.	<b>p/n: H1900-456, PULLING HEAD</b>	
	Able to use with G83A riveter	Mandatory
	For NAS1919/1921 rivets	Mandatory
6.	<b>p/n: 190-013, nose piece</b>	
	For „-4“ fastener diameter	Mandatory
	Able to use with H1900-456, PULLING HEAD	Mandatory
7.	<b>p/n: 190-014, nose piece</b>	
	For „-5“ fastener diameter	Mandatory
	Able to use with H1900-456, PULLING HEAD	Mandatory
8.	<b>p/n: 190-015, nose piece</b>	
	For „-6“ fastener diameter	Mandatory

	Able to use with H1900-456, PULLING HEAD	Mandatory
9.	<b>p/n: G700, HYDRO-SHIFT</b>	
	Works from 90 to 120 psi of air pressure	Mandatory
10.	<b>p/n: G784, HYDRO-SHIFT</b>	
	Air Pressure: 90 PSI (6.2 bar) min./110 PSI (7.6 bar) max.	Mandatory
	Air Consumption: .27 SCF / cycle (7.65 L / cycle)	Mandatory
	PULLING FORCE: more than 2500 lbs. (11,12 kN) at 90 PSI (6,2 bar)	Mandatory
	WEIGHT: not more than 4.0kg	Mandatory
11.	<b>p/n: 244X, Huck</b>	
	WEIGHT: not more than 3.0kg	Mandatory
	POWER SOURCE: 90 psi shop air	Mandatory
	MAXIMUM AIR PRESSURE: 90 psi (6.2 BAR)	Mandatory
	MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE: 125°F (52°C)	Mandatory
12.	<b>p/n: 99-2642, Nose Assembly</b>	
	For (-06) 3/16 Inch ASP fastener	Mandatory
	For Use With Huck Model 244X	Mandatory
	0.750 Inch Diameter x 3.380 Inch Length	Mandatory
13.	<b>p/n: 99-2645, Nose Assembly</b>	
	For (-08) 1/4 Inch, ASP fastener	Mandatory
	0.750 Inch Diameter x 3.415 Inch Length	Mandatory
	For Use With Huck Model 244X	Mandatory
14.	<b>p/n: 106524, ASP DRIVER</b>	
	For ASP-06 fasteners	Mandatory
15.	<b>p/n: 106525, ASP DRIVER</b>	
	For ASP-08 fasteners	Mandatory
16.	<b>p/n: 107735, ASP DRIVER</b>	
	For (-10) 5/16 Inch ASP fastener	Mandatory
17.	<b>p/n: 254, Huck</b>	
	Power Source: 90 to 100 psi	Mandatory
	Operating Temperature: 32 to 125 Deg F (0 to 51.7 Deg C)	Mandatory
	Weight not more than 4.0kg	Mandatory
	PULLING FORCE: more than 8500 lbs. (37,8 kN) at 90 PSI (6,2 bar)	Mandatory
18.	<b>p/n: 99-2710, Non Self-Releasing Nose Assembly</b>	
	For (-06) 3/16 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory
19.	<b>p/n: 99-2716, Non-Self-Releasing Nose Assembly</b>	
	For (-08) 1/4 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory
20.	<b>p/n: 99-2719, Nose Assembly</b>	
	For (-10) 5/16 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory
21.	<b>p/n: 119400-1, Rotatable Adaptor</b>	
	For use with Huck 245/255	Mandatory
	Packed with tee-wrench (p/n 5005824)	Mandatory
22.	<b>p/n: 99-3712, Offset Nose Assembly</b>	
	For (-05) 5/32 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory
	For fasteners: MS90353/90354, MS21140/21141	Mandatory
23.	<b>p/n: 99-3713, Offset Nose Assembly</b>	
	For 3/16 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory
	For fasteners: MS90353/90354, MS21140/21141	Mandatory
24.	<b>p/n: 99-3714, Offset Nose Assembly</b>	
	For 1/4 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory
	For fasteners: MS90353/90354, MS21140/21141	Mandatory

25.	<b>p/n: D-700C, Huck</b>	
	STROKE: 0.750"	Mandatory
	PULLING CAPABILITY: 5000lbs-F	Mandatory
26.	<b>p/n: G689, HYDRO-SHIFT</b>	
	AIR PRESSURE 90 to 110 PSI (6,2 bar to 7,6 bar) Max	Mandatory
	PULLING FORCE: more than 3,500 lbs. (15,57 kN) at 90 PSI (6,2 bar)	Mandatory
	WEIGHT: not more than 6.0kg	Mandatory
27.	<b>p/n: 680B204, Sleeve Adapter</b>	
	For G689 hydro-shift	Mandatory
28.	<b>p/n: H781A-456, OFFSET PULLING HEAD</b>	
	Used with Hydro-shift G700	Mandatory
29.	<b>p/n: H681-4S, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (NAS 1097) fasteners	Mandatory
	For 1/8" diameter fasteners	Mandatory
30.	<b>p/n: 680B205, Sleeve Adapter</b>	
	Used with Hydro-shift G784	Mandatory
31.	<b>p/n: H681-4F, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (156°) fasteners	Mandatory
	For 1/8" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory
32.	<b>p/n: H681-5C, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (MS 20426) fasteners	Mandatory
	For 5/32" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory
33.	<b>p/n: H681-5F, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (156°) fasteners	Mandatory
	For 5/32" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory
34.	<b>p/n: H681-5S, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (NAS 1097) fasteners	Mandatory
	For 5/32" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory
35.	<b>p/n: H681-6S, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (NAS 1097) fasteners	Mandatory
	For 3/16" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory
36.	<b>p/n: H681-6C, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (MS 20426) fasteners	Mandatory
	For 3/16" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory
37.	<b>p/n: H681-6F, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (156°) fasteners	Mandatory
	For 3/16" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory
38.	<b>p/n: H681-8S, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (NAS 1097) fasteners	Mandatory
	For 1/4" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory
39.	<b>p/n: H681-8C, PULLING HEAD</b>	
	For Countersunk Head (MS20426) fasteners	Mandatory
	For 1/4" diameter fasteners	Mandatory
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory

40.	<b>p/n: H9055-4, Pulling Head Nose Assembly</b>	
	For 1/8" fastener diameter	Mandatory
	For use on the G700, G784, G689 Hydro-shifts	Mandatory
41.	<b>p/n: H9055-5, Pulling Head Nose Assembly</b>	
	For 5/32" fastener diameter	Mandatory
	For use on the G700, G784, G689 Hydro-shifts	Mandatory
42.	<b>p/n: H9055-6, Pulling Head Nose Assembly</b>	
	For 3/16" fastener diameter	Mandatory
	For use on the G700, G784, G689 Hydro-shifts	Mandatory
43.	<b>p/n 680B46, Adapter</b>	
	Permits use of H9055 pulling heads.	Mandatory
	For use on the G784 Hydro-shift	Mandatory
44.	<b>p/n H83A-5MB, Pulling Head Assembly</b>	
	For -5 Diameter "S" Type Maxibolt fastener	Mandatory
	Ability for MS90353, MS90354, MS21140, and MS21141 Blind Bolts fasteners	Mandatory
45.	<b>p/n: H83A-6MB, Pulling Head Assembly</b>	
	For -6 Diameter "S" Type Maxibolt fastener	Mandatory
	Ability for MS90353, MS90354, MS21140, and MS21141 Blind Bolts fasteners	Mandatory

## Priedas Nr.2. / Annex No 2



Kuriame  
Lietuvos ateitį  
2014–2020 metų  
Europos Sąjungos  
fondų investicijų  
veiksmų programa

## FORM OF OFFER / PASIŪLYMO FORMA

2023-\_\_-\_\_

location

Name of Provider / Tiekėjo pavadinimas	
Address of Provider – Tiekėjo adresas	
Name, Surname, Position of the person responsible for the offer / Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Phone No. / Telefono Nr.	
E-mail No. – El. pašto adresas	

With this offer we certify, that we agree with all of the purchasing terms and conditions, established: / Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis /

1) in the announcement of the purchasing, published in the EU structure funds website [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt) / konkurso skelbime, paskelbtame [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)

2) terms and conditions of the purchase / konkurso sąlygos;

3) in the annexes to the purchase documents / pirkimo dokumentų prieduose.

We are offering these **goods** (including all costs specified in Clause 4.12 of the Purchase Conditions): / Mes siūlome šias Prekes (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas):

No / Eil. Nr.	Description / Prekių pavadinimas	Quantity / Kiekis	Units / Mato vnt.	Price per unit, Eur (w/o VAT) / Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Price per unit, Eur (inc. VAT) / Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Price, Eur (w/o VAT) / Kaina, Eur (be PVM)	Price, Eur (inc. VAT) / Kaina, Eur (su PVM)
1.	Device for changing bearings, bushings, 1 pcs (Item No. 1) / Guolių, įvorių keitimo įrenginys, 1 vnt. (Prekė Nr. 1)	1	pcs. / vnt.				
2.	Cold working system, 1 pcs (Item no. 2) / Šaltojo apdirbimo sistema, 1 vnt. (Prekė Nr. 2)	1	pcs. / vnt.				
3.	Riveting equipment, 1 pcs (Item no. 3) / Kniedijimo įranga, 1 vnt. (Prekė Nr. 3)	1	pcs. / vnt.				



No / Eil. Nr.	Description / Prekių pavadinimas	Quantity / Kiekis	Units / Mato vnt.	Price per unit, Eur (w/o VAT) / Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Price per unit, Eur (inc. VAT) / Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Price, Eur (w/o VAT) / Kaina, Eur (be PVM)	Price, Eur (inc. VAT) / Kaina, Eur (su PVM)
<b>Total price: / Iš viso (bendra pasiūlymo kaina:</b>							

The offered good completely fulfill the requirements from purchase documents and their features are: / Siūloma Prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

**Device for changing bearings, bushings, 1 pcs (Item No. 1) / Guolių, įvorių keitimo įrenginys, 1 vnt. (Prekė Nr. 1):**

Item No.	Names (descriptions) of Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Buyer) / Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Values of Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Buyer) / Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	The values of the offered Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Supplier) / Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Compliance of the offered Good with the requirements (meets / does not meet) (to be filled by the Supplier) / Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
1.	<b>p/n: RST2515</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit FB10 type bearing	Mandatory		
2.	<b>p/n: RST2781</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit AG04 type bearing	Mandatory		
3.	<b>p/n: RST3002</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14103-4 type bearing	Mandatory		
4.	<b>p/n: RST3003</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14101-4 type bearing	Mandatory		

5.	<b>p/n: RST3007</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14101-7 type bearing	Mandatory		
6.	<b>p/n: RST3008</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14103-7 type bearing	Mandatory		
7.	<b>p/n: RST4287</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit 104-14 type bearing	Mandatory		
8.	<b>p/n: RST1004</b>			
	Type: Portable	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14103-5 type bearing	Mandatory		
9.	<b>p/n: RST1016</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14101-12 type bearing	Mandatory		
10.	<b>p/n: RST2199</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit P24490 type bearing	Mandatory		
11.	<b>p/n: RST2200</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit P2A2360 type bearing	Mandatory		
12.	<b>p/n: RST2482</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit P21160P20/P30 type bearing	Mandatory		
13.	<b>p/n: RST3009</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14101-8 type bearing.	Mandatory		

14.	<b>p/n: RST3011</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14101-9 type bearing	Mandatory		
15.	<b>p/n: RST3012</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14103-9 type bearing	Mandatory		
16.	<b>p/n: RST3014</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14103-10 type bearing	Mandatory		
17.	<b>p/n: RST3017</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit MS14101-14 type bearing	Mandatory		
18.	<b>p/n: RST4126</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit 102-7/sleeve type bearing	Mandatory		
19.	<b>p/n: RST4265</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit P2A2360 type bearing	Mandatory		
20.	<b>p/n: RST4296</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit P2A2360 to P30 type bearing	Mandatory		
21.	<b>p/n: RST4298</b>			
	Type: Portable Tri-Roller	Mandatory		
	Action: Swaging	Mandatory		
	To suit ASB0575-10 type bearing	Mandatory		

## Cold working system, 1 pcs (Item no. 2) / Šaltojo apdirbimo sistema, 1 vnt. (Prekė Nr. 2):

Item No.	Names (descriptions) of Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Buyer) / Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Values of Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Buyer) / Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	The values of the offered Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Supplier) / Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Compliance of the offered Good with the requirements (meets / does not meet) (to be filled by the Supplier) / Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
1.	<b>p/n: WCI-TK-04-2-N-1520 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,1520" (3,86mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
2.	<b>p/n: WCI-TK-06-2-N-2150 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,2150" (5,46mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
3.	<b>p/n: WCI-TK-06-2-N-2160 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,2160" (5,48mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
4.	<b>p/n: WCI-TK-06-0-N-1865 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,1865" (4,737mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
5.	<b>p/n: WCI-TK-06-1-N-2000 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,2000" (5,08mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
6.	<b>p/n: WCI-TK-06-1-N-1995 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,1995" (5,06mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
7.	<b>p/n: WCI-TK-08-0-N-2465 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,2465" (6,26mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
8.	<b>p/n: WCI-TK-08-1-N-2620 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,2620" (6,65mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
9.	<b>p/n: WCI-TK-08-2-N-2775 spec. kit</b>			

	Finish Reamer 0,2775" (7,04mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
10.	<b>p/n: WCI-TK-10-0-N-3090 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,3090" (7,84mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
11.	<b>p/n: WCI-TK-10-1-N-3245 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,3245" (8,24mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
12.	<b>p/n: WCI-TK-10-2-N-3437 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,3437" (8,73mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
13.	<b>p/n: WCI-TK-12-0-N-3715 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,3715" (9,43mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
14.	<b>p/n: WCI-TK-12-1-N-3870 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,3870" (9,83mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
15.	<b>p/n: WCI-TK-12-2-N-4025 spec. kit</b>			
	Finish Reamer 0,4025" (10,22mm)	Mandatory		
	With storage Box	Mandatory		
16.	<b>p/n: WCI-20, Power pak</b>			
	Weight: not more than 9,0 kg	Mandatory		
	Able to supply up to 10,000 psi (691Bar) hydraulic pressure	Mandatory		
	Requires 90 psi (6.22 Bar) clean, dry air	Mandatory		
	Conection with 1/4" ID air line	Mandatory		
	Dimensions: - High, not more than 30,0cm; - Width, not more than 15,0cm; Lenght, not more than 40,0cm;	Mandatory		

17.	<b>p/n: WCI - 1700 - 20QCE, Puller</b>			
	9,200 lbs pull force at 10,000 psi hydraulic pressure (4,200 DaN@ 691 Bar)	Mandatory		
	Able to pull up to a 35/64" (13.9mm) diameter mandrel in aluminum materials	Mandatory		
	Weight: not more than 3.0 kg	Mandatory		

**Riveting equipment, 1 pcs (Item no. 3) / Kniedijimo įranga, 1 vnt. (Prekė Nr. 3):**

Item No.	Names (descriptions) of Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Buyer) / Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas)	Values of Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Buyer) / Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas)	The values of the offered Good functions and / or technical requirements (indicators) (to be filled by the Supplier) / Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas)	Compliance of the offered Good with the requirements (meets / does not meet) (to be filled by the Supplier) / Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas)
1.	<b>p/n: 99-589, Nose B-6</b>			
	Size: 3/16 (-6)	Mandatory		
	Nose Assemblies - Straight	Mandatory		
	Description: Double Action, Blind Bolt	Mandatory		
2.	<b>p/n: 99-600, Nose B-5</b>			
	Size: 5/32 (-5)	Mandatory		
	Nose Assemblies - Straight	Mandatory		
	Description: Double Action, Blind Bolt	Mandatory		
3.	<b>p/n: H681-4C, PULLING HEAD</b>			
	Size: 1/8"	Mandatory		
	For Universal & Countersunk rivets	Mandatory		
	Fits the following Hydro-shafts: G700 and G784.	Mandatory		
4.	<b>p/n: G83A, Hydro-shaft</b>			
	AIR PRESSURE: 90 to 110 PSI (6.2 to 7.6 bar) .	Mandatory		
	STROKE 7/16 inch (11.1 mm)	Mandatory		
	PULLING FORCE 3,750 lbs. (16.7 kN) @ 90 PSI (6.2 bar)	Mandatory		

	RETURN FORCE 800 lbs. min @ 90 PSI (3.56 KN min. @ 6.2 bar)	Mandatory		
	WEIGHT: not more than 2.5kg	Mandatory		
5.	<b>p/n: H1900-456, PULLING HEAD</b>			
	Able to use with G83A riveter	Mandatory		
	For NAS1919/1921 rivets	Mandatory		
6.	<b>p/n: 190-013, nose piece</b>			
	For „-4“ fastener diameter	Mandatory		
	Able to use with H1900-456, PULLING HEAD	Mandatory		
7.	<b>p/n: 190-014, nose piece</b>			
	For „-5“ fastener diameter	Mandatory		
	Able to use with H1900-456, PULLING HEAD	Mandatory		
8.	<b>p/n: 190-015, nose piece</b>			
	For „-6“ fastener diameter	Mandatory		
	Able to use with H1900-456, PULLING HEAD	Mandatory		
9.	<b>p/n: G700, HYDRO-SHAFT</b>			
	Works from 90 to 120 psi of air pressure	Mandatory		
10.	<b>p/n: G784, HYDRO-SHIFT</b>			
	Air Pressure: 90 PSI (6.2 bar) min./110 PSI (7.6 bar) max.	Mandatory		
	Air Consumption: .27 SCF / cycle (7.65 L / cycle)	Mandatory		
	PULLING FORCE: more than 2500 lbs. (11,12 kN) at 90 PSI (6,2 bar)	Mandatory		
	WEIGHT: not more than 4.0kg	Mandatory		
11.	<b>p/n: 244X, Huck</b>			
	WEIGHT: not more than 3.0kg	Mandatory		
	POWER SOURCE: 90 psi shop air	Mandatory		
	MAXIMUM AIR PRESSURE: 90 psi (6.2 BAR)	Mandatory		
	MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE: 125°F (52°C)	Mandatory		
12.	<b>p/n: 99-2642, Nose Assembly</b>			
	For (-06) 3/16 Inch ASP fastener	Mandatory		
	For Use With Huck Model 244X	Mandatory		
	0.750 Inch Diameter x 3.380 Inch Length	Mandatory		
13.	<b>p/n: 99-2645, Nose Assembly</b>			
	For (-08) 1/4 Inch, ASP fastener	Mandatory		

	0.750 Inch Diameter x 3.415 Inch Length	Mandatory		
	For Use With Huck Model 244X	Mandatory		
14.	<b>p/n: 106524, ASP DRIVER</b>			
	For ASP-06 fasteners	Mandatory		
15.	<b>p/n: 106525, ASP DRIVER</b>			
	For ASP-08 fasteners	Mandatory		
16.	<b>p/n: 107735, ASP DRIVER</b>			
	For (-10) 5/16 Inch ASP fastener	Mandatory		
17.	<b>p/n: 254, Huck</b>			
	Power Source: 90 to 100 psi	Mandatory		
	Operating Temperature: 32 to 125 Deg F (0 to 51.7 Deg C)	Mandatory		
	Weight not more than 4.0kg	Mandatory		
	PULLING FORCE: more than 8500 lbs. (37,8 kN) at 90 PSI (6,2 bar)	Mandatory		
18.	<b>p/n: 99-2710, Non Self-Releasing Nose Assembly</b>			
	For (-06) 3/16 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory		
19.	<b>p/n: 99-2716, Non-Self-Releasing Nose Assembly</b>			
	For (-08) 1/4 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory		
20.	<b>p/n: 99-2719, Nose Assembly</b>			
	For (-10) 5/16 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory		
21.	<b>p/n: 119400-1, Rotatable Adaptor</b>			
	For use with Huck 245/255	Mandatory		
	Packed with tee-wrench (p/n 5005824)	Mandatory		
22.	<b>p/n: 99-3712, Offset Nose Assembly</b>			
	For (-05) 5/32 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory		
	For fasteners: MS90353/90354, MS21140/21141	Mandatory		
23.	<b>p/n: 99-3713, Offset Nose Assembly</b>			
	For 3/16 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory		
	For fasteners: MS90353/90354, MS21140/21141	Mandatory		
24.	<b>p/n: 99-3714, Offset Nose Assembly</b>			
	For 1/4 Inch Blind Bolt fasteners	Mandatory		



	For fasteners: MS90353/90354, MS21140/21141	Mandatory		
25.	<b>p/n: D-700C, Huck</b>			
	STROKE: 0.750"	Mandatory		
	PULLING CAPABILITY: 5000lbs-F	Mandatory		
26.	<b>p/n: G689, HYDRO-SHIFT</b>			
	AIR PRESSURE 90 to 110 PSI (6,2 bar to 7,6 bar) Max	Mandatory		
	PULLING FORCE: more than 3,500 lbs. (15,57 kN) at 90 PSI (6,2 bar)	Mandatory		
	WEIGHT: not more than 6.0kg	Mandatory		
27.	<b>p/n: 680B204, Sleeve Adapter</b>			
	For G689 hydro-shift	Mandatory		
28.	<b>p/n: H781A-456, OFFSET PULLING HEAD</b>			
	Used with Hydro-shift G700	Mandatory		
29.	<b>p/n: H681-4S, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (NAS 1097) fasteners	Mandatory		
	For 1/8" diameter fasteners	Mandatory		
30.	<b>p/n: 680B205, Sleeve Adapter</b>			
	Used with Hydro-shift G784	Mandatory		
31.	<b>p/n: H681-4F, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (156°) fasteners	Mandatory		
	For 1/8" diameter fasteners	Mandatory		
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
32.	<b>p/n: H681-5C, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (MS 20426) fasteners	Mandatory		
	For 5/32" diameter fasteners	Mandatory		
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
33.	<b>p/n: H681-5F, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (156°) fasteners	Mandatory		
	For 5/32" diameter fasteners	Mandatory		
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
34.	<b>p/n: H681-5S, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (NAS 1097) fasteners	Mandatory		
	For 5/32" diameter fasteners	Mandatory		

	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
35.	<b>p/n: H681-6S, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (NAS 1097) fasteners	Mandatory		
	For 3/16" diameter fasteners	Mandatory		
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
36.	<b>p/n: H681-6C, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (MS 20426) fasteners	Mandatory		
	For 3/16" diameter fasteners	Mandatory		
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
37.	<b>p/n: H681-6F, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (156°) fasteners	Mandatory		
	For 3/16" diameter fasteners	Mandatory		
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
38.	<b>p/n: H681-8S, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (NAS 1097) fasteners	Mandatory		
	For 1/4" diameter fasteners	Mandatory		
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
39.	<b>p/n: H681-8C, PULLING HEAD</b>			
	For Countersunk Head (MS20426) fasteners	Mandatory		
	For 1/4" diameter fasteners	Mandatory		
	For Hydro-shift (Ex: G700, G784, G689)	Mandatory		
40.	<b>p/n: H9055-4, Pulling Head Nose Assembly</b>			
	For 1/8" fastener diameter	Mandatory		
	For use on the G700, G784, G689 Hydro-shifts	Mandatory		
41.	<b>p/n: H9055-5, Pulling Head Nose Assembly</b>			
	For 5/32" fastener diameter	Mandatory		
	For use on the G700, G784, G689 Hydro-shifts	Mandatory		
42.	<b>p/n: H9055-6, Pulling Head Nose Assembly</b>			
	For 3/16" fastener diameter	Mandatory		
	For use on the G700, G784, G689 Hydro-shifts	Mandatory		
43.	<b>p/n 680B46, Adapter</b>			
	Permits use of H9055 pulling heads.	Mandatory		

	For use on the G784 Hydro-shift	Mandatory		
44.	<b>p/n H83A-5MB, Pulling Head Assembly</b>			
	For -5 Diameter "S" Type Maxibolt fastener	Mandatory		
	Ability for MS90353, MS90354, MS21140, and MS21141 Blind Bolts fasteners	Mandatory		
45.	<b>p/n: H83A-6MB, Pulling Head Assembly</b>			
	For -6 Diameter "S" Type Maxibolt fastener	Mandatory		
	Ability for MS90353, MS90354, MS21140, and MS21141 Blind Bolts fasteners	Mandatory		

Additional documents attached to the offer: / Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

No / Nr.	Name of submitted document / Pateiktų dokumentų pavadinimas	Page count / Dokumento puslapių skaičius

The offer is valid until 2023-\_\_-\_\_ / Pasiūlymas galioja iki 2023-\_\_-\_\_

I, hereby, confirm, that all of the information we provided in the offer is correct and we did not hide any relevant information, which was asked from the participants. / Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui

I confirm, that I did not participate in organising documents for this purchase and I am not related to any other company or other interested party, in this purchase. / Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

I understand, that if any of the circumstances mentioned above occur, I will be removed from this purchase and my offer will be removed./ Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

\_\_\_\_\_  
Supplier's manager or his  
authorized person job title / Tiekėjo  
vadovo arba jo įgalioto asmens  
pareigos

\_\_\_\_\_  
Signature / Parašas

\_\_\_\_\_  
Name Surname / Vardas Pavardė