

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

UAB „PRODENTA”

Įm. kodas: 151361338, V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė, Tel.: +370 315 39 575, Faksas.: +370 604 15 628, El. paštas: i.lingiene@gmail.com

KONKURSO SĄLYGOS

Baldai odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	5
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	5
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	6
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	6
8.	DERYBOS.....	6
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	7
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....	7
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	7
12.	PRIEDAI.....	7



1. BENDROSIOJOS NUOSTATOS

1.1 UAB „Prodentą“ (toliau vadinama – Pirkėjas) planuoja įgyvendinti projektą „UAB „Prodentą“ paslaugų plėtra – dantų protezavimo bei dirbtinių dantų gamybos veiklų inicijavimas naujame filiale“ bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti baldus odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316**, suvestinė redakcija nuo 2015-05-19, įsakymas paskelbtas: TAR 2014-10-09, i.k. 2014-13940 (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2015-07-17.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliojimas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Martynas Lapinskas, tel.: +370 343 54 469, el. pašto adresas: martynas.lap12345@gmail.com, adresas: V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė, kur turi būti siunčiami pranešimai.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkami **baldai odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui**. Baldų savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.3. Baldai odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui turi būti pristatyti per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.


2.4. Baldų odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui pristatymo adresas – V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė, Lietuva.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas (fizinis asmuo) ar tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos	Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. <u>Pateikiamas skenuotas dokumentas patvirtintas įmonės vadovo arba jį atstovaujančio asmens parašu.</u>



Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.	
3.1.1.2.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši; jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas nėra vykdomas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.	<p>1) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia Valstybės įmonės Registrų centro išduotą išrašą ar šios įmonės Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis nurodytoms aplinkybėms įrodyti, arba teismo išduotą išrašą iš teismo sprendimo, jei toks yra.</p> <p>Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti šio kvalifikacijos reikalavimo 1 papunktyje nurodytų dokumentų. Perkančioji organizacija tikrina paskutinės pasiūlymų pateikimo termino dienos, nurodytos skelbime apie pirkimą, duomenis. Kitos valstybės tiekėjas, kuris yra fizinis arba juridinis asmuo, pateikia šalies, kurioje yra registruotas Tiekėjas, ar šalies, iš kurios jis atvyko, kompetentingos teismo ar viešojo administravimo institucijos išduotą pažymą..</p> <p>Nurodytas dokumentas turi būti išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.</p> <p>2) Tiekėjo deklaracija (konkurso sąlygų 2 priedas), patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.</p> <p><u>Pateikiamas skenuotas dokumentas patvirtintas įmonės vadovo arba jį atstovaujančio asmens parašu.</u></p>
3.1.1.3.	Tiekėjo metinio grynojo pelno reikšmė per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus) turi būti teigiama. Sumuojamos kiekvienų metų reikšmės per visą nurodytą laikotarpį.	Tiekėjo 3 paskutinių finansinių metų pelno (nuostolių) ataskaitos (jei tiekėjas veikia trumpiau nei 3 finansinius metus, jis pateikia duomenis nuo savo įregistravimo datos) (pateikia pelno siekiančios organizacijos ir pelno nesiekiančios organizacijos, jei ją turi) arba pinigų srautų ataskaitos (gali pateikti tik pelno nesiekiančios organizacijos), patvirtintos tiekėjo vadovo ar įgalioto asmens parašu. <p>Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija.</p>



Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
		<u>Pateikiamas skenuotas dokumentas patvirtintas įmonės vadovo arba jį atstovaujančio asmens parašu.</u>

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1	Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus), tiekėjas turi būti įvykdęs arba turi vykdyti bent 1 baldų gamybos sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 28 962,00 Eur (100 000,00 litų). Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, vykdomos sutarties įvykdyta dalis turi būti ne mažesnė nei aukščiau nurodytos konkrečios sutarties vertės.	Įgyvendintos/įgyvendinamos sutartys	Įvykdytų sutarčių sąrašas, kuriame nurodyta sutarties įvykdymo data, klientas ir jo kontaktiniai duomenys, sutarties objektas, įvykdymo terminas, sutarties vertė Eur be PVM, vykdomos sutarties įvykdytos dalies vertė Eur be PVM ir klientų atsiliepimai/pažymos/patvirtinimai, kad sutartis įvykdyta tinkamai. <u>Pateikiamas skenuotas dokumentas patvirtintas įmonės vadovo arba jį atstovaujančio asmens parašu.</u>
3.1.2.2	Tiekėjas taiko kokybės vadybos priemones, t.y. tiekėjas privalo būti įdiegęs ir dirbti pagal kokybės vadybos sistemos ISO 9001 standarto arba lygiavertį reikalavimus.	Sertifikatas	Standarto ISO 9001 atitikties sertifikato arba kitų lygiavertį kokybės vadybos užtikrinimo priemonių dokumentų tinkamai patvirtinta kopija. <u>Pateikiamas skenuotas dokumentas patvirtintas įmonės vadovo arba jį atstovaujančio asmens parašu.</u>
3.1.2.3	Tiekėjas taiko aplinkosaugos vadybos priemones, t.y. tiekėjas privalo būti įdiegęs ir dirbti pagal aplinkos apsaugos vadybos sistemos ISO 14001 standarto arba lygiavertį reikalavimus.	Sertifikatas	Standarto ISO 14001 atitikties sertifikato arba kitų lygiavertį aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių dokumentų tinkamai patvirtinta kopija. <u>Pateikiamas skenuotas dokumentas patvirtintas įmonės vadovo arba jį atstovaujančio asmens parašu.</u>

*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai,

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūroje dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).




3. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
- 4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.
- 4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas „UAB Prodentia“, pirkimas „Baldai odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui“, adresas: V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė, Lietuva, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėsti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
- 4.5 **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**
- 4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
- 4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
- 4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
- 4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
- 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2015 m. liepos mėn. 28 d. 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė, Lietuva, administraciją nuo 8 iki 17 valandos. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.
- 4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku.
- 4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (sandėliavimo, transportavimo, pakavimo ir kitos).
- 4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 60 dienų nuo pasiūlymo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 4.15 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.
- 4.16 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.
- 5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.
- 5.3 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.
- 5.4 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliojti palaikyti: direktorius Martynas Lapinskas, tel.: +370 343 54 469, el. pašto adresas: martynas.lap12345@gmail.com, adresas: V. Šlekio g. 3, LT-68288 Marijampolė



6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmets pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS


8.1 Derybos vykdomos nebus.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo data ir laikas yra pateiktas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.



9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, nepateikia konkurso sąlygose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei taikoma, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Sutarties įvykdymas užtikrinamas netesybomis – 10 proc. sutarties dydžio bauda ir galioja visą sutarties galiojimo laikotarpį.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikčius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

12.1 Techninė specifikacija;

12.2 Pasiūlymo forma.



BALDAI ODONTOLOGIJOS KLINIKAI BEI LABORATORIJAI IR DIRBTINIŲ DANTŲ GAMYBOS CECHUI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

UAB „Prodentą“ planuoja įsigyti baldus odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui remiantis veiksnių programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas, kvietimo Nr.: 03.3.1-LVPA-K-803, priemone Regio Invest LT+.

1. Nustatomos tokios reikalaujamos baldų odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui reikšmės:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Preliminarūs matmenys (mm)	Kiekis	Aprašymas
1.	Poilsio kambarys – virtuvė	±3567x600x2335h	1	Virtuvės stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10mm storio Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm storio laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Virtuvės fasadas ir korpusas turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Stalčiukai turi būti metabox su vidiniu pritraukimu arba lygiaverčiai. Virtuvė turi būti ant ne mažiau nei 150 mm aukščio cokolio, kuris turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC. Virtuvė turi turėti 6 pakabinamas ir 6 pastatomas spinteles. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenis tikslinti vietoje.
2.	Poilsio kambarys – stalas	±3000x1000x750h	1	Stalas ant keturių apverstos V raidės metalinių kojų. Stalo stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact laminato. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami pagal patalpą.
3.	Persirengimo kambarys – stalas	±3440x650x2700h	1	Spinta su 3 stumdomomis durimis. Fasadas - stumdomų durų sistema su dažyto grūdinto stiklo užpildu. Spintos korpusas turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), briaunos ne mažiau 0,4 mm PVC. Spintos rankenėlės turi būti įfrezuotos į aliuminį profilį.



				Spinta turi turėti reguliuojamo aukščio atramėles grindų nelygumams kompensuoti Spintos viduje turi būti lentynos batams, pakabos rūbams ir lentynos virš jų. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.
4.	Persirengimo kambarys – mini virtuvė	±1200x600x1930h	1	Mini virtuvės stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 40 mm storio HPL. Virtuvės apatinių spintelių fasadas ir korpusas turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Pakabinamu spintelių fasadas - dažytas, grūdintas stiklas, aliuminio profilyje. Virtuvė turi būti ant ne mažiau nei 150 mm cokolio, kuris turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalčiukai - metabox arba lygiaverčiai. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinti vietoje.
5.	Stomatologijos darbastalis	±2650x600x1760h	1	Stomatologijos darbastalio stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stomatologijos darbastalio fasadas turi būti dažytas MDF blizgus, ne mažiau nei 18 mm storio. Korpusas gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Apatinių spintelių stalčiai ir durelės turi atsідaryti nuo paspaudimo. Bėgeliai - Tandem arba lygiaverčiai. Apatinių spintelių fasadas turi būti sudalintas kaip stalčiai. Pakabinamos spinteles lankstai Avent arba analogiški. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.
6.	Mobilus konteineris	±500x500x745h	6	Mobilus konteineris ant penkiažvaigždės bazės su ratukais ir 3 stalčiais. Mobilaus konteinerio stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm storio Compact laminato. Mobilaus konteinerio



				fasadas turi būti dažytas MDF blizgus, ne mažiau nei 18 mm storio. Korpusas ir nugarėlė turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Stalčiai turi atsідaryti nuo paspaudimo. Bėgeliai - Tandem arba lygiaverčiai. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.
7.	Stomatologijos darbastalis	$\pm 2350 \times 600 \times 850h$	1	Stomatologijos darbastalio stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stomatologijos darbastalio fasadas turi būti dažytas MDF blizgus, ne mažiau nei 18 mm storio. Korpusas turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Stalčiai turi atsідaryti nuo paspaudimo, bėgeliai - Tandem arba lygiaverčiai. Apatinių spintelių fasadas turi būti sudalintas kaip stalčiai. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.
8.	Stomatologijos darbastalis	$\pm 4000 \times 600 \times 1910h$	1	Stomatologijos darbastalio stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stomatologijos darbastalio fasadas turi būti dažytas MDF blizgus, ne mažiau nei 18 mm storio. Korpusas ir nugarėlė turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Visi stalčiai ir durelės turi atsідaryti nuo paspaudimo. Bėgeliai - Tandem arba lygiaverčiai. Apatinių spintelių fasadas turi būti sudalintas kaip stalčiai. Pakabinamos spintelės lankstai Avent arba analogiški. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.



9.	Stomatologijas darbastalis	±3200x600x2600h	1	Stomatologijas darbastalio stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stomatologijos darbastalio fasadas turi būti dažytas MDF blizgus, ne mažiau nei 18 mm storio. Korpusas ir nugarėlė turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Visi stalčiai ir atidaromos durelės turi atsідaryti nuo paspaudimo. Bėgeliai - Tandem arba lygiaverčiai. Apatinių spintelių fasadas turi būti sudalintas kaip stalčiai. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.
10.	Stomatologijas darbastalis	±4000x600x1910h	1	<i>Stomatologijos darbastalio stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stomatologijos darbastalio fasadas turi būti dažytas MDF blizgus, ne mažiau nei 18 mm storio. Korpusas ir nugarėlė turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Visi stalčiai ir durelės turi atsідaryti nuo paspaudimo. Bėgeliai - Tandem arba lygiaverčiai. Apatinių spintelių fasadas turi būti sudalintas kaip stalčiai. Pakabinamos spinteles lankstai Avent arba analogiski. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.</i>
11.	Stomatologijas darbastalis	±4860x600x1910h	1	Stomatologijos darbastalio stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stomatologijos darbastalio fasadas turi būti dažytas MDF blizgus, ne mažiau nei 18 mm storio. Korpusas ir nugarėlė turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių



				<p>plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Visi stalčiai ir durelės turi atsidaryti nuo paspaudimo. Bėgeliai - Tandem arba lygiaverčiai. Apatinių spintelių fasadas turi būti sudalintas kaip stalčiai. Pakabinamos spinteles lankstai Avent arba analogiški. Stalviršyje bus viena kriauklė. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.</p>
12.	Stomatologijos darbastalis	±4860x600x1910h	2	<p>Stomatologijos darbastalio stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stomatologijos darbastalio fasadas turi būti dažytas MDF blizgus, ne mažiau nei 18 mm storio. Korpusas ir nugarėlė turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Visi stalčiai ir durelės turi atsidaryti nuo paspaudimo. Bėgeliai - Tandem arba lygiaverčiai. Apatinių spintelių fasadas turi būti sudalintas kaip stalčiai. Pakabinamos spinteles lankstai Avent arba analogiški. Stalviršyje bus dvi kriauklės. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.</p>
13.	Sterilizacinės baldai iš LMDP su Compact stalviršiu	± 2720/3680/2720/19 50x600x800h	1	<p>Sterilizacijos baldo stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 10 mm storio Compact laminato ir ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Baldo fasadas, korpusas turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Nugarėlė ne mažiau nei 4 mm MPP. Stalčiukai turi būti metabox su pritraukimu arba lygiaverčiai. Baldas turi turėti ir atidaromą ir su stalčiais spintelių. Gaminio spalva, dizainas ir reikalingų spintelių kiekis turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.</p>
14.	Recepcija	±4200x4242x2700h	1	<p>Recepcijos stalo stalviršis turi būti</p>



				gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC. Dalis baldo fasado turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), kita dalis - grūdintas, dažytas stiklas, kurių storis ne mažiau nei 5 mm. Receptijos viena pusė gaminama kaip skydas-siena, kuri turi būti gaminama iš ne mažiau nei 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) ir faneruotės. Sieniniai stiklo skydai - grūdintas, dažytas ne mažiau nei 5 mm storio stiklas. Receptija iš priekio turi atrodyti kaip kabanti ir turėti stiklini kūbą. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.
15.	Sienų paneliai	±19710x2720h	62	Sienų ir lubų paneliai gaminami iš ne mažiau 18 mm storio ąžuolo faneruotės - beicuotos, lakuotos.. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Viso apie 62 kvadratai. Matmenys tikslinami vietoje.
16.	Poilsio valdai – virtuvė	±2184x600x2170h	1	Virtuvės stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 40 mm HPL. Fasadas apatinių spintelių faneruotė arba LMDP. Korpusas turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Virtuvė ant ne mažesnio nei 150 mm aukščio cokolio, kuris turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Virtuvės stalčiai turi būti metabox arba lygeviarčiai. Virtuvė turi turėti reguliuojamo aukščio kojeles grindų nelygumams kompensuoti. Virtuvė turi turėti keturias pakabinamas ir keturias pastatomas spinteles. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.
17.	Poilsio baldai – stalas su kėdėmis	±1800x950x750h	1	Poilsio baldų komplektą turi sudaryti stalas ir 6 kėdės. Ovalios formos stalas. Stalo stalviršis turi būti gaminamas iš laminuotos medžio drožlių plokštės arba faneruotės. Stalviršis turi būti tvirtinamas ant ne mažiau nei 2



				<p>bazių. Kėdės sėdynė tvirtinama ant metalinio rėmo, kurio išmatavimai turi būti iš ne mažiau 20x2 mm. Kėdė ant keturių kojų. Kojos dažomos miltelinio būdu. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientisos klijuotos, daugiasluoksnės faneros, kurios storis ne mažiau nei 10,5 mm.. Kėdė su atraminėmis, plastikinėmis pėdelėmis. Kėdėms turi būti suteikta ne mažesnė nei 5 metų garantija. Kėdė turi turėti EN 16139:2013 sertifikata arba lygiavertį. Būtina pateikti tai įrodantį dokumentą. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenis tikslinti vietoje.</p>
18.	Persirengimo spinta	±1748x700x2419h	1	<p>Persirengimo spinta su 2 stumdomomis durimis. Spintos korpusas turi būti gaminamas iš ne mažiau 18 mm ąžuolo faneruotės, vidus - ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Persirengimo spintos durys turi būti gaminamos iš ąžuolo faneruotės. Durų fasadas sudalintas segmentais. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.</p>
19.	Laboratoriniai baldai iš LMDP su HPL stalviršiu ir metaliniu rėmu	± 5110/8555/4100x600x800h	1	<p>Stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 40 mm HPL. Laboratorinių baldų fasadas ir korpusas turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomos briaunos ne mažiau nei 2 mm PVC, nematomos briaunos ne mažiau nei 0,4 mm PVC. Nugarėlė turi būti gaminama iš ne mažiau nei 4 mm MPP. Stalčių bėgeliai metabox su pritraukimu arba lygiaverčiai. Kojelės turi būti reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams kompensuoti. Spintelių ir stalčių kiekiai turi būti derinami su užsakovu. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenis tikslinti vietoje.</p>
20.	Gipsinės baldai iš drėgei atsparios LMDP	±6256/3156x600x800h	1	<p>Baldo stalviršis, fasadas, korpusas ir nugarėlė turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 18 mm atsparios drėgmei laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Baldo rėmas - metalo profilis ne mažiau nei 50x25 mm, dažytas miltelinio būdu arba lygiaverčiu. Stalčių bėgeliai metabox su pritraukimu arba</p>



				lygiaverčiai. Baldo kojėlės reguliuojamo aukščio, grindų nelygumams kompensuoti. Spintelių ir stalčių kiekiai turi būti derinami su užsakovu. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenis tikslinti vietoje.
21.	Gipsinės stalas	±1300x600x750h		Gipsinio stalo štalviršis, spintelės fasadas, korpusas ir nugarėlė turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm drėgmei atsparios laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP). Stalo kojos turi būti metalo profilio ne mažiau nei 50x25 mm. Stalas turi turės metalinį rėmą. Stalo metalai turi būti dažomi miltelinu būdu arba lygiaverčiu. Stalas turi turėti pakabinamą stalčių bloką su ne mažiau nei 5 ištraukiamais stalčiais. Stalčių bėgeliai metabox arba lygiaverčiai. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.
22.	Sienų paneliai	±4675x2399h	11,3	Sienų paneliai gaminami iš ne mažiau 18 mm storio ąžuolo faneruotės - beicuotos, lakuotos.. Paneliai gaminami vienodais skydais ir suleidžiami su tarpeliais. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Viso apie 11,3 kvadrato. Matmenys tikslinami vietoje.
23.	Stalas	±1800x900x745h	1	Darbo stalas ant keturių metalinių kojų ir su kojų uždanga. Stalo stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP) arba faneruotos, . Kojų uždanga turi būti gaminama iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), dažyto MDF arba faneruotos.. Stalo kojos turi turėti padėlius grindų nelygumams kompensuoti. Prie stalo turi būti komplektuojamas mobili pusiau uždara spintelė. Mobilios pusiau uždaros spintelės viena dalis turi būti atvira su dviem skyriais, antra dalis su trimis stalčiais ir centriniu užraktu. Stalčių bėgeliai turi būti metabos su pritraukimu arba lygiaverčiai. Mobilios pusiau udaros spintelės fasadas ir korpusas turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadinės briaunos turi būti kantuojamos ne



				<p>mažiau nei 2 mm PVC, korpusinės briaunos turi būti kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm mm PVC.</p> <p>Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinama su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje</p>
24.	Spintelės	±900x450x1300h	3	<p>Trijų segtuvų aukščio pusiau atvira dokumentų spinta. Vioršutinė eilė atvira, apatinės uždarnos su dvejomis matinio plastiko Plexiglas Satinice arba lygiaverčio varstomomis durelėmis arba LMDP. Spintelės fasadas ir korpusas turi būti gaminami iš ne mažiau nei 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), fasadinės briaunos turi būti kantuojamos ne mažiau nei 2 mm PVC, korpusinės briaunos turi būti kantuojamos ne mažiau nei 0,4 mm mm PVC. Spintelė turi turėti padelius grindų nelygumams kompensuoti. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.</p>
25.	Paneliai	±4040x2399h	10,08	<p>Sienų paneliai gaminami iš ne mažiau 18 mm storio ąžuolo faneruotės - beicuotos, lakuotos.. Paneliai gaminami vienodais skydais ir sureidžiami su tarpeliais. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Viso apie 10,08 kvadrato. Matmenys tikslinami vietoje.</p>
26.	Vienvietis minkštasuolis	±670x600x870h	6	<p>Patogiai išformuotas, atlošas iškilęs virš porankių, su jais sujungtas, - sudarant vientisą karkasą. Porankiai suformuoti iš bendro rėmo. Ant keturių medžio masyvo kojelių. Karkasas pagamintas iš putų poliuretano liejinio, kurio tankis ne mažiau 75 kg/m³ arba lygiavertės medžiagos, sutvirtintas metalinio rėmo. Sėdimoji dalis ir atlošas iš visų pusių aptraukti eko oda arba gobelenu. Eco odos atsparumas trinčiai ne mažiau kaip 250 000 pagal Martindeilo skalę, degumas atitinka (EN 1021-1) reikalavimus arba lygiaverčius. Gobelenas išlaiko ne mažiau 100 000 trynimo ciklą pagal Martendeilą; audinio gramatūra ne didesnė nei 380 g/m²; atsparumo šviesai koef., ne mažesnis nei 4-5; atsparumo pumpuravimuisi koef., ne mažesnis nei 4-5; Gobeleno degumas atitinka EN ISO 1021-1 reikalavimus arba</p>



				lygiaverčius. Minkštasuolis dekoruotas dekoratyvine siūle. Turi būti pateikta ne mažesnė kaip 5 metų rašytinė gamintojo garantija. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.
27.	Darbo kėdė	$\pm 610 \times 690 \times 990 / 1130$ h	8	<p>Kėdė skirta darbui prie kompiuterinio ar posėdžių stalo. Kėdės žvaigždė lieto poliruoto aliuminio lydinio, ratukai skirti kietai grindų dangai. Rankenėlėmis valdant, aukštis reguliuojamas pneumatiniu stūmokliu (pneumopompa). Plieninė vidinė rėmo konstrukcija su elastiniais diržais užtikrina maksimalų komfortą. Integruoti į rėmą parankiai; sėdimosios dalies ir nugaros forma padaryta iš lieto poliuretano. Tiltinis mechanizmas fiksuojasi 4 darbinėse padėtyse, atlošo atsilenkimo standumo reguliavimas pagal kūno svorį. Sėdimoji dalis ir atlošas vientisi, aptraukti gobelenu arba eco oda.</p> <p>Paauskštinta nugarinė sėdimoji dalis didesniajam sėdėjimo komfortui pasiekti. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Užsakovas pasilieka teisę, eigoje projekto įgyvendinimo, keisti kėdę į ne blogesnės kokybės.</p>
28.	Kėdės į poilsio kambarį	$\pm 500 \times 540 \times 870$ h	8	<p>Kėdės sėdynė tvirtinama ant metalinio rėmo, kurio išmatavimai turi būti iš ne mažiau 20x2 mm. Kėdė ant keturių kojų. Kojos dažomos milteliniu būdu. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientisos klijuotos, daugiasluoksnės faneros, kurios storis ne mažiau nei 10,5 mm. Kėdė su atraminėmis, plastikinėmis pėdelėmis. Kėdėms turi būti suteikta ne mažesnė nei 5 metų garantija. Kėdė turi turėti EN 16139:2013 sertifikata arba lygiavertį. Būtina pateikti tai įrodantį dokumentą. Spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm</p>
29.	Staliukas prie minkštasuolio	D=700	2	<p>Apvalus staliukas ant 4 kojų. Staliuko stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomoms briaunoms ne mažiau nei 2 mm PVC. Stalo stalviršio apačioje turi būti montuojamas matomas metalinis rėmelis. Viršutinė staliuko kojų</p>



				<p>dalys turi būti gaminama iš metalo, kuris turi būti jungiamas su staliuko rėmu, o likusi kojų dalis turi būti gaminama iš ne mažiau nei 30x30 mm skerspjūvio ąžuolo medienos. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys tikslinami vietoje.</p>
30.	Staliukas prie minkštasuolio	D=550	2	<p>Apvalus staliukas ant 4 kojų. Staliuko stalviršis turi būti gaminamas iš ne mažiau nei 25 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP), matomoms briaunoms ne mažiau nei 2 mm PVC. Stalo stalviršio apačioje turi būti montuojamas matomas metalinis rėmelis. Viršutinė staliuko kojų dalis turi būti gaminama iš metalo, kuris turi būti jungiamas su staliuko rėmu, o likusi kojų dalis turi būti gaminama iš ne mažiau nei 30x30 mm skerspjūvio ąžuolo medienos. Gaminio spalva ir dizainas turi būti derinami su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm</p>
31.	Kampinis minkštasuolis	$\pm 630 \times 630 \times 790$ h	2	<p>Dviviety minkštasuolis vsu vienu porankiu, ant 4 kojų. Kojų blokas su dvejais išsilginiais ir dvejais skersiniais kojaryšiais, suvirintais iš ne mažiau nei 30x30x2 mm stačiakampio plieno profilio ir ne mažiau nei 6 mm storio plieno juostos. Minkštasuolio kojos iš ne mažiau nei 30x30 mm skerspjūvio ąžuolo medienos. Sėdynės pagrindas iš MDF ir kietos medienos plaušų plokštės. Minkštoji dalis iš padidinto elastingumo porolono ir sluoksnio poliesterio pluošto, aptraukto baldinio audinio. Atlošas ir porankis iš abiejų pusių dengtas porolonu ir aptrauktas baldiniu audiniu. Minkštoji dalis - pagalvėlės tipo detalė iš padidinto elastingumo porolono ir sluoksnio poliesterio pluošto, aptraukto baldiniu audiniu. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p>
32.	Dviviety minkštasuolis	$\pm 1230 \times 630 \times 790$ h	2	<p>Dviviety minkštasuolis vsu vienu porankiu, ant 4 kojų. Kojų blokas su dvejais išsilginiais ir dvejais skersiniais kojaryšiais, suvirintais iš ne mažiau nei 30x30x2 mm stačiakampio plieno profilio ir ne mažiau nei 6 mm storio plieno juostos. Minkštasuolio kojos iš ne</p>



				<p>mažiau nei 30x30 mm skerspjūvio ąžuolo medienos. Sėdynės pagrindas iš MDF ir kietos medienos plaušų plokštės. Minkštoji dalis iš padidinto elastingumo porolono ir sluoksnio poliesterio pluošto, aptraukto baldinio audinio. Atlošas ir porankis iš abiejų pusių dengtas porolonu ir aptrauktas baldiniu audiniu. Minkštoji dalis - pagalvėlės tipo detalė iš padidinto elastingumo porolono ir sluoksnio poliesterio pluošto, aptraukto baldiniu audiniu. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm.</p>
33.	Trivietis minkštasuolis	$\pm 1830 \times 630 \times 790$ h	3	<p>Trivietis minkštasuolis vsu vienu porankiu, ant 4 kojų. Kojų blokas su dvejais išilginiais ir dvejais skersiniais kojaryšiais, suvirintais iš ne mažiau nei 30x30x2 mm stačiakampio plieno profilio ir ne mažiau nei 6 mm storio plieno juostos. Minkštasuolio kojos iš ne mažiau nei 30x30 mm skerspjūvio ąžuolo medienos. Sėdynės pagrindas iš MDF ir kietos medienos plaušų plokštės. Minkštoji dalis iš padidinto elastingumo porolono ir sluoksnio poliesterio pluošto, aptraukto baldinio audinio. Atlošas ir porankis iš abiejų pusių dengtas porolonu ir aptrauktas baldiniu audiniu. Minkštoji dalis - pagalvėlės tipo detalė iš padidinto elastingumo porolono ir sluoksnio poliesterio pluošto, aptraukto baldiniu audiniu. Minkštasuolis turi turėti sertifikatą ir bandymų protokolą atitinkančius standartams EN 16139:2013 su pataisą ir EN 16139:2013/AC:2013 baldai. Stiprumas ilgalaikiškumas ir sauga. Nebuitinių sėdimųjų baldų reikalavimai, L1 lygio reikalavimus arba lygiavertį. Gaminio spalva turi būti derinama su užsakovu. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ± 20 mm. Tam kad įsitikinti, kad baldas bus ilgaamžis ir saugus, sertifikatą ir bandymų protokolą būtina pateikti su pasiūlymu, kitu atveju pasiūlymas bus atmestas.</p>

2. Kiti reikalavimai baldams odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui:



- 2.1. Baldai odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui turi būti įrengti taip, kad juos ir jų elementus būtų patogu prižiūrėti, valyti, remontuoti, tikrinti jų techninę būklę;
- 2.2. Baldai turi būti kokybiški, pagaminti iš kokybiškų medžiagų.
3. Į baldų odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui kainą turi būti įskaityti visi tiekėjo mokesčiai pagal Incoterms (transportavimas, sumontavimas, paleidimas, darbuotojų mokymai, draudimo išlaidos prekių transportavimo metu).
4. Visi įrengimai turi būti nauji, pilnai sukomplektuoti, paruošti darbui.
5. Garantinis laikotarpis – ne trumpiau nei 1 metai, išskyrus tiems baldams kuriems garantinis laikotarpis numatytas techninėje specifikacijoje.
6. Visi baldų odontologijos klinikai bei laboratorijai ir dirbtinių dantų gamybos cechui dizainai, matmenys ir medžiagiškumai, jų pakeitimai bus leidžiami tik suderinus su užsakovu.



[Handwritten signature]

**PASIŪLYMAS
DĖL BALDŲ ODONTOLOGIJOS KLINIKAI BEI
LABORATORIJAI IR DIRBTINIŲ DANTŲ GAMYBOS CECHUI PIRKIMO**

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt <nurodyti datą>.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas, matmenys	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Prekės techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil.Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
r.		

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.



Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.
Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė

