


UAB „TRUKMĖ“

(Adresas: J.Šimkaus g. 21, Garliava, LT-53204 Kauno raj., Įmonės kodas: 159892440, PVM mokėtojo kodas:
LT598924418

Tel. +370 687 78083, El. paštas: tadas@trukme.lt



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

KONKURSO SĄLYGOS

Kraštų apdirbimo staklės su karšto oro sistema, transporteriu ir el. nukrovimo vežimėliu

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	7
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	8
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	8
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	9
8.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	9
9.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	9
10.	PRIEDAI.....	10
10.1	Pasiūlymo forma;.....	10
10.2	Techninė specifikacija.....	10

Direktorius
Nerijus Jaskys

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 **UAB „TRUKMĖ“** (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB „TRUKMĖ“ gamybinės veiklos plėtra, didinant įmonės darbo našumą ir kuriant naujas darbo vietas“ (Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0087), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti *Kraštų apdirbimo staklės su karšto oro sistema, transporteriu ir el. nukrovimo vežimėliu (toliau – Gamybinė įranga)*.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2015-07-17.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Gamybos projektų vadovas Tadas Padvelskis, Tel. +370 687 78083, El. paštas: projektai@trukme.lt

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Pirkimo objektas – *Kraštų apdirbimo staklės su karšto oro sistema, transporteriu ir el. nukrovimo vežimėliu*, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (2 priedas).

2.2. Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam objektui.

2.3. *Gamybinė įranga* turi būti pristatyta ir sumontuota per 2 mėnesius nuo *Gamybinės įrangos* pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

2.4. *Gamybinės įrangos* pristatymo vieta – J.Šimkaus g. 21, Garliava, Kauno raj. LT-53204 Lietuva.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1.	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei

Direktorius
Nerijus Jaskys

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. <i>(Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)*</i>
3.1.1.2.	Tiekėjas turi teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai vykdyti	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo (juridinio asmens) registravimo pažymėjimo ir įstatų dalies tinkamai patvirtintos <i>skaitmeninės kopijos*</i> ar kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla arba atitinkamos užsienio šalies (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjo registruotas) išduotas dokumentas (patvirtinta <i>skaitmeninė kopija*</i>) ar priešaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (<i>skaitmeninė dokumento kopija</i>).
3.1.1.3.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą dokumentą arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentą, išduotą ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. <i>(Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).</i>
3.1.1.4.	Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas



Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
			yra priimtinas. <i>(Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).</i>

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.1.	Tiekėjas yra įdiegęs ir dirba pagal kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO 9001:2008 standarto reikalavimus	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiama <i>skaitmeninė</i> galiojančio sertifikato ISO 9001:2008 arba lygiavertio dokumento tinkamai patvirtinta kopija. Tiekėjas gali pateikti ir kitokius kokybės vadybos sistemas, kuri savo turiniu visiškai atitinka tam tikrų arba lygiavertių standartų reikalavimus, užtikrinimo įrodymus.
3.1.2.2.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė nemažiau kaip 3 (tris) panašaus pobūdžio sutartis, kurių kiekvienos vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	1. Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.3. sudarymo ir/arba įvykdymo datas; 1.4. kontaktinį asmenį. 2. Užsakovo (-ų) pažymos apie sėkmingai įvykdytas (vykdomas) sutartis. <i>(Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)</i>

Direktorius
Nerijus Jaskys



Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.3.	<p>Tiekėjo nurodyti darbuotojai turi turėti atitinkamą išsilavinimą ir patirtį:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ne mažiau kaip du darbuotojai turi turėti medienos apdirbimo ar baldų gamybos technologo išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį medienos technologijų ir baldų gamybai skirtų įrengimų ir mokymo priemonių pardavimuose ir/arba eksploatacijoje. - ne mažiau kaip du darbuotojai turi turėti techninį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį medienos technologijų ir baldų gamybai skirtų įrengimų techninėje priežiūroje ir montavime; - bent vienas informacinių technologijų specialistas turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį programinės įrangos, skirtos įrengimų programavimui ir valdymui, įdiegimo, aptarnavimo, personalo apmokymo srityse 	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas tiekėjo darbuotojų sąrašas, nurodant pareigas, vardą, pavardę, išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją, nuo kada dirba tiekėjo įmonėje. Papildomai turi būti pridedama sąrašo įrašytų darbuotojų CV (gyvenimo aprašymas), kvalifikacijos atestatų kopijos. <i>(Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)</i>

Direktorius
Nerijus Jaskys



Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.2.4.	Tiekėjas privalo teikti įrangos garantinį aptarnavimą ir turėti garantinio aptarnavimo bei techninės priežiūros centrą arba su šią sąlygą tenkinančiu ūkio subjektu pasirašytą sutartį visam garantinio aptarnavimo laikotarpiui.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo laisvos formos deklaracija, nurodant įrangos garantinio aptarnavimo bei techninės priežiūros aptarnavimo paslaugas teikiančio ūkio subjekto pavadinimą, adresą, telefono numerius. Deklaracijoje būtina nurodyti kokiam įrangai koks ūkio subjektas teiks garantinio aptarnavimo bei techninės priežiūros paslaugas. Jei šias paslaugas teiks ne tas pats tiekėjas, kuris pateikė pasiūlymą, būtina papildomai pateikti tiekėjo ir šias paslaugas teikiančių įmonių pasirašytų sutarčių visam garantinio aptarnavimo laikotarpiui tinkamai patvirtintas kopijas. Pateikiamas tiekėjo ir/arba garantinio aptarnavimo bei techninės priežiūros paslaugas teikiančių ūkio subjektų techninio serviso darbuotojų sąrašas, nurodant pareigas, vardą, pavardę, išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją, nuo kada dirba atitinkamo ūkio subjekto techninio serviso tarnyboje. Papildomai turi būti pridedama sąrašė įrašytų darbuotojų CV (gyvenimo aprašymas), kvalifikacijos atestatų kopijos. <i>(Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)</i>
3.1.2.5.	Tiekėjas yra oficialus ir įgaliotas siūlomoms įrangos Gamintojo atstovas Lietuvoje.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjas turi pateikti originalią arba tinkamai patvirtintą kopiją dokumento, išduoto atitinkamos įrangos gamintojo, patvirtinančio, kad tiekėjas yra oficialus ir įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje. <i>(Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)</i>
3.1.2.6.	Gamintojas turi teikti nuotolinį staklių aptarnavimą internetu ar telefoniniu ryšiu nuo 8:00 val. iki 19:00 val. (Lietuvos laiku)	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjas turi pateikti oficialų raštą iš įrangos gamintojo, kad pricikus nuotolinis staklių aptarnavimas bus atliktas darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 19:00 val. (Lietuvos laiku). <i>(Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija)</i>



*** Pastabos:**

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1.-3.1.1.4 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2.1-3.1.2.6 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų I priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas elektroniniu paštu arba užklijuotame voke jei siunčiamas paštu. Ant voko turi būti užrašyta: *UAB „Trukmė“, J.Šimkaus g. 21, Garliava, Kauno raj. LT-53204 Lietuva, pirkimo pavadinimas „Kraštų apdirbimo staklės su karšto oro sistema, transporteriu ir el. nukrovimo vežimėliu“, tiekėjo pavadinimas ir adresas.* Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų I priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.8 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2015 m. liepos mėn. 24 d. 17 val. (Lietuvos Respublikos laiku) elektroniniu paštu: projektai@trukme.lt arba atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: J.Šimkaus g. 21, Garliava, Kauno raj. LT-53204 Lietuva. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.9 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku

Direktorius
Nerijus Jaskys

4.10 Pasiūlymuose nurodoma *Gamybinės įrangos* kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų I priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų I priede nurodytos *Gamybinės įrangos* kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į *Gamybinės įrangos* kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai.

4.11 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2015 m. rugsėjo 24 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.12 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.13 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt

4.14 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliojtas palaikyti: Gamybos projektų vadovas Tadas Padvelskis, Tel. +370 687 78083, El. paštas: tadas@trukme.lt

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2 Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

Direktorius
Nerijus Jaskys



6.6 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.7 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.8 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Pasiūlymų eilė bus sudaroma atsižvelgiant į kainas be pridėtinės vertės mokesčio.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslūs ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

8.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

8.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

8.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

8.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

9.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

Direktorius
Nerijus Jaskys



9.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

9.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

10. PRIEDAI

10.1 Pasiūlymo forma;

10.2 Techninė specifikacija.

Direktorius
Nerijus Jaskys



**PASIŪLYMAS
DĖL KRAŠTŲ APDIRBIMO STAKLĖS SU KARŠTO ORO SISTEMA, TRANSPORTERIU IR EL.
NUKROVIMO VEŽIMĖLIU**

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2015-07-17.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šią **Gamybinę įrangą**:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

*Direktorius
Nerijus Jaskys*



Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

*Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
parašas*

data

Vardas Pavardė

Direktorius
Merijus Jaskys

2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūloma **Gamybinė įranga** turi būti naujos ir nenaudotos. Visa **Gamybinė įranga** turi būti su garantija, sertifikuota, atitikti esminius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės valstybių nustatytus standartus. Tiekėjas visą **Gamybinę įrangą** savo lėšomis pristato (įskaičiuotos **Gamybinės įrangos** transportavimo, pakavimo, pakrovimo, tranzito, draudimo ir kitos su **Gamybinės įrangos** tiekimu nurodytu adresu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos) nurodytu adresu bei visiškai parengia darbui (įskaičiuotas **Gamybinės įrangos** montavimas, paleidimas, darbuotojų apmokymas dirbti **Gamybine įranga** ir kiti reikalingi darbai).
2. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio. Standartai, prekių ženklai ir technologijos gali būti pakeisti lygiavertėmis.
3. Perkama **Gamybinė įranga** turi atitikti įmonės veiklos specifiką ir keliamus reikalavimus: didinti veiklos produktyvumą ir efektyvumą bei būtinas suderinamumas su jau turimais įrenginiais, todėl taikomos tokios techninės specifikacijos:

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
Kraščių apdirbimo staklės su karšto oro sistema		
1	Staklių sertifikatas (- ai) patvirtinantis atitikimą Europos Sąjungos standartams (CE) arba lygiavertis	taip
2	Min. apdirbamų ruošinių storis	ne daugiau 8 mm
3	Maks. apdirbamų ruošinių storis	ne mažiau 60 mm
4	Min. klijuojamos krašto medžiagos storis	ne daugiau 0,3 mm
5	Maks. klijuojamos krašto medžiagos storis	ne mažiau 20 mm
6	Min. transporterio pastūmos greitis	ne daugiau 18 m/min.
7	Maks. transporterio pastūmos greitis	ne mažiau 25 m/min.
8	Maks. transporterio pastūmos greitis dirbant su visais agregatais vienu metu ir nepriklausomai nuo kraštų juostos bei ruošinio storių	ne mažiau 20 m/min.
9	Transporterio grandinė su magnetiniu stabdžiu	taip
10	Transporteris su gumuotomis kaladėlėmis	taip
11	Viršutinė apdirbamų ruošinių prispaudimo sija su varomu paslankiu, šlifuoju prispaudimo diržu	taip
12	Automatinis viršutinės apdirbamų ruošinių prispaudimo sijos reguliavimas iš valdymo pulto	taip
13	Staklių valdymas: kompiuterinis	taip

Direktorius
Nerijus Jaskys



14	Valdymo pultas su liečiamu pilnos HD raiškos plačiaekranio formato ekranu	Ne mažesniu kaip 20"
15	Turi būti nuotolinis rankinio valdymo pultas	taip
16	Programa skirta techniniam aptarnavimui	taip
17	Diagnostikos programa	taip
18	Antivirusinė porgrama	taip
19	Nuotolinė diagnostika internetu	taip
20	Programinė įranga su grafiniu palaikymu staklių programų kūrimui	taip
21	Įrankių duomenų valdymas	taip
22	Pranešimai apie klaidas atviruoju tekstu	taip
23	Staklių valdymo programa valdymo pulte – lietuvių kalba	taip
24	Blokatorius - pneumo cilindras ruošinių įdėjimui į stakles, staklių apsaugai nuo per dažno ruošinių užkrovimo į stakles	taip
25	Reguliuojama nukreipimo liniuotė mašinos pradžioje	taip
26	Ištraukiama nemažiau kaip iki 800 mm atraminė sija su ritinėliai didelėms detalėms prilaikyti	taip
27	Atskyrimo skysčio užnešimo ant ruošinio prieš briaunos klįjavimą įrenginys. Lengvam klijų likučių pašalinimui po apdirbimo	taip
28	Agregatas ruošinio krašto frezavimui prieš klijų užtepimą:	taip
29	El. varikliai	Ne mažiau 2 vnt.
30	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 3 kW
31	Turi būti elektro-pneumatinis valdymas el. variklių	taip
32	Turi būti ruošinių apipūtimas	taip
33	Sukomplektuotas su deimantinėmis frezavimo galvutėmis, kurių skersmuo ne mažesnis kaip Ø120mm, aukštis ne mažesnis nei 40mm, pjovimo dantukų skaičius Z=3+3.	taip
34	Krašto medžiagos klįjavimo mazgas:	taip

35	Ruošinio krašto kaitinimo elementas	taip
36	Klijavimo mazgas su konteineriu granulėms	taip
37	Klijų lydymo našumas	Ne mažesniame intervale kaip nuo 6 iki 12 kg/h
38	Klijų kiekio kontrolė	taip
39	Elektroninis temperatūros reguliavimas	taip
40	Klijų užnešimo velenas su pakaitinimu	taip
41	Klijų užnešimo veleno pavara veikia sustojus pastūmai	taip
42	Klijų konteineris atsitraukia iš darbinės zonos, kai pastūma yra sustabdoma	taip
43	Kraštų juostos dėtuvė pritaikyta tiek kraštų juostų iš ritinių tiek fiksuoto ilgio juostų, bei medinių tašelių padavimui	taip
44	Nemažiau 2 dėklai krašto medžiagai iš ritės	Vienas ne mažiau Ø400 mm, kitas ne mažiau Ø800 mm
45	Krašto medžiagos padavimas atliekamas servo pavaros pagalba	taip
46	Reguliavimas krašto medžiagos dėklo aukščio	ne mažiau +/- 5 mm
47	Siurbtukas medinių tašelių atskirimui	taip
48	Prispaudimas mediniams tašeliams	Taip
49	Prispaudimo zona su pneumatiškai valdomu pagrindiniu ritiniu (motorizuota pavara ir pneumo-spaudimas) ir ne mažiau kaip 6 laisvai besisukančiais papildomais ritinėliais	taip
50	Servo pavara automatiniam prispaudimo zonos reguliavimui iš valdymo pulto pagal klijuojamą kraštų juostą	taip
51	Karšto oro technologijos klijavimo mazgas:	taip
52	Reikalingas suspausto oro poreikis karšto oro technologijos klijavimo mazgui	ne daugiau 950 NI/min.
53	Tikslus užlaidų nupjovimo agregatas:	taip
54	El. varikliai	Ne mažiau 2 vnt.
55	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 0,8 kW
56	Automatinis variklių padėties reguliavimas - tiesiam arba nuožulniam pjūviui iš valdymo pulto	taip

57	Ruošinį pasitinkanti atrama nebraižanti kraštų medžiagos paviršius	taip
58	Sukomplektuotas su diskiniiais pjūklais, kurių skersmuo ne mažesnis kaip Ø150mm, tvirtinimo sistema ne prastesnei kaip HSK 25	taip
59	Pirminis užlaidų viršuje ir apačioje frezavimo agregatas:	taip
60	El. varikliai	ne mažiau 2 vnt.
61	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 1,5 kW
62	Automatinis dviejų padėčių perstatymas	taip
63	Sukomplektuotas su frezavimo galvutėmis, kurių skersmuo ne mažesnis kaip Ø70mm, aukštis ne mažesnis nei 20mm, tvirtinimo sistema ne prastesnei kaip HSK 25	taip
64	Kampų apvalinimo ir nuožulos frezavimo agregatas:	taip
65	El. varikliai	ne mažiau 2 vnt.
66	Kiekvieno variklio galia	ne mažiau 0,35 kW
67	Automatinis agregato perstatymas iš valdymo pulto nuožulos ar spindulio frezavimui	taip
68	Sukomplektuotas su deimantinėmis frezavimo galvutėmis, kurių skersmuo ne mažesnis kaip Ø60mm, tvirtinimo sistema ne prastesnei kaip HSK 25	taip
69	Frezavimo galvutės turi būti įmontuotos drožlių nusiurbimo gaubtuose, t.y. kiekviena frezavimo galvutė atskirame drožlių nusiurbimo gaubte	taip
70	Forminio apdirbimo agregatas kampo užapvalinimui storų PVC krašto medžiagų:	taip
71	Automatinis agregato perstatymas skirtingam spinduliui arba nuožulai	taip
72	Automatinis atitraukimas iš darbinės zonos	taip
73	Įrankis pritaikytas ne mažiau 5 skirtingiems krašto medžiagos profiliams	taip
74	Sukomplektuota su 2 peiliais pritaikytais sekantiems profiliams: 20° / R=1 mm / R=1,5 mm / R=2 mm / R=2,5 mm / R=3 mm	taip
75	Klijų likučių drožtukai	taip
76	Valymo skysčio užnešimo įrenginys	taip
77	Poliravimo agregatas	taip

Direktorius
Nerijus Jaskys

Eil. Nr.	Funkcijų ir / ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas)	Techniniai reikalavimai, rodikliai
Gražinimo transporteris kraštų apdirbimo staklėms		
1	Min. gražinamo ruošinio ilgis (apdirbant detalę išilgine kryptimi)	ne daugiau 250 mm
2	Maks. gražinamo ruošinio ilgis (apdirbant detalę išilgine kryptimi)	ne mažiau 2650 mm
3	Min. gražinamo ruošinio plotis (apdirbant detalę išilgine kryptimi)	ne daugiau 80 mm
4	Maks. gražinamo ruošinio plotis (apdirbant detalę išilgine kryptimi)	ne mažiau 1000 mm
5	Min. gražinamo ruošinio ilgis (apdirbant detalę skersine kryptimi)	ne daugiau 100 mm
6	Maks. gražinamo ruošinio ilgis (apdirbant detalę skersine kryptimi)	ne mažiau 1000 mm
7	Min. gražinamo ruošinio plotis (apdirbant detalę skersine kryptimi)	ne daugiau 250 mm
8	Maks. gražinamo ruošinio plotis (apdirbant detalę skersine kryptimi)	ne mažiau 2500 mm
9	Maks. detalės svoris	ne mažiau 50 kg
10	Reguliuojamas pastūmos greitis	taip
11	Min. pastūmos greitis	ne daugiau 10 m/min.
12	Maks. pastūmos greitis	ne mažiau 30 m/min.
13	Maks. suspausto oro slėgis	ne daugiau 6 bar.
14	Maks. suspausto oro sąnaudos	ne daugiau 50 NI/min.
15	Bendras elektros galingumas	ne daugiau 2,5 kW
16	Orinio stalo matmenys	ne mažiau 2500 mm x 1350 mm
17	Juostinio diržinio konvejerio matmenys	ne mažiau 10000 mm x 1200 mm
18	Juostinio diržinių konvejerių diržo plotis	ne mažiau 1200 mm
19	Laisvos eigos ritininis transporteris	ne mažiau 2500 mm x 1200 mm
20	Šepetys dulkių nuvalymui diržinio konvejerio juostos	taip

*Direktorius
Nerijus Jaskys*

