



Kuriame
Lietuvos ateitį

2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

UAB „PIKTORA“

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, tel.: +370 687 39268, el. pašto adresas: zygintablazyte@gmail.com
Įmonės kodas: 304299873

KONKURSO SĄLYGOS

PROJEKTO „UAB „PIKTORA“ INOVATYVIOS POLIURETANO SANDARNIMO PUTŲ GAMYBOS LINIJOS DIEGIMAS“

„ŽALIAVŲ KOMPONENTŲ SAUGOJIMO SANDĖLIO IR POLIOLŲ MAIŠYMO STOTIES“ PIRKIMAS

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS	3
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	4
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS	5
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS	5
8.	DERYBOS	7
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	7
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....	6
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	6
12.	PRIEDAI.....	7

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Piktora“ (toliau - Pirkėjas) įgyvendindama bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektą, „UAB „Piktora“ inovatyvios poliuretano sandarnimo putų gamybos linijos diegimas“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: **žaliavų komponentų saugojimo sandėlių ir poliolo maišymo stotį.**

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės)

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt 2017-09-14.

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka¹.

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su Tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: projekto vadovas Saulius Putna, tel. +370 689 00544, el. paštas: saulius@indema.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama **žaliavų komponentų saugojimo sandėlis ir poliolo maišymo stotis**, kurių savybės nustatytos sąlygų 1 priede pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Šis pirkimas į dalis neskaidomas.

2.3. **Perkama žaliavų komponentų saugojimo sandėlis ir poliolo maišymo stotis (įranga) turi būti pristatyta ir surinkimo bei paleidimo-derinimo darbai atlikti per 7 mėnesius, nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.**

2.4. Įrangos pristatymo ir darbų atlikimo vieta: **Lauko g. 23, Šventininkų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.**

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

Eil.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar kitaip apribojęs savo veiklos.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

¹ Neįvykus konkursui ir dėl to vykdant pakartotinį pirkimą, negali būti keičiamos esminės pirkimo sąlygos: tiekėjų kvalifikaciniai reikalavimai, minimalūs techniniai ir (arba) funkciniai perkamų prekių, paslaugų ir darbų reikalavimai ir (arba) norimo rezultato apibūdinimas bei tiekėjų pasiūlymų vertinimo kriterijai.

*** Pastabos:**

- 1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priesaikos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;
- 2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1.1 punkte nustatytą kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Kvietimas dalyvauti konkurse skelbiamas tinklapyje www.esinvesticijos.lt.

4.2. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.3. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.4. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija gali būti pateikiama lietuvių, rusų arba anglų kalba.

4.5. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta:

**UAB „Indema“,
Mėnulio 11, (8 aukštas), LT-04326
Vilnius, Lietuva**

„ŽALIAVŲ KOMPONENTŲ SAUGOJIMO SANDĖLIO IR POLIOLŲ MAIŠYMO STOTIES KONKURSUI“

Ant voko taip pat turi būti užrašas **„Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“**. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.6. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.6.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.6.2. Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.6.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.6.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.7. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą - individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.8. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti kainą visam prašomam kiekiui - **žaliavų komponentų saugojimo sandėliui ir poliolo maišymo stočiai (įrangai).**

4.9. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. rugsėjo 25 d. 15 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Mėnulio 11, (8 aukštas), LT-04326, Vilnius, Lietuva, darbo valandos I-V 8-17 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.11. Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.12. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 2 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

4.13. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2017-11-25 (60 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.14. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.15. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.16. Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.17. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3. Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.4. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu, paštu: **projekto vadovas Saulius Putna, tel. +370 689 00544, el. paštas: saulius@indema.lt**

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
- 6.2. Komisija nagrinėja:
 - 6.2.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;²
 - 6.2.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
 - 6.2.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;
- 6.3. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
- 6.4. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.5. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą.³
- 6.6. Pasiūlymuose nurodytos kainos **bus vertinamos eurais**.
- 6.7. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami **pagal mažiausios kainos kriterijų**.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
 - 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
 - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;
 - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;
 - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

² Šis punktas rašomas kai numatyta vertinti tiekėjų kvalifikaciją

³ Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

8. DERYBOS

8.1. Derybos vykdomos nebus.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas *įregistruotas anksčiausiai*.

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmetas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3. Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

- 12.1. Techninė specifikacija.
- 12.2. Pasiūlymo forma.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„ŽALIAVŲ KOMPONENTŲ SAUGOJIMO SANDĖLIO IR POLIOLŲ MAIŠYMO STOTIES“

Pirkimo objektas – žaliavų komponentų saugojimo sandėlis ir poliolo maišymo stotis, kas yra sudėtinė ir neatsiejama poliuretano sandarinimo putų gamybos technologinio proceso dalis.

Pastaba: Į įrenginio tiekimo kainą įeina visos išlaidos susijusios su dokumentacijos ruošimu, derinimu, gamyba, įskaitant įrangos pristatymą, perdavimą, įvedimą į eksploataciją.

Žaliavų komponentų saugojimo sandėlio ir poliolo maišymo stoties techninė specifikacija:

Įrangos sudedamosios dalys	Įrangos parametrai
I. Diolo, triolo, chlorparafino, TCPP ir MDI laikymui skirtos sandėlio talpyklės	
1) Diolo saugojimui skirtos sandėlio talpyklės su jungiamąja įranga	
1 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis 30 m ³ , medžiaga: anglinis plienas, dažytas iš išorės; viduje – antikorozinis apdorojimas.
1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	Turi būti. Žarna su tvirtinamąja įranga ir filtras.
1 vnt. Perpumpavimo siurblys	Galia ne mažesnė kaip 100 l/min. Ir ne didesnė kaip 150 l/min.
1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	Turi būti. Arba manometrai ir termometrai, arba elektroniniai davikliai.
1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
1 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	Turi būti. Tipas: arba davikliai diferenciniam slėgiui talpyklės viršuje ir apačioje matuoti, arba ultragarsinis daviklis.
1 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	Turi būti.
1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	Turi būti.
1 vnt. Išpylimo žarna	Turi būti.
1 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.
2) Triolo saugojimui skirta sandėlio talpyklė su jungiamąja įranga	
1 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis kaip 30 m ³ , medžiaga: anglinis plienas, dažytas iš išorės; viduje – antikorozinis apdorojimas.
1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	Turi būti. Žarna su tvirtinamąja įranga ir filtras.
1 vnt. Perpumpavimo siurblys	Galia ne mažesnė kaip 100 l/min. Ir ne didesnė kaip 150 l/min.
1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	Turi būti. Arba manometrai ir termometrai, arba elektroniniai davikliai.

1 vnt.. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
1 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	Turi būti. Tipas: arba davikliai diferenciniam slėgiui talpyklės viršuje ir apačioje matuoti, arba ultragarsinis daviklis.
1 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	Turi būti.
1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	Turi būti.
1 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.
3) Chlorparafino saugojimui skirta sandėlio talpyklė su jungiamąja įranga	
1 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis kaip 30 m ³ , medžiaga: anglinis plienas, dažytas iš išorės; viduje – antikorozinis apdorojimas.
1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	Turi būti. Žarna su tvirtinamąja įranga ir filtras.
1 vnt. Perpumpavimo siurblys	Galia ne mažesnė kaip 100 l/min. Ir ne didesnė kaip 150 l/min.
1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	Turi būti. Arba manometrai ir termometrai, arba elektroniniai davikliai.
1 vnt.. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
1 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	Turi būti. Tipas: arba davikliai diferenciniam slėgiui talpyklės viršuje ir apačioje matuoti, arba ultragarsinis daviklis.
1 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	Turi būti.
1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	Turi būti.
1 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.
4) TCPP saugojimui skirta sandėlio talpyklė su jungiamąja įranga	
1 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis kaip 30 m ³ , medžiaga: anglinis plienas, dažytas iš išorės; viduje – antikorozinis apdorojimas.
1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	Turi būti. Žarna su tvirtinamąja įranga ir filtras.
1 vnt. Perpumpavimo siurblys	Galia ne mažesnė kaip 100 l/min. Ir ne didesnė kaip 150 l/min.
1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	Turi būti. Arba manometrai ir termometrai, arba elektroniniai davikliai.
1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
1 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	Turi būti. Tipas: arba davikliai diferenciniam slėgiui talpyklės viršuje ir apačioje matuoti, arba ultragarsinis daviklis.
1 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	Turi būti.
1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir	Turi būti.

žemo slėgio	
1 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.
5) MDI saugojimui skirtos sandėlio talpos su jungiamąja įranga	
2 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis kaip 30 m ³ , medžiaga: anglinis plienas, dažytas iš išorės; viduje – antikorozinis apdorojimas.
1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	Turi būti. Žarna su tvirtinamąja įranga ir filtras, anglinis filtras pasitraukiančio oro valymui.
1 vnt. Perpumpavimo siurblys	Galia ne mažesnė kaip 100 l/min. Ir ne didesnė kaip 150 l/min.
1 vnt. Pripylimo siurblys medžiagos pumpavimui iš kubiteinerių	Galia ne mažesnė kaip 50 l/min. Ir ne didesnė kaip 100 l/min.
1 vnt. Filtras tiekimo linijai po perpumpavimo siurblio	Turi būti.
2 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	Turi būti. Arba manometrai ir termometrai, arba elektroniniai davikliai.
2 vnt.. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
2 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	Turi būti. Tipas: arba davikliai diferenciniam slėgiui talpyklės viršuje ir apačioje matuoti, arba ultragarsinis daviklis.
2 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	Turi būti.
1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	Turi būti.
2 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
2 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
2 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.
II. Maišymo stotis	
1) Talpyklė priedų maišymui	
1 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis kaip 0,3 m ³ , medžiaga: nerūdijantis plienas.
1 vnt. Maišyklė	Turi būti.
5 vnt. Pripylimo siurblys medžiagos pumpavimui iš kubiteinerių	Galia ne mažesnė kaip 5 l/min. Ir ne didesnė kaip 10 l/min.
1 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 kompl. Tenzodavikliai	Turi būti.
1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
1 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.
2) Talpyklė pagrindinių komponentų maišymui	
1 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis kaip 10 m ³ , medžiaga: nerūdijantis

	plienas.
1 vnt. Maišyklė	Turi būti.
1 vnt. Perpumpavimo siurblys	Galia ne mažesnė kaip 100 l/min. Ir ne didesnė kaip 150 l/min.
1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	Turi būti. Arba manometrai ir termometrai, arba elektroniniai davikliai.
1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
1 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 vnt. Vožtuvas mėginiams imti	Turi būti.
1 kompl. Tenzodavikliai	Turi būti.
1 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.
1 vnt. Aptarnavimo aikštelė su laiptais	Turi būti.

III. Tarpinės talpyklės

1) Tarpinės talpyklės poliolo mišinio saugojimui

2 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis kaip 20 m ³ , medžiaga: anglinis plienas, dažytas iš išorės; viduje – antikorozinis apdorojimas.
1 vnt. Perpumpavimo siurblys	Galia ne mažesnė kaip 100 l/min. Ir ne didesnė kaip 150 l/min.
2 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	Turi būti. Arba manometrai ir termometrai, arba elektroniniai davikliai.
2 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
2 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	Turi būti. Tipas: arba davikliai diferenciniam slėgiui talpyklės viršuje ir apačioje matuoti, arba ultragarsinis daviklis.
2 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	Turi būti.
1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	Turi būti.
2 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
2 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
2 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.

IV. Kaupiamosios talpyklės

1) Kaupiamosios talpyklės poliolo mišinio saugojimui

2 vnt. Vertikali talpyklė	Tūris ne mažesnis kaip 20 m ³ , medžiaga: anglinis plienas, dažytas iš išorės; viduje – antikorozinis apdorojimas.
2 vnt. Perpumpavimo siurblys	Galia ne mažesnė kaip 50 l/min. Ir ne didesnė kaip 100 l/min.
2 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	Turi būti. Arba manometrai ir termometrai, arba elektroniniai davikliai.

2 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	Turi būti.
2 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	Turi būti. Tipas: arba davikliai diferenciniam slėgiui talpyklės viršuje ir apačioje matuoti, arba ultragarsinis daviklis.
2 kompl. Vožtuvai	Turi būti. Automatiniai vožtuvai privalo turėti pneumatinę pavarą.
1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	Turi būti.
1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	Turi būti.
2 kompl. Velkinė armatūra	Turi būti.
2 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	Turi būti.
2 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	Turi būti.

V. Oro apdorojimo įranga

1) Oro džiovintuvas

1 vnt. Adsorbcinis oro džiovintuvas	Rasos taškas ne mažiau kaip -20°C
1 kompl. Redukciniai vožtuvai suslėgtam orui	Turi būti.

VI. Vamzdynai

1 kompl. Pripylimo vamzdynai	diolui: 10 m triolui: 10 m chlorparafinui: 10 m TCPP: 10 m MDI: 24 m Medžiaga: anglinis plienas, dažytas.
1 kompl. Tiekimo vamzdynai	diolui: 14 m triolui: 10 m chlorparafinui: 14 m TCPP: 18 m MDI: 60 m poliolo mišiniui: 20 m ir 24 m Medžiaga: anglinis plienas, dažytas.
1 kompl. Žiedinis vamzdynas medžiagos tiekimui į gamybos liniją	poliolo mišiniui: 30 m ir 50 m Medžiaga: anglinis plienas, dažytas.

VII. Automatinio valdymo sistema

1 vnt. Automatinio valdymo sistema	Siemens S7 pagrindo sistema. Funkcijos: - Darbas su įranga automatinio režimu, visų elektroninių įrenginių ir jų būklės atspindėjimas monitoriuje. - Receptūros valdymas maišymo įrangai - Išteklių valdymas. - Nuotolinė prieiga prie duomenų apie talpyklės prisipildymo lygmenį. - Nuotolinė prieiga prie diagnostikos ir sutrikimų
------------------------------------	--

	pašalinimo. - Vizualizacija lietuvių, rusų, anglų arba vokiečių kalba.
VIII. Dokumentacija	
Dokumentacija visoms sudedamosioms įrangos dalims, eksploatacijos instrukcija.	Turi būti.
Personalo mokymas	Privalo būti įtraukta.
Aptarnavimas (remontas)	Tiekėjo atsakymas ne vėliau kaip per 24 valandas. Remontas atliekamas per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį.
Tiekėjas perskaitė visą informaciją, ją suprato ir pateiks visą reikalingą įrangą bendrajam sistemos paleidimui.	Turi būti.
Įranga turi būti instaliuota, vadovaujantis standartais, kurie galioja Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.	Turi būti.
Įrangos pagaminimo terminas, pristatymas (transporto paslaugos), instaliavimas, užsakovo patalpose.	Turi būti pristatyta ir surinkimo bei paleidimo-derinimo darbai atlikti per 7 mėnesius, nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.
Pateikti įrangos išdėstymo schemą.	Turi būti.
Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą paleidimui, suderinimui, tolesniam įrangos eksploatavimui reikalingą techninę dokumentaciją.	Turi būti.
Garantija:	Ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo.

PAPILDOMI REIKALAVIMAI IR SĄLYGOS PERKAMAI ĮRANGAI

1. Visai perkamai įrangai turi būti suteikta ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.
2. Visa perkama įranga turi būti nauja.
3. Įrangos kokybės ir techninių reikalavimų atitikimui tiekėjas turi pateikti perkamą įrangą, atitinkančią nurodytus standartus (atitikties sertifikatus ar kitus dokumentus, jei tokie yra).
4. Atsiskaitymo sąlygos: 30 % nuo įrangos kainos avansinis mokėjimas pagal išankstinį mokėjimą (pateikiant išankstinę sąskaitą) po pirkimo sutarties pasirašymo, 60 % prieš įrangos pristatymą ir likusi 10 % sumos dalis - per 10 savaičių po sutarties įvykdymo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

PASIŪLYMAS „ŽALIAVŲ KOMPONENTŲ SAUGOJIMO SANDĖLIUI IR POLIOLO MAIŠYMO STOČIAI“

2017 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2017-09-14.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias *prekes*:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1 ⁴	2	3	4	5	6	7	8
1.	Žaliavų komponentų saugojimo sandėlis ir poliolo maišymo stotis	1	Kompl.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

⁴ Lentelės 1–4 stulpelius užpildo pirkėjas

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Žaliavų komponentų saugojimo sandėlis ir poliolo maišymo stotis:

Eil.Nr.	<i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i>	Rodiklių reikšmės TAIP/NE
1 ^s	2	3
I. DIOLO, TRIOLO, CHLORPARAFINO, TCPP IR MDI LAIKYMUOI SKIRTOS SANDĖLIO TALPYKLĖS		
1) Diolo saugojimui skirtos sandėlio talpyklės su jungiamąja įranga		
	1 vnt. Vertikali talpyklė	
	1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	
	1 vnt. Perpumpavimo siurblys	
	1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	
	1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	1 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	
	1 kompl. Vožtuvai	
	1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	
	1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	
	1 vnt. Išpylimo žarna	
	1 kompl. Velkinė armatūra	
	1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	
	1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
2) Triolo saugojimui skirta sandėlio talpyklė su jungiamąja įranga		
	1 vnt. Vertikali talpyklė	
	1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	
	1 vnt. Perpumpavimo siurblys	
	1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	
	1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	1 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	
	1 kompl. Vožtuvai	
	1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	
	1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	
	1 kompl. Velkinė armatūra	
	1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	
	1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
3) Chlorparafino saugojimui skirta sandėlio talpyklė su jungiamąja įranga		

Eil.Nr.	<i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i>	Rodiklių reikšmės TAIP/NE
1 ^s	2	3
	1 vnt. Vertikali talpyklė	
	1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	
	1 vnt. Perpumpavimo siurblys	
	1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	
	1 vnt.. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	1 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	
	1 kompl. Vožtuvai	
	1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	
	1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	
	1 kompl. Velkinė armatūra	
	1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	
	1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
	4) TCPP saugojimui skirta sandėlio talpyklė su jungiamąja įranga	
	1 vnt. Vertikali talpyklė	
	1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	
	1 vnt. Perpumpavimo siurblys	
	1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	
	1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	1 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	
	1 kompl. Vožtuvai	
	1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	
	1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	
	1 kompl. Velkinė armatūra	
	1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	
	1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
	5) MDI saugojimui skirtos sandėlio talpos su jungiamąja įranga	
	2 vnt. Vertikali talpyklė	
	1 vnt. Įranga medžiagos supylimui į talpyklę	
	1 vnt. Perpumpavimo siurblys	
	1 vnt. Pripylimo siurblys medžiagos pumpavimui iš kubiteinerių	
	1 vnt. Filtras tiekimo linijai po perpumpavimo siurblio	
	2 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	
	2 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	2 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	
	2 kompl. Vožtuvai	
	1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	
	1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	
	2 kompl. Velkinė armatūra	
	2 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	

Eil.Nr.	<i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i>	Rodiklių reikšmės TAIP/NE
1 ^s	2	3
	2 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
	II. Maišymo stotis	
	1) Talpyklė priedų maišymui	
	1 vnt. Maišyklė	
	5 vnt. Pripylimo siurblys medžiagos pumpavimui iš kubiteinerių	
	1 kompl. Vožtuvai	
	1 kompl. Tenzodavikliai	
	1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	1 kompl. Velkinė armatūra	
	1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	
	1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
	2) Talpyklė pagrindinių komponentų maišymui	
	1 vnt. Vertikali talpyklė	
	1 vnt. Maišyklė	
	1 vnt. Perpumpavimo siurblys	
	1 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	
	1 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	1 kompl. Vožtuvai	
	1 vnt. Vožtuvas mėginiams imti	
	1 kompl. Tenzodavikliai	
	1 kompl. Velkinė armatūra	
	1 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	
	1 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
	1 vnt. Aptarnavimo aikštelė su laiptais	
	III. Tarpinės talpyklės	
	1) Tarpinės talpyklės poliolo mišinio saugojimui	
	2 vnt. Vertikali talpyklė	
	1 vnt. Perpumpavimo siurblys	
	2 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	
	2 vnt.. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	2 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	
	2 kompl. Vožtuvai	
	1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	
	1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	
	2 kompl. Velkinė armatūra	
	2 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	

Eil.Nr.	Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės TAIP/NE
1 ⁵	2	3
	2 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
IV. Kaupiamosios talpyklės		
1) Kaupiamosios talpyklės poliolo mišinio saugojimui		
	2 vnt. Vertikali talpyklė	
	2 vnt. Perpumpavimo siurblys	
	2 kompl. Talpyklei skirta slėgio ir temperatūros indikacija	
	2 vnt. Daviklis talpyklės apsaugojimui nuo perpildymo	
	2 vnt. Medžiagos lygmens daviklis, skirtas talpyklėje esančios medžiagos kiekiui matuoti	
	2 kompl. Vožtuvai	
	1 kompl. Įranga talpyklės ventiliacijai ir aeracijai	
	1 kompl. Vožtuvai, saugantys nuo per daug aukšto ir žemo slėgio	
	2 kompl. Velkinė armatūra	
	2 kompl. Vamzdyno jungiamoji įranga	
	2 kompl. Kabelių jungiamoji įranga	
V. Oro apdorojimo įranga		
1) Oro džiovintuvas		
	1 vnt. Adsorbcinis oro džiovintuvas	
	1 kompl. Redukciniai vožtuvai suslėgtam orui	
VI. Vamzdynai		
	1 kompl. Pripylimo vamzdynai	
	1 kompl. Tiekimo vamzdynai	
	1 kompl. Žiedinis vamzdynas medžiagos tiekimui į gamybos liniją	
VII. Automatinio valdymo sistema		
	1 vnt. Automatinio valdymo sistema	
VIII. Dokumentacija		
	Dokumentacija visoms sudedamosioms įrangos dalims, eksploatacijos instrukcija.	
	Personalo mokymas	
	Aptarnavimas (remontas)	
	Tiekėjas perskaitė visą informaciją, ją suprato ir pateiks visą reikalingą įrangą bendrajam sistemos paleidimui.	
	Įranga turi būti instaliuota, vadovaujantis standartais, kurie galioja Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.	
	Įrangos pagaminimo terminas, pristatymas (transporto paslaugos), instaliavimas, užsakovo patalpose.	

Eil.Nr.	<i>Prekių / paslaugų / darbų techniniai rodikliai</i>	Rodiklių reikšmės TAIP/NE
1 ⁵	2	3
	Pateikti įrangos išdėstymo schemą.	
	Tiekėjas įsipareigoja pateikti visą paleidimui, suderinimui, tolesniam įrangos eksploatavimui reikalingą techninę dokumentaciją.	
	Garantija	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 2017-____-____ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmetas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė