

UAB „DELIUVIS“

UAB „Deliuvis“, Pramonės g. 12, LT-35100 Panevėžys,
tel. +370 45 518155, sigitas@deliuvis.lt,
įmonės kodas 147947224, PVM mokėtojo kodas LT479472219



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

KONKURSO SĄLYGOS

METALO LANKSTYMO IR LAZERINĖS METALO PJAUSTYMO STAKLĖS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS	3
2. PIRKIMO OBJEKTAS	3
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA	3
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	4
5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS	4
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	6
8. DERYBOS.....	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO	6
10. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....	7
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	7
11. PRIEDAI	7

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB „Deliuvis“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „DPT diegimas gamyboje“ (Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0022), kuriam skirta Europos Sąjungos struktūrinė parama, numato įsigyti metalo lankstymo ir lazerines metalo pjaustymo stakles.

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 (toliau – Taisyklės).

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. [74-2262](#)) (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas www.esinvesticijos.lt tinklapyje 2017 m. spalio 11 d.

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinai pirkimą vykdyti kreipiantis į vieną tiekėją Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

1.7. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktoriaus pavaduotojas Sigitas Vidauskis tel. +370 698 33604, el. paštas sigitas@deliuvis.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamos metalo lankstymo ir lazerinės metalo pjaustymo staklės, kurių savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Pirkimas yra skirstomas į dalis, kiekvienai pirkimo daliai bus sudaroma atskira pirkimo sutartis.

2.3. Prekės turi būti pristatytos nurodytais terminais. Dėl tarpšventinio laikotarpio, šalių susitarimu, pristatymo terminas gali būti pratęstas 15 kalendorinių dienų.

2.3.1. metalo lankstymo staklės per 5 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos.

2.3.2. lazerinės metalo pjaustymo staklės per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos.

2.4. Prekių pristatymo vieta – Pramonės g. 12, LT-35100 Panevėžys, Lietuva.

3. TIEKĖJU KVALIFIKACIJA

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Eil. Nr.	Kvalifikaciniai reikalavimai	Kvalifikacinių reikalavimų reikšmė	Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai
1.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) turi būti įvykdęs ne mažiau kaip 1(vieną) analogiškos įrangos tiekimo sutartį.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas	Tiekėjo laisvos formos deklaracija su įvykdytų sutarčių sąrašu.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas elektroniniu paštu.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių arba anglų kalbomis.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą.

4.5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą. Tiekėjas prie pasiūlymo turi pateikti siūlomų metalo lankstymo ir lazerinių metalo pjaustymo staklių įrangos pirminio (-ių) gamintojo (-jų) technines specifikacijas, kuriomis remiantis bus vertinamas atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams.

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė¹;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai pirkimo daliai/visoms dalims.

4.8. Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2017 m. spalio 20 d. 14 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį elektroniniu paštu sigitas@deliuvis.lt.

4.10. Pasiūlymuose nurodoma prekių kaina pateikiama eurais. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, įskaitant prekių pristatymo ir visos kitos, susijusios su sutarties vykdymu, tiekėjo išlaidos.

4.11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.12. Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.13. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.14. Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino

¹ Jei reikalaujama

pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2. Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas prieš tai minėtame punkte nurodytu adresu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti: UAB „Deliuvis“ direktoriaus pavaduotojas Sigitas Vidauskis tel. +370 698 33604, faks. +370 45 51 81 55, el. paštas sigitas@deliuvis.lt.

6. PASIŪLYMU NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.2. Komisija nagrinėja:

6.2.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.2.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.3. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.4. Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.5. Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant galutinės pasiūlymo kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.6. Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.²

6.7. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be pridėtinės vertės mokesčio. Jei pasiūlyme nurodyta kaina užsienio valiuta, ji bus perskaičiuota eurais pagal Europos Centrinio Banko paskelbtą euro ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

6.8. Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

² Pirkėjas turi įvertinti riziką, ar tiekėjas, kurio pasiūlyme nurodyta neįprastai maža kaina, sugebės tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, bei užtikrinti, kad nebūtų sudaromos sąlygos konkurencijos iškraipymui. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų neįprastai maža kaina – tai tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina, kuri pirkėjo vertinimu gali būti nepakankama viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tinkamam įvykdymui.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1. Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino savo pasiūlymo;

7.1.5. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.6. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.7. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, pirkėjui nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2. Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas nedelsiant.

8. DERYBOS

8.1. Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms, kurių metu gali būti deramasi dėl perkamų prekių charakteristikų, įskaitant, pavyzdžiui, kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus, siekiant ekonomiškiausio varianto.

8.2. Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, pateikusiais šiose pirkimo sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitikusius pirminius pasiūlymus. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3. Pirkėjas nurodo tiekėjui laiką, kada reikia atvykti į derybas dėl perkamų prekių charakteristikų, įskaitant, pavyzdžiui, kainą, kokybę, kiekį, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus.

8.4. Derybų procedūrų metu Pirkimų komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš tiekėjo gautos informacijos be jo sutikimo, derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo pirkimo komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.5. Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.6. Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) didėjimo tvarka.

Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas gautas ankščiau.

9.2. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3. Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas, jeigu jo pasiūlymas nebuvo atmestas, yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4. Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju pirkėjas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

9.5. Jei pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, kuris atsisako sudaryti sutartį, pirkėjas pasilieka teisę kreiptis tik į vieną tiekėją Taisyklių 461 punkte nustatyta tvarka.

10. PAGRINDINĖS PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.2. Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 9 punkte nustatytais atvejais (jei taikoma);

10.3. Atsiskaitymo tvarka ir terminai:

10.3.1. 20% sutarties sumos be PVM avansinis mokėjimas per 5 d. d. po sutarties pasirašymo.

Avansinio mokėjimo atveju, tiekėjas turi pateikti pirkėjui galiojančią, avansinio mokėjimo sumai, banko garantiją per 3 d.d. nuo sutarties pasirašymo.

10.3.2. 37% sutarties sumos be PVM per 5 d. d. po tiekėjo raštiško pranešimo apie įrangos pagaminimą ir paruošimą išsiuntimui iš gamyklos;

10.3.3. 43% sutarties sumos (įskaitant visą PVM) per 25 d. d. po įrangos sumontavimo, suderinimo ir paleidimo, apmokymų, priėmimo – perdavimo akto pasirašymo, pagal pateiktą sąskaitą faktūrą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.4. Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

10.5. Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

10.6. Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

11. PRIEDAI

1. Techninė specifikacija;
2. Pasiūlymo forma.

METALO LANKSTYMO STAKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Metalo lankstymo staklių nurodyti techninės specifikacijos rekomenduojami reikalavimai yra Pirkėjo norimas tikslas, tačiau tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius sprendimus ir parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

2. Tiekėjas turi turėti gamintojo serviso atstovą ne didesniu nei 300 km atstumu nuo įrangos pristatymo vietos arba įrodyti, kad galės suteikti aptarnavimą ne blogesnėmis sąlygomis.

	Savybės	Techniniai reikalavimai
1.	Metalo lankstymo staklės	
1.1	Bendras staklių galingumas	Ne mažiau 800 t (2 x 400 t)
1.2	Bendras lenkimo ilgis	Ne mažiau 10000 mm
1.3	Eiga	Ne mažiau 260 mm
1.4	Atidarymas	Ne mažiau 500 mm
1.5	Atstumas tarp kolonų	Ne mažiau 4600 mm
1.6	Rėmo įgilinimas	Ne mažiau 400 mm
1.7	Programiškai valdomų galinės atramos ašių skaičius (X,R,Z1,Z2)	Ne mažiau 4 ašių
1.8	Eiga X ašies kryptimi	Ne mažiau 700 mm
1.9	Greitis X ašies	Ne mažiau 500 mm/s
1.10	Tikslumas X ašies	+/- 0.02 mm arba tiksliau
1.11	Eiga R ašies kryptimi	Ne mažiau 250 mm
1.12	Tikslumas R ašies	+/- 0.1 mm arba tiksliau
1.13	Eiga Z ašies kryptimi	Ne mažiau 3500 mm
1.14	Greitis Z ašies	Ne mažiau 1000 mm/s
1.15	Tikslumas Z ašies	+/- 0.3 mm arba tiksliau
1.16	Tikslumas Y ašies	+/- 0.01 mm arba tiksliau
1.17	Darbinis Y ašies greitis	Ne mažiau 1-10 mm/s
1.18	Aktyvi Hidraulinė / Dinaminė apatinio stalo ir staklių rėmo įlinkio kompensavimo sistema	Turi būti
1.19	Staklių išpildymas „Tandem“	(2 x 5000 mm)
1.20	Galimybė dirbti tiek su „Tandem“ funkcija, tiek su abiem lenkimo staklėmis atskirai	Taip
1.21	Po 2 priekines reguliuojamas lakšto palaikymo atramas kiekvienoms staklėms	Ne mažiau 1000 mm ilgio,
1.22	Vienas komplektas viršutinių ir apatinių lenkimo įrankių (visam staklių lenkiamam ilgiui 10000 mm) tinkamų lenkti 6 mm lakštui	Turi būti
1.23	Papildoma programinės įrangos licenzija lenkimo planų sudarymui iš 3D modelio, susieta su programų lazeriniam pjovimui ruošimu.	Turi būti
1.24	Automatinė įrankio apsauga	Turi būti
1.25	Lenkiamo lakšto storio matavimo funkcija	Turi būti
1.26	Integruotas staklių darbo valandų ir eigų skaitiklis	Turi būti
1.27	Automatinė staklių rėmo temperatūrinių deformacijų kompensavimo sistema	Turi būti
1.28	Valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu	Turi būti
1.29	Gamyklinė staklių valdymo instrukcija lietuvių kalba	Turi būti
1.30	Pristatymas, instaliacija, derinimas, paleidimas	Taip
1.31	Atitikimas CE reikalavimams	Taip
1.32	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn

Į pasiūlymo kainą įtrauktos pristatymo, instaliacijos, derinimo, paleidimo ir apmokymų išlaidos.

LAZERINIŲ METALO PJAUSTYMO STAKLIŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Lazerinių metalo pjaustymo staklių nurodyti techninės specifikacijos rekomenduojami reikalavimai yra Pirkėjo norimas tikslas, tačiau tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius sprendimus ir parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje.

2. Tiekėjas turi turėti gamintojo serviso atstovą ne didesniu nei 300 km atstumu nuo įrangos pristatymo vietos arba įrodyti, kad galės suteikti aptarnavimą ne blogesnėmis sąlygomis.

	Savybės	Techniniai reikalavimai
1.	Lazerinės metalo pjaustymo staklės:	
1.1	Lazerio tipas	Fiber
1.2	Aušinimo sistema	Turi būti
1.3	Automatinio stalų keitimo sistema (2 keičiami stalai)	Turi būti
1.4	Dulkių ištraukimo ir išvalymo sistema	Turi būti
1.5	Staklių programinė įranga	Turi būti
1.6	Pjovimo programų ruošimui papildoma licenzija (darbui atskiru kompiuteriu)	Turi būti
1.7	Automatinė pjūvio kokybės kontrolės sistema	Turi būti
1.8	Valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu	Turi būti
1.9	Garantija	Ne trumpesnė nei 24 mėn.
1.10	Atitikimas CE reikalavimams	Turi būti
1.11	Atitikimas Techniniam reglamentui „Mašinų sauga“ (2006/42/EB)	Turi būti
1.12	Lazerio valdymo instrukcija lietuvių kalba	Turi būti
	Techniniai parametrai:	
1.13	Lazerio galia	Ne mažesnė nei 4 kW
1.14	Pjaunamo lakšto ilgis (X)	Ne mažesnis nei 12000 mm
1.15	Pjaunamo lakšto plotis (Y)	Ne mažesnis nei 2000 mm
1.16	Pjovimo zonos eiga pagal X ašį	Ne mažesnis nei 12200 mm
1.17	Pjovimo zonos eiga pagal Y ašį	Ne mažesnis nei 2020 mm
1.18	Eiga pagal Z ašį	Ne mažesnis nei 70 mm
1.19	Graviravimo funkcija	taip
1.20	Lazerinė lakšto pozicionavimo sistema	taip
1.21	Stalų pasikeitimo greitis	Ne didesnis nei 100 sek.
1.22	Maksimalus pozicionavimo greitis	Ne mažesnis nei 100 m/min
1.23	Didžiausias pjaunamo paprasto plieno lakšto storis	Ne mažesnis nei 20 mm
1.24	Didžiausias pjaunamo nerūdijančio plieno lakšto storis	Ne mažesnis nei 15 mm
1.25	Didžiausias pjaunamo aliuminio lakšto storis	Ne mažesnis nei 15 mm
1.26	Didžiausias pjaunamo vario lakšto storis	Ne mažesnis nei 8 mm
1.27	Didžiausias pjaunamo žalvario lakšto storis	Ne mažesnis nei 8 mm
1.28	Pozicionavimo tikslumas	+/- 0,12 mm arba tiksliau
1.29	Pasikartojamumo tikslumas	+/- 0,07 mm arba tiksliau
1.30	Briaunos nustatymo tikslumas	+/- 0,6 mm arba tiksliau
1.31	Didžiausias ruošinio svoris	Ne mažesnis nei 4800 kg
1.32	Didžiausias visos lazerinės sistemos instaliacinis galingumas	Ne daugiau nei 30 kW
1.33	Reguliuojama lazerio galia	Ne mažiau kaip 400W–4000W diapazone

PASIŪLYMAS
METALO LANKSTYMO IR LAZERINĖS METALO PJAUSTYMO STAKLĖS

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2017-10-11
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1 ³	2	3	4	5	6	7	8
1.	Metalo lankstymo staklės	1	Vnt.				
2.	Lazerinės metalo pjaustymo staklės	1	Vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

³ Lentelės 1–4 stulpelius užpildo pirkėjas

Siūlomos *prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Savybės	Pirkime numatyti techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomi parametrai (nurodyti reikšmės)
1.	Metalo lankstymo staklės		
1.1	Bendras staklių galingumas	Ne mažiau 800 t (2 x 400 t)	
1.2	Bendras lenkimo ilgis	Ne mažiau 10000 mm	
1.3	Eiga	Ne mažiau 260 mm	
1.4	Atidarymas	Ne mažiau 500 mm	
1.5	Atstumas tarp kolonų	Ne mažiau 4600 mm	
1.6	Rėmo įgilinimas	Ne mažiau 400 mm	
1.7	Programiškai valdomų galinės atramos ašių skaičius (X,R,Z1,Z2)	Ne mažiau 4 ašių	
1.8	Eiga X ašies kryptimi	Ne mažiau 700 mm	
1.9	Greitis X ašies	Ne mažiau 500 mm/s	
1.10	Tikslumas X ašies	+/- 0.02 mm arba tiksliau	
1.11	Eiga R ašies kryptimi	Ne mažiau 250 mm	
1.12	Tikslumas R ašies	+/- 0.1 mm arba tiksliau	
1.13	Eiga Z ašies kryptimi	Ne mažiau 3500 mm	
1.14	Greitis Z ašies	Ne mažiau 1000 mm/s	
1.15	Tikslumas Z ašies	+/- 0.3 mm arba tiksliau	
1.16	Tikslumas Y ašies	+/- 0.01 mm arba tiksliau	
1.17	Darbinis Y ašies greitis	Ne mažiau 1-10 mm/s	
1.18	Aktyvi Hidraulinė / Dinaminė apatinio stalo ir staklių rėmo įlinkio kompensavimo sistema	Turi būti	
1.19	Staklių išpildymas „Tandem“	(2 x 5000 mm)	
1.20	Galimybė dirbti tiek su „Tandem“ funkcija, tiek su abiem lenkimo staklėmis atskirai	Taip	
1.21	Po 2 priekines reguliuojamas lakšto palaikymo atramas kiekvienoms staklėms	Ne mažiau 1000 mm ilgio,	
1.22	Vienas komplektas viršutinių ir apatinių lenkimo įrankių (visam staklių lenkiamam ilgiui 10000 mm) tinkamų lenkti 6 mm lakštui	Turi būti	
1.23	Papildoma programinės įrangos licenzija lenkimo planų sudarymui iš 3D modelio, susieta su programų lazeriniam pjovimui ruošimu.	Turi būti	
1.24	Automatinė įrankio apsauga	Turi būti	
1.25	Lenkiamo lakšto storio matavimo funkcija	Turi būti	
1.26	Integruotas staklių darbo valandų ir eigu skaitiklis	Turi būti	
1.27	Automatinė staklių rėmo temperatūrinių deformacijų kompensavimo sistema	Turi būti	
1.28	Valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu	Turi būti	
1.29	Gamyklinė staklių valdymo instrukcija lietuvių kalba	Turi būti	
1.30	Pristatymas, instaliacija, derinimas, paleidimas	Taip	
1.31	Atitikimas CE reikalavimams	Taip	
1.32	Garantija	Ne mažiau kaip 24 mėn	

	Savybės	Pirkime numatyti techniniai reikalavimai	Tiekėjo siūlomi parametrai (nurodyti reikšmes)
1.	Lazerinės metalo pjaustymo staklės:		
1.1	Lazerio tipas	Fiber	
1.2	Aušinimo sistema	Turi būti	
1.3	Automatinio stalų keitimo sistema (2 keičiami stalai)	Turi būti	
1.4	Dulkių ištraukimo ir išvalymo sistema	Turi būti	
1.5	Staklių programinė įranga	Turi būti	
1.6	Pjovimo programų ruošimui papildoma licenzija (darbui atskiru kompiuteriu)	Turi būti	
1.7	Automatinė pjūvio kokybės kontrolės sistema	Turi būti	
1.8	Valdymo pultas su lietimui jautriu ekranu	Turi būti	
1.9	Garantija	Ne trumpesnė nei 24 mėn.	
1.10	Atitikimas CE reikalavimams	Turi būti	
1.11	Atitikimas Techniniam reglamentui „Mašinų sauga“ (2006/42/EB)	Turi būti	
1.12	Lazerio valdymo instrukcija lietuvių kalba	Turi būti	
	Techniniai parametrai:		
1.13	Lazerio galia	Ne mažesnė nei 4 kW	
1.14	Pjaunamo lakšto ilgis (X)	Ne mažesnis nei 12000 mm	
1.15	Pjaunamo lakšto plotis (Y)	Ne mažesnis nei 2000 mm	
1.16	Pjovimo zonos eiga pagal X ašį	Ne mažesnis nei 12200 mm	
1.17	Pjovimo zonos eiga pagal Y ašį	Ne mažesnis nei 2020 mm	
1.18	Eiga pagal Z ašį	Ne mažesnis nei 70 mm	
1.19	Graviravimo funkcija	Taip	
1.20	Lazerinė lakšto pozicionavimo sistema	Taip	
1.21	Stalų pasikeitimo greitis	Ne didesnis nei 100 sek.	
1.22	Maksimalus pozicionavimo greitis	Ne mažesnis nei 100 m/min	
1.23	Didžiausias pjaunamo paprasto plieno lakšto storis	Ne mažesnis nei 20 mm	
1.24	Didžiausias pjaunamo nerūdijančio plieno lakšto storis	Ne mažesnis nei 15 mm	
1.25	Didžiausias pjaunamo aliuminio lakšto storis	Ne mažesnis nei 15 mm	
1.26	Didžiausias pjaunamo vario lakšto storis	Ne mažesnis nei 8 mm	
1.27	Didžiausias pjaunamo žalvario lakšto storis	Ne mažesnis nei 8 mm	
1.28	Pozicionavimo tikslumas	+/- 0,12 mm arba tiksliau	
1.29	Pasikartojamumo tikslumas	+/- 0,07 mm arba tiksliau	
1.30	Briaunos nustatymo tikslumas	+/- 0,6 mm arba tiksliau	
1.31	Didžiausias ruošinio svoris	Ne mažesnis nei 4800 kg	
1.32	Didžiausias visos lazerinės sistemos instaliacinis galingumas	Ne daugiau nei 30 kW	
1.33	Reguliuojama lazerio galia	Ne mažiau kaip 400W–4000W diapazone	

Patvirtiname, kad turime įgaliotą serviso atstovą _____ km atstumu nuo įrangos pristatymo vietos. Serviso atstovas _____ (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, veiklos vykdymo adresas, telefonas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __-__-__ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė