

UAB „LT TECHNOLOGIES“
BUVEINĖ: KIEMELIŲ G. 18B
MAIŠIAGALA, VILNIAUS RAJ., LT-14025
INFO@LTT.LT, +370 52 494555
INFORMACIJA SAUGOMA: VĮ REGISTRŲ CENTRAS
Į/K 123019473
PVM MOKĖTOJO KODAS LT 230194716

KONKURSO ŠALYGOS

TURINYS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2. PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	3
5. KONKURSO ŠALYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	4
6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	5
7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	5
8. DERYBOS.....	6
9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	6
10. PIRKIMO SUTARTIES ŠALYGOS.....	6
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	7
12. PRIEDAI.....	8

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 UAB „LT Technologies“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „LT Technologies““ (Nr. **03.3.2-LVPA-K-837-02-0009**), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: Lazerinę metalo vamzdžių apdirbimo įrangą pagal techninę specifikaciją.

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.

Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: technikos vadovas Vytautas Venckauskas, tel. +370 52 494555, fax. +370 52 494638, mob. tel. +370 656 10692, el.p. info@lta.lt, vytautasv@lta.lt, adresas: Kiemelių g. 18B, Maišiagala, Vilniaus raj., LT-14025.

PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkama Lazerinė metalo vamzdžių apdirbimo įranga ir jos sumontavimo bei įdiegimo paslauga Pirkėjo vietoje Kiemelių g. 18B, Maišiagala, Vilniaus raj., LT-14025 – 1 vnt. (toliau vadinama – „Prekė“). Prekės savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui.

2.4. Prekė turi būti pristatoma per 180 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

Prekės pristatymo vieta – Kiemelių g. 18B, Maišiagala, Vilniaus raj., LT-14025.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai:

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.1	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas	pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus	atmetamas	

3.2. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

3.5. Pirkėjas gali reikalauti, kad tiekėjas savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai (dalis procentais) atlikti jis ketina pasitelkti. Jeigu yra prašoma nurodyti subrangovus, pirkėjas turi nurodyti, kokius kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti subrangovai ir kokius kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus turi pateikti.

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3. Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama tik lietuvių arba ir lietuvių bei anglų kalbomis.

4.4. Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 1 priede pateiktą formą. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašytas Pirkėjo pavadinimas, adresas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat gali būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5. **Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:**

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą sukomplektuotą Prekę.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2018 m. rugpjūčio mėn. 14 d. 12 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Kiemelių g. 18B, Maišiagala, Vilniaus raj., LT-14025 iki 16:30 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu laišku.

4.11 Pasiūlymuose nurodoma Prekės kaina pateikiama eurais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą Prekės komplektaciją, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo Prekės pristatymo Pirkėjui, prekės sumontavimo ir įdiegimo, Pirkėjo personalo apmokymo dirbti su Preke ir kitos susijusios išlaidos.

4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiama dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas Pirkėjo ir Tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu, faksu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: technikos vadovas Vytautas Venckauskas, tel. +370 52 494555, fax. +370 52 494638, mob. tel. +370 656 10692, el.p. info@lta.lt, vytautasv@lta.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2018 m. rugpjūčio 14 d. 12 val. 30 min. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.2. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais.

6.9 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslus ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas ir įregistruotas ankščiau.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Prekes Pirkėjui privalo pristatyti, sumontuoti ir įdiegti tiekėjas savo sąskaita ne vėliau, kaip per 180 dienų nuo Pirkimo – pardavimo sutarties pasirašymo, taip pat tiekėjas privalo organizuoti Pirkėjo personalo apmokymą dirbti su Prekėmis. Pirkėjas atsiskaitys už Prekes tokia tvarka: 10 proc. Prekių kainos bus sumokama avansu, 70 proc. Prekės kainos sumokama tiekėjui, po jo pranešimo Pirkėjui apie pasirengimą pristatyti Prekę Pirkėjui pateikimo dienos, 20 proc. Prekės kainos bus sumokama tiekėjui tuomet, kai Prekės bus perduotos Pirkėjui. Tiekėjas įsipareigoja apdrausti Prekę iki jos pristatymo naudos gavėju nurodant Pirkėją ar jį finansuojančią kredito įstaigą. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti Pirkėjo personalą dirbti su Preke ne vėliau, kaip per 5 dienas nuo

Prekės perdavimo dienos. Tuo atveju, jeigu Prekės pristatymas vėluoja daugiau, kaip 15 dienų, tiekėjas moka Pirkėjui 0,1 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Prekės kainos.

10.2 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusių tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;

10.3 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.4 Pirkimo sutarties užtikrinimas netesybomis:

10.4.1. Tuo atveju, jeigu Prekės pristatymas vėluoja daugiau, kaip 15 dienų, tiekėjas moka Pirkėjui 0,1 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos Prekės kainos.

10.4.2. Tuo atveju, jeigu Sutartis yra nutraukiama Tiekėjo iniciatyva be Pirkėjo kaltės, arba Sutartis nutraukiama Pirkėjo iniciatyva dėl Tiekėjo kaltės, Tiekėjas sumoka Pirkėjui baudą, lygią 20 (dvidešimt) % Sutartimi numatytos kainos.

10.4.3. Tuomet, kai bendra Tiekėjo netesybų suma dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo viršija 20 % Sutarties kainos, arba Tiekėjas iš esmės pažeidžia kitas Sutarties sąlygas, Pirkėjas, raštu prieš 14 dienų pranešęs Tiekėjui, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Sutarties nutraukimas šiais atvejais nepanaikina Tiekėjo pareigos sumokėti netesybas, kurių dydis neviršija 20 % sutarties kainos.

10.5 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

10.5.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

10.5.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;

10.5.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;

10.5.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.6 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

10.7 Ginčai sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti ginčai sprendžiami pagal Lietuvos teisę Vilniaus miesto apylinkės arba Vilniaus apygardos teismuose pagal teisingumą.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.

11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nuroydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.

11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12. PRIEDAI

- 12.1 Techninė specifikacija;
- 12.2 Pasiūlymo forma;

PERKAMŲ LAZERINIŲ VAMZDŽIŲ PJOVIMO STAKLIŲ SPECIFIKACIJA

1. Lazerinės vamzdžių pjovimo staklės turi atitikti esminius saugos ir sveikatos reikalavimus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42 / EB , Europos Komisijos EMC direktyvą 2014/30/ EB. Staklės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu.
2. Tiekėjas turi užtikrinti staklių naudojimo vietoje techninį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo informacijos pateikimo telefonu) ne ilgiau kaip 3 (trys) valandos, o iki veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos.
3. Lazerio tipas - kieto kūno lazeris su vienu fiber tipo optinio kabelio išėjimu arba lygiavertis.
4. Automatinio vamzdžių padavimo konvejerio ilgis ne mažiau kaip 6500 mm.
5. Automatinis vamzdžių užkrovimo ir perdavimo įrengimas, skirtas apvaliems, ovaliniams, kvadratiniais ir stačiakampiems vamzdžiams: minimalus ilgis ne didesnis kaip 3000 mm, maksimalus ilgis ne mažesnis kaip 6500 mm.
6. Automatinė vamzdžių sugriebimo ir palaikymo kumštelių sistema.
7. Automatinė vamzdžių transportavimo konvejerio sistema ir galimybė vamzdžius pakrauti konvejerio sistemai rankiniu būdu.
8. Maksimalus vamzdžių paketų svoris ne mažesnis kaip 4000 kg.
9. Pjovimas aukštu slėgiu be oksidų ir nuodegų nerūdijančio plieno ir aliuminio lydinio azoto aplinkoje.
10. Programinis fokusavimo reguliavimas, priklausomai nuo medžiagos tipo ir storio.
11. Lazerio galios valdymas
12. Programuojamas pjovimo dujų slėgis.
13. Ergonominis paslankus valdymo pultas, jutiminis ekranas.
14. Lazerio tiekiamas galingumas ne mažiau 3kW.
15. Lazerio klaidų ir pranešimų žurnalo funkcija.
16. Pjovimo galvutė tinka aukšto slėgio pjovimui. Apsauga nuo susidūrimų užtikrinama magnetine arba lygiaverte patikima jungtimi.
17. Automatinė pjovimo galvos aukščio reguliavimo funkcija vienodo atstumo palaikymui tarp tūtos galiuko ir metalo paviršiaus pjovimo proceso metu.
18. Vartotojo sąsajos pagrindinė funkcija: paprasta naudotis, greitas ir paprastas kompiuterio valdymas, aiškus technologinės programos valdymas, duomenų perdavimas per LAN tinklą.
19. Internetinė pagalba: tiesioginis informacijos pateikimas apie veikimą, programavimą ir diagnostikos pagalba iš gamintojo atstovų.
20. Duomenų perdavimas tinklo jungtimi ir USB sąsaja: lazeris turi būti prijungiamas į kliento tinklą ir turi būti duomenų perdavimo galimybė per USB atmintinę.
21. Lazerio saugos šviesos barjerai pavojingos zonos apsaugai.
22. Stebėsenos sistema, skirta dujų slėgiui, suspausto oro slėgiui ir aušinimo vandens temperatūrai stebėti.
23. Kompaktiškas lazerio pjovimo dulkių ištraukimo įrenginys: dūmai ir krentančios dalelės, kurios susidaro pjovimo proceso metu turi būti surenkamos ir nufiltruojamos. Metalų dulkės ir smulkios dalelės filtruojamos dulkių ištraukimo įrenginyje, o didesnės dalelės turi būti

- surinktos į išmetimo konteinerį, kurį galima automatiškai ištuštinti, dulkių siurblyje įrengta kibirkščių gaudyklė.
24. Saugos kabina su sertifikuotu apsauginiu stiklu.
 25. Lazerio darbinė dalis su sertifikuotu apsauginiu stiklu užtikrinančiu gerą matomumą ir absoliutų lazerio spinduliuotės saugumą. Mašina atitinka saugos reikalavimus, keliamus 1 lazerio saugos klasei.
 26. Programinė įranga vienai darbo vietai.
 27. Automatiškai paduodamo ir pjaunamo vamzdžio minimalus skersmuo ne daugiau 15 mm. Papildoma galimybė apvalius vamzdelius su minimaliu išoriniu skersmeniu 12 mm ir stačiakampius vamzdelius su minimalia kraštine 12 mm pjauti pakraunant pusiau automatizuotai per konvejerio sistemą.
 28. 2D pjovimas su greito pjovimo funkcija, kai vamzdis pradamas pjauti padavimo metu, pjovimo galvos judėjimas nedideliu kampu.
 29. Maksimalus vamzdžių judėjimas X ašimi ne mažiau 6500 mm.
 30. Tikslumas:
 - 30.1. Mažiausias programuojamas matmuo ne didesnis kaip 0.01 mm / 0.001 ° .
 - 30.2. Padėties nuokrypis ne didesnis kaip $\pm 0,2$ mm / 0,015 ° .
 - 30.3. Pakartojamumas ne didesnis kaip $\pm 0,06$ mm / 0,005 ° .
 31. Vamzdžių matmenys:
 - 31.1. Likusi griebtuve vamzdžio atlieka ne didesnė kaip 120 mm.
 - 31.2. Maksimalus apvalaus vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 152 mm.
 - 31.3. Minimalus apvalaus vamzdžio diametras ne didesnis kaip 15 mm.
 - 31.4. Maksimali ilgesnė sienelė stačiakampio vamzdžio ne mažesnė kaip 150 mm.
 - 31.5. Maksimalus stačiakampio vamzdžio išorinio apskritimo skersmuo ne mažesnis kaip 170 mm.
 32. Maksimalus gatavos detalės stalo ilgis ne mažesnis kaip 3000 mm.
 33. Pjaunamo metalo rūšys: juodas plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis (išvardinkite metalo rūšis).
 34. Maksimalus pjaunamos medžiagos sienelės storis:
 - 34.1. Juodas plienas ne mažiau 8 mm;
 - 34.2. Nerūdijantis plienas ne mažiau 5 mm;
 - 34.3. Aliuminio lydinys ne mažiau 4 mm.
 35. Lazerio šaltinio galia ne mažiau 3 kW.
 36. Vidutinis elektros energijos sunaudojimas ne daugiau 20 kW / val.
 37. Galimybė lazerio staklių mazgų išdėstymą derinti pagal užsakovo cecho atraminių konstrukcijų (kolonų) išdėstymą ir atstumą tarp jų.
 38. Išoriniai maksimalūs lazerio matmenys ne didesni kaip 16000 mm x 7000 mm x 4000 mm (ilgis x plotis x aukštis).

**PASIŪLYMAS
DĖL LAZERINĖS METALO VAMZDŽIŲ APDIRBIMO ĮRANGOS TIEKIMO**

20 - -

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame *svetainėje www.esinvesticijos.lt* 2018-08-01
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1 ¹	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lazerinė metalo vamzdžių apdirbimo įranga ir jos pristatymo, sumontavimo bei įdiegimo paslauga Pirkėjo vietoje Kiemelių g. 18B, Maišiagala, Vilniaus raj., LT-14025	1	vnt.				
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)							

¹ Lentelės 1–4 stulpelius užpildo pirkėjas

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Eil.Nr.	Funkcijų ir /ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir rodikliai	Atitikimas techniniam reikalavimams, rodikliams
1²	2	3
1.	Lazerinės vamzdžių pjovimo staklės atitinka esminius saugos ir sveikatos reikalavimus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42 / EB , Europos Komisijos EMC direktyvą 2014/30/ EB. Staklės yra paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklų (taip / ne).	
2.	Tiekėjas turi užtikrinti staklių naudojimo vietoje techninį aptarnavimą bei remontą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo informacijos pateikimo telefonu) ne ilgiau kaip 3 (trys) valandos, o iki veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos (nurodyti reakcijos laiką valandomis techniniam aptarnavimui bei remontui). Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kuriame būtų nurodyti kontaktiniai serviso darbuotojų duomenys, kuriais reikia kreiptis į tiekėją dėl staklių techninio aptarnavimo bei remonto.	
3.	Lazerio tipas - kieto kūno lazeris su vienu fiber tipo optinio kabelio išėjimu arba lygiavertis (taip / ne).	
4.	Automatinio vamzdžių padavimo konvejerio ilgis ne mažiau kaip 6500 mm (nurodykite mm).	
5.	Automatinis vamzdžių užkrovimo ir perdavimo įrengimas, skirtas apvaliems, ovaliniams, kvadratiniais ir stačiakampiems vamzdžiams: minimalus ilgis ne didesnis kaip 3000 mm (nurodykite mm), maksimalus ilgis ne mažesnis kaip 6500 mm (nurodykite mm).	
6.	Automatinė vamzdžių sugriebimo ir palaikymo kumštelių sistema (taip / ne).	
7.	Automatinė vamzdžių transportavimo konvejerio sistema ir galimybė vamzdžius pakrauti konvejerio sistemai rankiniu būdu. (taip / ne).	
8.	Maksimalus vamzdžių paketų svoris ne mažesnis kaip 4000 kg (nurodykite maksimalų svorį kg)	
9.	Pjovimas aukštu slėgiu be oksidų ir nuodegų	

Eil.Nr.	Funkcijų ir /ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir rodikliai	Atitikimas techniniam reikalavimams, rodikliams
1 ²	2	3
	nerūdijančio plieno ir aliuminio lydinio azoto aplinkoje. (taip / ne).	
10.	Programinis fokusavimo reguliavimas, priklausomai nuo medžiagos tipo ir storio. (taip / ne).	
11.	Lazerio galios valdymas (taip / ne).	
12.	Programuojamas pjovimo dujų slėgis (taip / ne).	
13.	Ergonominis paslankus valdymo pultas, jutimasis ekranas (taip / ne).	
14.	Lazerio tiekiamas galingumas ne mažiau 3kW (taip / ne).	
15.	Lazerio klaidų ir pranešimų žurnalo funkcija (taip / ne).	
16.	Pjovimo galvutė tinka aukšto slėgio pjovimui. Apsauga nuo susidūrimų užtikrinama magnetine arba lygiaverte patikima jungtimi (taip / ne).	
17.	Automatinė pjovimo galvos aukščio reguliavimo funkcija vienodo atstumo palaikymui tarp tūtos galiuko ir metalo paviršiaus pjovimo proceso metu (taip / ne).	
18.	Vartotojo sąsajos pagrindinė funkcija: paprasta naudotis, greitas ir paprastas kompiuterio valdymas, aiškus technologinės programos valdymas, duomenų perdavimas per LAN tinklą (taip / ne).	
19.	Internetinė pagalba: tiesioginis informacijos pateikimas apie veikimą, programavimą ir diagnostikos pagalba iš gamintojo atstovų (taip / ne).	
20.	Duomenų perdavimas tinklo jungtimi ir USB sąsaja: lazeris turi būti prijungiamas į kliento tinklą ir turi būti duomenų perdavimo galimybė per USB atmintinę (taip / ne).	
21.	Lazerio saugos šviesos barjerai pavojingos zonos apsaugai (taip / ne).	
22.	Stebėsenos sistema, skirta dujų slėgiui, suspausto oro slėgiui ir aušinimo vandens temperatūrai stebėti (taip / ne).	
23.	Kompaktiškas lazerio pjovimo dulkių ištraukimo įrenginys: dūmai ir krentančios dalelės, kurios susidaro pjovimo proceso metu turi būti surenkamos ir nufiltruojamos. Metalų dulkės ir smulkios dalelės filtruojamos dulkių ištraukimo įrenginyje, o didesnės dalelės turi būti surinktos į išmetimo konteinerį, kurį galima automatiškai ištuštinti, dulkių siurblyje įrengta kibirkščių	

Eil.Nr.	Funkcijų ir /ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir rodikliai	Atitikimas techniniam reikalavimams, rodikliams
1 ²	2	3
	gaudyklė (taip / ne).	
24.	Saugos kabina su sertifikuotu apsauginiu stiklu (taip / ne).	
25.	Lazerio darbinė dalis su sertifikuotu apsauginiu stiklu užtikrinančiu gerą matomumą ir absoliutų lazerio spinduliuotės saugumą. Mašina atitinka saugos reikalavimus, keliamus 1 lazerio saugos klasei (taip / ne).	
26.	Programinė įranga vienai darbo vietai (taip / ne).	
27.	Automatiškai paduodamo ir pjaunamo vamzdžio minimalus skersmuo ne daugiau 15 mm. (nurodykite mm). Papildoma galimybė apvalius vamzdelius su minimaliu išoriniu skersmeniu 12 mm ir stačiakampius vamzdelius su minimalia kraštine 12 mm pjauti pakraunant pusiau automatizuotai per konvejerio sistema (taip/ ne).	
28.	2D pjovimas su greito pjovimo funkcija, kai vamzdis pradėdamas pjauti padavimo metu, pjovimo galvos judėjimas nedideliu kampu (taip/ ne).	
29.	Maksimalus vamzdžių judėjimas X ašimi ne mažiau 6500 mm (nurodykite mm)	
30.	Tikslumas:	Tikslumas:
30.1.	Mažiausias programuojamas matmuo ne didesnis kaip 0.01 mm / 0.001 ° (taip/ ne).	
30.2.	Padėties nuokrypis ne didesnis kaip ± 0,2 mm / 0,015 ° (taip/ ne)	
30.3.	Pakartojamumas ne didesnis kaip ± 0,06 mm / 0,005 ° (taip/ ne)	
31.	Vamzdžių matmenys:	Vamzdžių matmenys:
31.1.	Likusi griebtuve vamzdžio atlieka ne didesnė kaip 120 mm (nurodykite mm).	
31.2.	Maksimalus apvalaus vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 152 mm (nurodykite mm).	
31.3.	Minimalus apvalaus vamzdžio diametras ne didesnis kaip 15 mm (nurodykite mm).	
31.4.	Maksimali ilgesnė sienelė stačiakampio vamzdžio ne mažesnė kaip 150 mm (nurodykite mm).	
31.5.	Maksimalus stačiakampio vamzdžio išorinio apskritimo skersmuo ne mažesnis kaip 170 mm (nurodykite mm).	
32.	Maksimalus gatavos detalės stalo ilgis ne mažesnis kaip 3000 mm (nurodykite mm).	
33.	Pjaunamo metalo rūšys: juodas plienas, nerūdijantis plienas, aliuminis (išvardinkite	

Eil.Nr.	Funkcijų ir /ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimas (apibūdinimas) ir rodikliai	Atitikimas techniniam reikalavimams, rodikliams
1²	2	3
	metalo rūšis).	
34.	Maksimalus pjaunamos medžiagos sienelės storis:	
34.1.	Juodas plienas ne mažiau 8 mm (nurodykite storį mm).	
34.2.	Nerūdijantis plienas ne mažiau 5 mm (nurodykite storį mm).	
34.3.	Aliuminio lydinys ne mažiau 4 mm (nurodykite storį mm).	
35.	Lazerio šaltinio galia ne mažiau 3 kW (nurodykite).	
36.	Vidutinis elektros energijos sunaudojimas ne daugiau 20 kW / val.(nurodykite kW/ val.)	
37.	Galimybė lazerio staklių mazgų išdėstymą derinti pagal užsakovo cecho atraminių konstrukcijų (kolonų) išdėstymą ir atstumą tarp jų (taip/ ne).	
38.	Išoriniai maksimalūs lazerio matmenys ne didesni kaip 16000 mm x 7000 mm x 4000 mm (ilgis x plotis x aukštis) (nurodykite).	

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime:

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė