



V. STROPAUS FIRMA „LAURESTA“

Įmonės kodas 163233143, informacija apie įmonę kaupiama juridinių asmenų registre,
adresas Sandėlių g. 16, LT-95107 Klaipėda, PVM kodas: LT632331413,
tel. +370 687 53020, e-mail: lauresta@lauresta.lt

KONKURSO SĄLYGOS

Miltelinio dažymo linijos pirkimas

TURINYS

1.	BENDROSIOS NUOSTATOS.....	2
2.	PIRKIMO OBJEKTAS.....	2
3.	TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI.....	2
4.	PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS.....	4
5.	KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS.....	5
6.	PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.....	5
7.	PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS.....	6
8.	DERYBOS.....	6
9.	SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO.....	7
10.	PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS.....	7
11.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.....	8
12.	PRIEDAI.....	8

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1 V. Stropaus firma „Lauresta“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Modernių technologijų diegimas V. Stropaus firmoje „Lauresta““ Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0020, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti: miltelinio dažymo liniją, kaip tai numatyta techninėje specifikacijoje.
- 1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).
- 1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis.
- 1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt, 2020-05-29.
- 1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.
- 1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461.1 punkte nustatyta tvarka.
- 1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: savininkas Vilius Stropus, tel. +370 687 53020, el. paštas: lauresta@lauresta.lt.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1 Perkama miltelinio dažymo linija, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (toliau taip pat vartojamas terminas įranga).
- 2.2 Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.
- 2.3 Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam įrangos kiekiui.
- 2.4 Miltelinio dažymo linija turi būti pristatyta ir sumontuota per 5 (penkis) mėnesius po sutarties su Tiekėju pasirašymo. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas, iškilus nenumatytoms aplinkybėms, gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėn. laikotarpiui.
- 2.5 Įrangos pristatymo vieta - *Sandėlių g. 16, LT-95107 Klaipėda, Lietuvos Respublika.*

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

- 3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
3.1.1.; 'lwmxl	Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas

Eil. Nr.	Kvalifikacijos reikalavimai	Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė	Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai
	panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus		bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo, išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija arba pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
3.1.2.	Tiekėjas privalo užtikrinti, kad reagavimo laikas gedimų šalinimui būtų ne ilgesnis, kaip 48 val.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
3.1.3.	Įrangos tiekėjas yra jos gamintojas arba gamintojo oficialus atstovas.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Pateikiamas laisvos formos tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą.
3.1.4.	Tiekėjas per pastaruosius 3 metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdė arba vykdo bent 1 (vieną) panašaus pobūdžio sutartį, kurios vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės be PVM.	Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas.	Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta (-as) įvykdytos (-ų) ar vykdomos (-ų) sutarties (-čių) sąrašas, nurodant: 1.1. užsakovą; 1.2. sutarties objektą; 1.3. sutarties vertę/įvykdytos sutarties dalies vertę; 1.4. sudarymo ir/arba įvykdymo datas.

Pastabos:

1) jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiama priešaiškos deklaracija arba oficiali tiekėjo deklaracija;

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

- 3.2 Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2. 3.1.3 ir 3.1.4. punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.
- 3.3 Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
- 3.4 Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

- 4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
- 4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu arba elektroniniu paštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.
- 4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių ir (arba) anglų kalba.
- 4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą. Pasiūlymas pateikiamas elektroniniu paštu lauresta@lauresta.lt arba užklijuotame voke. Teikiant pasiūlymą elektroniniu paštu, pasiūlymas ir jo priedai pateikiami pdf formate, laiške nurodomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas, adresas, telefonas. Teikiant pasiūlymą voke, ant voko turi būti užrašytas *Pirkėjo pavadinimas, adresas, pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas*. Vokas su pasiūlymu grąžinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.
- 4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:
 - 4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;
 - 4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;
 - 4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;
 - 4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.
- 4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.
- 4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.
- 4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.
- 4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas **iki 2020 m. birželio mėn. 10 d. 10 val.** (Lietuvos Respublikos laiku) pateikus elektroniniu paštu, paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Sandėlių g. 16, LT-95107 Klaipėda, Lietuvos Respublika, nuo 9 val. iki 16 val. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę. (tiek elektroniniu paštu, tiek įteikus vietoje).

- 4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir grąžinami tiekėjui registruotu/elektroniniu laišku.
- 4.11 Pasiūlymuose nurodoma prekių ir darbų kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 2 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą prekių kiekį ir darbų apimtį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į prekių kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos. Jokios kitos išlaidos, neįskaičiuotos į pasiūlymo kainą, tiekėjui nebus atlyginamos.
- 4.12 Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 120 (vieną šimtą dvidešimt) dienų. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.
- 4.13 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.
- 4.14 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 4.15 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

- 5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas ir Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu paaiškinimus paskelbia Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.
- 5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.
- 5.4 Pirkėjas nenumato galimybės surengti individualius susitikimus su tiekėjais.
- 5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgyti palaikyti: savininkas Vilius Stropus, tel. +370 687 53020, el. paštas: lauresta@lauresta.lt.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

- 6.1 Vokų atplėšimo procedūra **2020 m. birželio mėn. 10 d. 10 val. 10 min.** (Lietuvos Respublikos laiku) V. Stropaus firmos „Lauresta“ patalpose, adresu Sandėlių g. 16, LT-95107 Klaipėda, Lietuvos Respublika. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
- 6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.
- 6.3 Komisija nagrinėja:

- 6.3.1 ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
- 6.3.2 ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;
- 6.3.3 ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos.
- 6.4 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.
- 6.5 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.
- 6.6 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą protingą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.
- 6.7 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalių kainų sudėtinių dalių pagrindimą. Neįprastai maža kaina laikoma tiekėjo pasiūlyta kaina, kuri daugiau nei 30% (įskaitytinai) mažesnė visų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinio vidurkio.
- 6.8 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurai, vertinant pasiūlymo kainą be PVM.
- 6.9 Pasiūlymai bus vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

- 7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:
 - 7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);
 - 7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;
 - 7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatiksino jų;
 - 7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatiksino savo pasiūlymo;
 - 7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;
 - 7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;
 - 7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiais teisėtomis priemonėmis;
 - 7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.
- 7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

- 8.1 Jei Pirkėjo netenkina pateikti pasiūlymai, Komisijos sprendimu visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.
- 8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.
- 8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų prekių charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.
- 8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.
- 8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.
- 8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.
- 8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9 SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

- 9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas buvo įregistruotas anksčiausiai.
- 9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.
- 9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.
- 9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytais sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10 PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

- 10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytais sąlygomis, vadovaujantis Taisyklėmis ir Civiliniu kodeksu;
- 10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);
- 10.3 Sutarties formą siūlo Pardavėjas;
- 10.4 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:
 - 10.4.1 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;

- 10.4.2 jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
- 10.4.3 pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
- 10.4.4 ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.
- 10.5 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.
- 10.6 Esminės mokėjimo sąlygos:
 - 10.6.1 Pasirašius sutartį, per 30 kalendorinių dienų apmokama išankstinė sąskaita, kurios vertė – 30 proc. sutarties vertės.
 - 10.6.2 Likusi sutarties suma apmokama per 10 kalendorinių dienų nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.
- 10.7 Garantija įrangai ne mažiau kaip 24 mėnesių nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
- 10.8 Laiku nepristačius prekių tiekėjas privalės sumokėti 0,01 proc. nepristatytų prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. sutarties vertės.
- 10.9 Vėluojant atsiskaityti už prekes pagal sutartyje numatytus atsiskaitymo terminus, pirkėjas privalės sumokėti 0,01 proc. neapmokėtos prekių vertės delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną, bet ne daugiau nei 10 proc. sutarties vertės.

11 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse / derybose išlaidos neatlyginamos.
- 11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams.
- 11.3 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis, bei jo pasiūlytą kainą.
- 11.4 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus nurodytą konkurso sąlygų 11.3 p., tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES fondų lėšų naudojimą, neskelbiami.

12 PRIEDAI

- 1. Techninė specifikacija – Priedas Nr. 1
- 2. Pasiūlymo forma - Priedas Nr. 2

Miltelinio dažymo linijos pirkimas**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

- 1.1. Pirkimo objektas – miltelinio dažymo linija.
- 1.2. Į prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos bei darbai: įrangos projektavimas ir gamyba, dokumentacijos paruošimas, pristatymas į vietą ir draudimas gabenimo metu, įrangos sumontavimas ir paleidimas, 4 darbuotojų apmokymas dirbti (ne mažiau nei 8 darbo valandas).
- 1.3. Techniniuose reikalavimuose Pirkėjas nurodo minimalius reikalaujamus įrangos techninius duomenis, Tiekėjas gali siūlyti įvairias įrangos komplektacijas, kurios atitinka arba yra geresnės nei nurodyti techniniai parametrai.
- 1.4. Visos įrangos medžiagos, montuojami įrenginiai bei programinė įranga privalo būti nauji ir nenaudoti. Įrangos modelis turi būti išleistas į rinką ne anksčiau kaip 2015 m. arba unikalus ir suprojektuotas bei pagamintas pagal įmonės poreikius, vadovaujantis šia technine specifikacija.
- 1.5. Įranga pagaminta pagal / atitinka ES direktyvas ir paženklintas CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).

MILTELINIO DAŽYMO LINIJOS KOMPLEKTACIJA

Nr.	Komplektacija	Kiekis
1	Dvipusė miltelinio dažymo kabina	1
2	Automatinė detalių plovimo - nurišalavimo kamera	1
3	Detalių kaitinimo/polimerizacijos po dažymo krosnis	1
4	Vandens demineralizacijos įrenginys	1
5	Apdirbamų detalių transportavimo sistema	3

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Nr.	Parametras/komplektacija	Techniniai reikalavimai	Rodiklių reikšmės*
	Dvipusė miltelinio dažymo kabina		
1	Kameros konfigūracija: dvipusė, skirta dirbti dviem operatoriams, apdirbama detalė rankiniais aplikatoriais padengiama iš dviejų pusių	Taip	
2	Kiekvienos (iš dviejų) dažymo kabinų vidiniai išmatavimai mm (plotis x aukštis x gylis), ne mažiau	1600 x 2200 x 1200	
3	Apdirbamų detalių padavimo durų išmatavimai mm (plotis x aukštis), ne mažiau	1120 x 2200	
4	Bendras filtravimo elementų skaičius, ne mažiau	6	
5	Bendras filtruojančio paviršiaus plotas m ² , ne mažiau	120	
6	Filtravimo medžiagos tankis g/m ² , ne mažiau	260	
7	Filtravimo efektyvumas, ne mažiau	99,9 %	

8	Ištraukimo ventilatorių kiekis, ne mažiau	2	
9	Kiekvienos kameros sekcijos ištraukimo ventilatoriaus/ventiliatorių oro srauto našumas m ³ /h, ne mažiau	10000	
10	Ištraukimo ventiliatorių keliamo triukšmo lygis dB, ne daugiau	80	
11	Integruotas suspausto oro rezervuaras	Taip	
12	Automatinis filtrų išvalymo režimas	Taip	
13	Parengimas sprogimo prevencijos sistemos įrengimui	Taip	
14	Galimybė rankiniam dažymo miltelių regeneravimui	Taip	
15	Liečiamo ekrano elektroninis valdymo pultas	Taip	
	Automatinė detalių plovimo - nuriebalinimo kamera		
16	Kameros vidiniai išmatavimai mm (plotis x aukštis x gylis), ne mažiau	1200 x 2200 x 7300	
17	Kameros aukštis mm, ne daugiau	3300	
18	Transportavimo-kabinimo bėgelių skaičius, ne mažiau	5	
19	Kameros korpuso termoizoliacijos storis mm, ne mažiau	40	
20	Kameros korpuso vidinių sienų medžiaga: rūgštims atsparus nerūdijantis plienas	Taip	
21	Automatiniai apdirbimo proceso ciklai, ne mažiau kaip trys sekantys: 1) plovimas-nuriebalinimas karštuoju būdu; 2) skalavimas vandeniu; 3) galutinis skalavimas demi vandeniu.	Taip	
22	Uždaras apdirbimo ciklas	Taip	
23	Atskiri siurbliai ir apipurškimo sistemos kiekvienam darbo ciklui	Taip	
24	Siurblių skaičius, ne mažiau	3	
25	Atstumai tarp apipurškimo antgalių mm, ne daugiau	300 x 300	
26	Darbinio tirpalo ir vandens rezervuarų skaičius, ne mažiau	3	
27	Kiekvieno rezervuaro talpa litrais, ne mažiau	2000	
28	Rezervuarų korpuso termoizoliacijos storis mm, ne mažiau	40	
29	Darbinių tirpalų filtravimas	Taip	
30	Nuriebalinimo ciklo darbinė temperatūra °C, ne mažiau	60	
31	Liečiamo ekrano elektroninis valdymo pultas	Taip	
32	Programuojamas darbinių tirpalų pašildymas	Taip	
33	Numatytas prisijungimas internetu su gamintojo servisu	Taip	

	Detalių kaitinimo/polimerizacijos po dažymo krosnis		
34	Kameros vidiniai išmatavimai mm (plotis x aukštis x gylis), ne mažiau	1200 x 2200 x 12300	
35	Kameros aukštis mm, ne daugiau	3300	
36	Kameros plotis mm, ne daugiau	2000	
37	Kameros durų skaičius, ne mažiau	2	
38	Galimybė padalinti ir naudoti kamerą kaip dvi nepriklausomas 4900/7300 mm zonas	Taip	
39	Transportavimo-kabinimo bėgelių skaičius, ne mažiau	5	
40	Kameros sienų termoizoliacijos storis mm, ne mažiau	240	
41	Kameros lubų termoizoliacijos storis mm, ne mažiau	400	
42	Kaitinimui naudojamas kuras: gamtinės dujos	Taip	
43	Bendras kaitinimo agregatų galingumas kW, ne mažiau	320	
44	Kameros vidaus darbinė temperatūra °C, ne mažiau	230	
45	Kameros įkaitimo iki 180°C trukmė min, ne daugiau	30	
46	Karšto oro cirkuliacija kameroje: priverstinė, elektrinių ventiliatorių pagalba	Taip	
47	Kameroje įrengta gaisro bei sprogimo prevencijos sistema	Taip	
48	Kaitinimo šilumokačio korpuso medžiaga: karščiui atsparus nerūdijantis plienas	Taip	
49	Liečiamo ekrano elektroninis valdymo pultas	Taip	
50	Programuojamų darbo režimų skaičius, ne mažiau	20	
51	Numatytas prisijungimas internetu su gamintojo servisu	Taip	
	Vandens demineralizacijos įrenginys		
52	Demi vandens gamybos įrenginio pajėgumas l/val, ne mažiau	2000	
53	Automatinis filtrų praplovimas	Taip	
54	Automatizuotas regeneracijos procesas	Taip	
	Apdirbamų detalių transportavimo sistema		
55	Transportavimo būdas: rankinis arba automatinis	Taip	
56	Sistema vertikaliomis atramomis montuojama ant betoninių grindų	Taip	
57	Atstumai tarp laikančių atramų mm, ne daugiau	3000	
58	Transportavimo sistemos kabinimo bėgio leidžiama apkrova kg/m, ne mažiau	200	
59	Bėgių skaičius transportavimo vežimėliuose ir parkavimo zonose, ne mažiau	5	
60	Kabinimo bėgių skaičius visuose transportavimo	5	

	vežimėliuose, ne mažiau		
61	Transportavimo vežimėlių pozicionavimo ir fiksavimo būdas: pneumatinės pavaros	Taip	
62	Kabinimo bėgių guolių maksimali pirolizės temperatūra °C, ne mažiau	600	
	Transporteris Nr 1		
63	Laikančiosios konstrukcijos išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 13500; Plotis – 8400; Aukštis iki bėgių – 2480	
64	Transportavimo vežimėlių išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 8000; Plotis – 1200	
65	Transportavimo vežimėlių skaičius, ne mažiau	2	
66	Parkavimo zonų skaičius, ne mažiau	2	
67	Transportavimo vežimėlių pozicionavimas: dvipusis	Taip	
78	Parkavimo zonų matmenys, mm (l x b), ne mažiau	13300 x 1500; 7400 x 1500	
69	Papildoma transportavimo linija iš dažymo kabinos, sumontuota ant 5 atramų mm, ne mažiau	Ilgis 10800 mm	
	Transporteris Nr 2		
70	Laikančiosios konstrukcijos išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 7300; Plotis – 5900; Aukštis iki bėgių – 2480	
71	Transportavimo vežimėlio išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 5400; Plotis – 1200	
72	Transportavimo vežimėlių skaičius, ne mažiau	1	
73	Transportavimo vežimėlių pozicionavimas: vienpusis	Taip	
	Transporteris Nr 3		
74	Laikančiosios konstrukcijos išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 7300; Plotis – 5900; Aukštis iki bėgių – 2480	
75	Transportavimo vežimėlio išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 5400; Plotis – 1200	
76	Transportavimo vežimėlių skaičius, ne mažiau	1	
77	Transportavimo vežimėlių pozicionavimas: vienpusis	Taip	

* Tiekėjai privalo užpildyti stulpelį „Rodiklių reikšmės“, nurodydami skaitmeninę parametro vertę. Kai neįmanoma nurodyti skaitmeninės parametro vertės, tiekėjas turi nurodyti, ar reikalavimas bus išpildytas (TAIP – reikalavimas bus išpildytas, NE – reikalavimas bus neišpildytas (PASIŪLYMAS TOLIAU NEVERTINAMAS))

**PASIŪLYMAS
DĖL MILTELINIO DAŽYMO LINIJOS**

20 - - .

data

Vieta

Tiekėjo pavadinimas	
Tiekėjo adresas	
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt nurodyti datą.
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, Eur (be PVM)	Vieneto kaina, Eur (su PVM)	Kaina, Eur (be PVM)	Kaina, Eur (su PVM)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)						

Siūlomos prekės / paslaugos / darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose ir techninėje užduotyje nurodytus reikalavimus ir jų techninės savybės tokios:

MILTELINIO DAŽYMO LINIJOS KOMPLEKTACIJA

Nr.	Komplektacija	Kiekis
1	Dvipusė miltelinio dažymo kabina	1
2	Automatinė detalių plovimo - nuriebalinimo kamera	1
3	Detalių kaitinimo/polimerizacijos po dažymo krosnis	1
4	Vandens demineralizacijos įrenginys	1
5	Apdirbamų detalių transportavimo sistema	3

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Nr.	Parametras/komplektacija	Techniniai reikalavimai	Rodiklių reikšmės*
	Dvipusė miltelinio dažymo kabina		
1	Kameros konfigūracija: dvipusė, skirta dirbti dviems operatoriams, apdirbama detalė rankiniais aplikatoriais padengiama iš dviejų pusių	Taip	
2	Kiekvienos (iš dviejų) dažymo kabinų vidiniai išmatavimai mm (plotis x aukštis x gylis), ne mažiau	1600 x 2200 x 1200	
3	Apdirbamų detalių padavimo durų išmatavimai mm (plotis x aukštis), ne mažiau	1120 x 2200	
4	Bendras filtravimo elementų skaičius, ne mažiau	6	
5	Bendras filtruojančio paviršiaus plotas m ² , ne mažiau	120	
6	Filtravimo medžiagos tankis g/m ² , ne mažiau	260	
7	Filtravimo efektyvumas, ne mažiau	99,9 %	
8	Ištraukimo ventiliatorių kiekis, ne mažiau	2	
9	Kiekvienos kameros sekcijos ištraukimo ventiliatoriaus/ventiliatorių oro srauto našumas m ³ /h, ne mažiau	10000	
10	Ištraukimo ventiliatorių keliamo triukšmo lygis dB, ne daugiau	80	
11	Integruotas suspausto oro rezervuaras	Taip	
12	Automatinis filtrų išvalymo režimas	Taip	
13	Parengimas sprogimo prevencijos sistemos įrengimui	Taip	
14	Galimybė rankiniam dažymo miltelių regeneravimui	Taip	
15	Liečiamo ekrano elektroninis valdymo pultas	Taip	
	Automatinė detalių plovimo - nuriebalinimo kamera		
16	Kameros vidiniai išmatavimai mm (plotis x aukštis x gylis), ne mažiau	1200 x 2200 x 7300	
17	Kameros aukštis mm, ne daugiau	3300	
18	Transportavimo-kabinimo bėgelių skaičius, ne mažiau	5	
19	Kameros korpuso termoizoliacijos storis mm, ne mažiau	40	

20	Kameros korpuso vidinių sienų medžiaga: rūgštims atsparus nerūdijantis plienas	Taip	
21	Automatiniai apdirbimo proceso ciklai, ne mažiau kaip trys sekantys: 1) plovimas-nuriebalinimas karštuoju būdu; 2) skalavimas vandeniu; 3) galutinis skalavimas demi vandeniu.	Taip	
22	Uždaras apdirbimo ciklas	Taip	
23	Atskiri siurbliai ir apipurškimo sistemos kiekvienam darbo ciklui	Taip	
24	Siurblių skaičius, ne mažiau	3	
25	Atstumai tarp apipurškimo antgalių mm, ne daugiau	300 x 300	
26	Darbinio tirpalo ir vandens rezervuarų skaičius, ne mažiau	3	
27	Kiekvieno rezervuaro talpa litrais, ne mažiau	2000	
28	Rezervuarų korpuso termoizoliacijos storis mm, ne mažiau	40	
29	Darbinių tirpalų filtravimas	Taip	
30	Nuriebalinimo ciklo darbinė temperatūra °C, ne mažiau	60	
31	Liečiamo ekrano elektroninis valdymo pultas	Taip	
32	Programuojamas darbinių tirpalų pašildymas	Taip	
33	Numatytas prisijungimas internetu su gamintojo servisu	Taip	
	Detalių kaitinimo/polimerizacijos po dažymo krosnis		
34	Kameros vidiniai išmatavimai mm (plotis x aukštis x gylis), ne mažiau	1200 x 2200 x 12300	
35	Kameros aukštis mm, ne daugiau	3300	
36	Kameros plotis mm, ne daugiau	2000	
37	Kameros durų skaičius, ne mažiau	2	
38	Galimybė padalinti ir naudoti kamerą kaip dvi nepriklausomas 4900/7300 mm zonas	Taip	
39	Transportavimo-kabinimo bėgelių skaičius, ne mažiau	5	
40	Kameros sienų termoizoliacijos storis mm, ne mažiau	240	
41	Kameros lubų termoizoliacijos storis mm, ne mažiau	400	
42	Kaitinimui naudojamas kuras: gamtinės dujos	Taip	
43	Bendras kaitinimo agregatų galingumas kW, ne mažiau	320	
44	Kameros vidaus darbinė temperatūra °C, ne mažiau	230	
45	Kameros įkaitimo iki 180°C trukmė min, ne daugiau	30	
46	Karšto oro cirkuliacija kameroje: priverstinė, elektrinių ventiliatorių pagalba	Taip	
47	Kameroje įrengta gaisro bei sprogimo prevencijos sistema	Taip	

48	Kaitinimo šilumokaičio korpuso medžiaga: karščiui atsparus nerūdijantis plienas	Taip	
49	Liečiamo ekrano elektroninis valdymo pultas	Taip	
50	Programuojamų darbo režimų skaičius, ne mažiau	20	
51	Numatytas prisijungimas internetu su gamintojo servisu	Taip	
	Vandens demineralizacijos įrenginys		
52	Demi vandens gamybos įrenginio pajėgumas l/val, ne mažiau	2000	
53	Automatinis filtrų praplovimas	Taip	
54	Automatizuotas regeneracijos procesas	Taip	
	Apdirbamų detalių transportavimo sistema		
55	Transportavimo būdas: rankinis arba automatinis	Taip	
56	Sistema vertikaliomis atramomis montuojama ant betoninių grindų	Taip	
57	Atstumai tarp laikančių atramų mm, ne daugiau	3000	
58	Transportavimo sistemos kabinimo bėgio leidžiama apkrova kg/m, ne mažiau	200	
59	Bėgių skaičius transportavimo vežimėliuose ir parkavimo zonose, ne mažiau	5	
60	Kabinimo bėgių skaičius visuose transportavimo vežimėliuose, ne mažiau	5	
61	Transportavimo vežimėlių pozicionavimo ir fiksavimo būdas: pneumatinės pavaros	Taip	
62	Kabinimo bėgių guolių maksimali pirolizės temperatūra °C, ne mažiau	600	
	Transporteris Nr 1		
63	Laikančiosios konstrukcijos išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 13500; Plotis – 8400; Aukštis iki bėgių – 2480	
64	Transportavimo vežimėlių išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 8000; Plotis – 1200	
65	Transportavimo vežimėlių skaičius, ne mažiau	2	
66	Parkavimo zonų skaičius, ne mažiau	2	
67	Transportavimo vežimėlių pozicionavimas: dvipusis	Taip	
78	Parkavimo zonų matmenys, mm (l x b), ne mažiau	13300 x 1500; 7400 x 1500	
69	Papildoma transportavimo linija iš dažymo kabinos, sumontuota ant 5 atramų mm, ne mažiau	Ilgis 10800 mm	
	Transporteris Nr 2		
70	Laikančiosios konstrukcijos išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 7300; Plotis – 5900;	

		Aukštis iki bėgių – 2480	
71	Transportavimo vežimėlio išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 5400; Plotis – 1200	
72	Transportavimo vežimėlių skaičius, ne mažiau	1	
73	Transportavimo vežimėlių pozicionavimas: vienpusis	Taip	
	Transporteris Nr 3		
74	Laikančiosios konstrukcijos išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 7300; Plotis – 5900; Aukštis iki bėgių – 2480	
75	Transportavimo vežimėlio išmatavimai mm, ne mažiau	Ilgis – 5400; Plotis – 1200	
76	Transportavimo vežimėlių skaičius, ne mažiau	1	
77	Transportavimo vežimėlių pozicionavimas: vienpusis	Taip	

* Tiekėjai privalo užpildyti stulpelį „Rodiklių reikšmės“, nurodydami skaitmeninę parametro vertę. Kai neįmanoma nurodyti skaitmeninės parametro vertės, tiekėjas turi nurodyti, ar reikalavimas bus išpildytas (TAIP – reikalavimas bus išpildytas, NE – reikalavimas bus neišpildytas (PASIŪLYMAS TOLIAU NEVERTINAMAS))

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius

Pasiūlymas galioja iki 20 __ - __ - __ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens
pareigos

parašas

Vardas Pavardė