



2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

UAB “GRANITAS”

Buveinės adresas: Elektrėnų g. 16, LT-51205 Kaunas; Įmonės kodas 132084071; PVM mokėtojo kodas LT320840716; Tel.: +370 612 64303; El. paštas: info@granitas.lt

KONKURSO SĄLYGOS

Granito skaldos technologinės linijos įsigijimas

TURINYS

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | BENDROSIOS NUOSTATOS | 2 |
| 2. | PIRKIMO OBJEKTAS | 2 |
| 3. | TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI | 3 |
| 4. | PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS | 4 |
| 5. | KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS | 6 |
| 6. | PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS | 6 |
| 7. | PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS | 7 |
| 8. | DERYBOS | 7 |
| 9. | SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO | 8 |
| 10. | PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS | 8 |
| 11. | BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS | 10 |
| 12. | PRIEDAI | 10 |

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 **UAB „Granitas“** (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą "Granito skaldos ir kitų produktų gamybos modernizavimas gerinant aplinkosauginius bei veiklos efektyvumo rodiklius" (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0012), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis numato įsigyti šį turtą:

1.1.1. **Granito skaldos technologinė linija** (toliau vadinamas – Prekės).

1.2 Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos **Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316** (toliau – Taisyklės).

1.3 Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas), kitais teisės aktais bei konkurso sąlygomis (toliau – konkurso sąlygos).

1.4 Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Europos Sąjungos fondų investicijų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

1.5 Pirkimas atliekamas konkurso būdu laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.

1.6 Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno pirkėjo nustatytus reikalavimus atitinkančio tiekėjo pasiūlymo, pirkėjas pasilieka teisę pakartotinį pirkimą vykdyti Taisyklių 461. punkte nustatyta tvarka.

1.7 Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Martynas Senkus, generalinis direktorius, +37061264303, +370 37350304, info@granitas.lt, Elektrėnų g. 16, LT-51205 Kaunas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Perkamas turtas – Granito skaldos technologinė linija (1 vnt.), kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje.

2.2. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai.

2.3. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam Prekių kiekiui.

2.4. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir paleistos - suderintos (bendras linijos suregulavimas), parengtos instrukcijos (technologinės linijos veikimo schemos, vartotojo vadovai, brėžiniai), apmokyti darbuotojai bei pridutos kontroliuojančioms instancijoms ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos per 11 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Terminas gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne ilgiau nei projekto „Granito skaldos ir kitų produktų gamybos modernizavimas gerinant aplinkosauginius bei veiklos efektyvumo rodiklius“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0012) veiklą įgyvendinimo pabaiga. Jei dėl Covid-19 pandemijos susijusių aplinkybių Tiekėjas arba Pirkėjas nepajėgia įgyvendinti sutartyje nurodytų terminų, abiejų šalių bendru susitarimu gali būti taikoma 6 mėnesių sutarties pratęsimo ar sustabdymo galimybė. Pratęsimo ar sustabdymo terminų keitimas galimas tik atskirai suderinus juos su Pirkėju ir VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra

2.5. Prekių pristatymo vieta – Elektrėnų g. 16, LT-51205 Kaunas.

2.6. Visos prekės turi būti naujos (nenaudotos) ir atitikti CE reikalavimus.

3. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI

3.1 Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
|----------|---|---|---|
| 3.1.1.1. | Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo deklaracija (Priedas Nr. 3) patvirtinanti, kad jis atitinka šiame punkte nurodytą kvalifikacijos reikalavimą arba išrašas iš Juridinių asmenų registro arba atitinkamos kompetentingos institucijos išduotas dokumentas (kopija). |

3.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
|----------|--|---|---|
| 3.1.2.1. | Tiekėjas per pastaruosius 1 (vienerius) metus iki konkursinių sąlygų paskelbimo dienos arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei vienerius metus) įvykdė bent 1 (vieną) gamybinės įrangos ir (arba) technikos, naudojamos kalnakasyboje ir (arba) karjerų eksploatavimo veikloje, krovos darbuose tiekimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 25 proc. pasiūlymo vertės be PVM. | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo raštas – Informacija apie įvykdytas sutartis (Priedas Nr. 4), patvirtinantis šio punkto atitiktį. Norėdamas įsitikinti arba siekdamas patikslinti, atskiru prašymu Pirkėjas gali paprašyti pateikti vykdytų sutarčių kopijas arba išrašus iš sutarčių ar kitus Tiekėjo vykdytų sutarčių objektą apibūdinančių dokumentų kopijas. Pirkėjas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo susisiekti su Tiekėjo nurodytu užsakovo atstovu, siekiant patikslinti informaciją apie vykdytą sutartį. |

| Eil. Nr. | Kvalifikacijos reikalavimai | Kvalifikacijos reikalavimų reikšmė | Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai |
|----------|---|---|---|
| 3.1.2.2. | Tiekėjas specializuojasi gamybinės įrangos ir (arba) technikos, naudojamos kalnakasyboje ir (arba) karjerų eksploatavimo veikloje, krovos darbuose tiekimu ir turintis teisę vykdyti šios gamybinės įrangos (technikos) prekybą, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. Reikalavimas būti siūlomos įrangos gamintoju arba oficialiu atstovu netaikomas | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo laisvos formos deklaracija, patvirtinanti, kad verčiasi gamybinės įrangos (technikos), naudojamos kalnakasyboje, krovos darbuose, tiekimu ir turi teisę vykdyti šios gamybinės įrangos (technikos) prekybą, garantinį aptarnavimą ir priežiūrą. |
| 3.1.2.3 | Tiekėjas dirba pelningai, tiekėjo metinė apyvarta per paskutinius trejus finansinius metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei trejus metus) yra ne mažesnė nei vidutiniškai 2,0 karto teikiamo pasiūlymo vertės | Tiekėjo, neatitinkančio šio reikalavimo, pasiūlymas atmetamas | Tiekėjo paskutinių trejų finansinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (tinkamai patvirtinta kopija) ir laisvos formos deklaracija. |

3.2. Jei bendrą pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių konkurso sąlygų 3.1.1. punkte nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas ūkio subjektų grupės narys atskirai, o šių konkurso sąlygų 3.1.2 punktuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu.

3.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą informaciją, kurią pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.

3.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su pirkėju sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių pirkėjui nevykdymą. Taip pat jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta, kuris asmuo atstovauja ūkio subjektų grupei (su kuo pirkėjas turėtų bendrauti pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais ir teikti su pasiūlymo įvertinimu susijusią informaciją, kuriam partneriui suteikti įgaliojimai pateikti pasiūlymą, jį pasirašyti, sudaryti sutartį).

4. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS

4.1 Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas sutinka su šiomis konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

4.2 Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens.

4.3 Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

4.4 Tiekėjas kainos pasiūlymą privalo pateikti pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą vienu iš 4.9. p. nurodytų pateikimo būdų. Jei pasiūlymas teikiamas ne elektroniniu paštu, jis turi būti pateiktas užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: UAB „Granitas“, Elektrėnų g. 16, LT-51205 Kaunas, „Granito skaldos technologinė linija“. Ant voko taip pat nurodomas Tiekėjo pavadinimas ir jo kontaktinė informacija bei užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“. Vokas su pasiūlymu gražinamas jį atsiuntusiam tiekėjui, jeigu pasiūlymas pateiktas neužklijuotame voke.

4.5 Pasiūlymą sudaro tiekėjo raštu pateiktų dokumentų visuma:

4.5.1. užpildyta pasiūlymo forma, parengta pagal šių pirkimo konkurso sąlygų 2 priedą;

4.5.2. konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys dokumentai;

4.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė;

4.5.4. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

4.6 Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. Jei tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja teikiant kelis pasiūlymus, visi tokie pasiūlymai bus atmesti.

4.7 Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą prekių kiekį.

4.8 Tiekėjams nėra leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų pasiūlymą, jo pasiūlymas ir alternatyvus pasiūlymas (alternatyvūs pasiūlymai) bus atmesti.

4.9 Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021-08-31 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu info@granitas.lt. arba paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Elektrėnų g. 16, LT-51205 Kaunas, darbo laiku nuo 7:00 iki 15:30. Tiekėjo prašymu Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę.

4.10 Pirkėjas neatsako už pašto vėlavimus, el. pašto sutrikimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pasiūlymai nebuvo gauti ar gauti pavėluotai. Pavėluotai gauti pasiūlymai neatplėšiami ir gražinami tiekėjui registruotu laišku, pavėluotai gauti pasiūlymai el. paštu nevertinami, o pasiūlymą pateikęs tiekėjas informuojamas el. paštu apie pavėluotai gautą pasiūlymą

4.11 Pirkėjas užtikrina, kad prie el. pašto, kuriuo bus siunčiami pasiūlymai, priėjimą turės tik atitinkamas teisės turintys Pirkėjo atsakingi darbuotojai ir visi pasiūlymai bus peržiūrimi ir nagrinėjami tik pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui.

4.12 Pasiūlymuose nurodoma Prekių kaina pateikiama eurais, turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta šių konkurso sąlygų 1 priede. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių konkurso sąlygų 1 priede nurodytą Prekių kiekį, kainos sudėtinės dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus ir pan. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos: reikalingos dokumentacijos parengimas linijai pagaminti, sumontuoti ir paleisti, linijos pagaminimas, pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas (bendras linijos suregulavimas), instrukcijų parengimas (technologinės linijos veikimo schemos, vartotojo vadovai, brėžiniai), darbuotojų apmokymas ir pridavimas kontroliuojančioms institucijoms

4.13 Pasiūlymas turi galioji ne trumpiau nei iki 2021-10-29. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose.

4.14 Kol nesibaigė pasiūlymų galiojimo laikas, pirkėjas turi teisę prašyti, kad tiekėjai pratęstų jų galiojimą iki konkrečiai nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą.

4.15 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę jį pratęsti. Apie naują pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša raštu visiems tiekėjams, gavusiems konkurso sąlygas bei paskelbia apie tai Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt.

4.16 Pasibaigus skelbime nurodytam pasiūlymų pateikimo terminui ir negavus nė vieno pasiūlymo, pirkimas bus vykdomas iš naujo.

4.17 Tiekėjas iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Pirkėjas jį gauna pateiktą raštu iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

5. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

5.1 Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Į laiku gautą tiekėjo prašymą paaiškinti konkurso sąlygas pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems jis pateikė konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris tiekėjas pateikė prašymą paaiškinti konkurso sąlygas.

5.2 Nesibaigus pasiūlymų pateikimo, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti konkurso sąlygas.

5.3 Jei paskelbus kvietimą dalyvauti pirkime yra keičiama pasiūlymams parengti reikalinga informacija, taip pat kai Tiekėjams teikiami dokumentų paaiškinimai (patikslinimai) (pavyzdžiui, keičiami ir (ar) tikslinami kvalifikacijos reikalavimai), Pirkėjas Taisyklių 458 punkte nustatyta tvarka paskelbia pakeistą kvietimą dalyvauti pirkime.

5.4 Pirkėjas nerengs susitikimų su tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų.

5.5 Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas pirkėjo ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas šiame punkte nurodytu adresu paštu, elektroniniu paštu. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgalioti palaikyti: Martynas Senkus, Generalinis direktorius, +37061264303, +3737350304, info@granitas.lt, Elektrėnų g. 16, LT-51205 Kaunas.

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

6.1 Vokų atplėšimo procedūra vyks 2021-08-31 10:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku), dalyviams nedalyvaujant.

6.2 Pirkėjas užtikrina, kad pateiktuose pasiūlymuose pateiktos kainos nebus sužinotos anksčiau nei pasiūlymų pateikimo terminas, nurodytas Konkurso sąlygų 6.1 punkte.

6.3 Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka Komisija, tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

6.4 Komisija nagrinėja:

6.4.1. ar tiekėjai pasiūlymuose pateikė tikslus ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

6.4.2. ar tiekėjai pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose konkurso sąlygose ir ar pasiūlymas atitinka šiose konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus;

6.4.3. ar nebuvo pasiūlytos neįprastai mažos kainos;

6.5 Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusių tiekėjų minimalių kvalifikacijos duomenų atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, Komisija prašo tiekėją šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys atitinka pirkėjo keliamus reikalavimus.

6.6 Iškilus klausimams dėl pasiūlymų turinio ir Komisijai raštu paprašius šiuos duomenis paaiškinti arba patikslinti, tiekėjai privalo per Komisijos nurodytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos, pateikti raštu papildomus paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo esmės.

6.7 Jeigu pateiktame pasiūlyme Komisija randa pasiūlyme nurodytas kainas apskaičiavimo klaidų, ji privalo raštu paprašyti tiekėjų per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo ar el. paštu gautų pasiūlymų, posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, tiekėjas neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

6.8 Kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, Komisija turi teisę, o ketindama atmesti pasiūlymą – privalo tiekėjo raštu paprašyti per Komisijos nurodytą protingą terminą pateikti neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų sudėtinių dalių pagrindimą.

6.9 Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais be PVM.

6.10 Pirkėjo neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų.

7. PASIŪLYMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS

7.1 Komisija atmeta pasiūlymą, jeigu:

7.1.1. tiekėjas pateikė daugiau nei vieną pasiūlymą (atmetami visi tiekėjo pasiūlymai);

7.1.2. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

7.1.3. tiekėjas pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, Pirkėjui prašant, nepatikslino jų;

7.1.4. pasiūlymas (jei vykdomos derybos - galutinis pasiūlymas) neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pasiūlyme nurodytas pirkimo objektas neatitinka reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.) arba dalyvis, Pirkėjo prašymu, nekeisdamas pasiūlymo esmės, nepaaiškino arba nepatikslino savo pasiūlymo;

7.1.5. tiekėjas per Pirkėjo nurodytą terminą neištaisė aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškino pasiūlymo;

7.1.6. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas Pirkėjo prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

7.1.7. tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kurią Pirkėjas gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

7.1.8. tiekėjo, kurio pasiūlymas neatmestas dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlyta per didelė, perkančiajai organizacijai nepriimtina pasiūlymo kaina.

7.2 Apie pasiūlymo atmetimą tiekėjas informuojamas per vieną darbo dieną nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

8. DERYBOS

8.1 Visi šiose konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus atitinkantys tiekėjai gali būti kviečiami deryboms.

8.2 Derybos yra vykdomos su visais tiekėjais, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti. Derybų metu tiekėjams pateikiama ta pati informacija. Derybų rezultatai įforminami protokolu, kurie rengiami atskiri kiekvienam tiekėjui.

8.3 Derybos gali būti vykdomos dėl visų perkamų darbų, prekių ar paslaugų charakteristikų, įskaitant kainą, kokybę, komercines sąlygas ir socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama dėl minimalių reikalavimų, taikomų pirkimo objektui, tiekėjų kvalifikacijai, tiekėjų pasiūlymams, šių pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių pirkimo sutarties sąlygų.

8.4 Komisija, įvertinusi tiekėjų kvalifikaciją ir pasiūlymus, visiems tiekėjams, kurių pasiūlymai nebuvo atmesti, raštu nurodys laiką, kada reikia atvykti į derybas.

8.5 Derybų procedūrų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš teikėjo gautos informacijos be jo sutikimo. Derybos vykdomos su kiekvienu tiekėju atskirai, derybos protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei tiekėjas ar jo įgaliotas atstovas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą, kuriame nurodo apie tiekėjo neatvykimą, ir jį pasirašo visi komisijos nariai.

8.6 Derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai bei pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu. Galutiniai pasiūlymai vertinami šiose pirkimo sąlygose nustatyta tvarka.

8.7 Baigus derybas ir įvertinus galutinius pasiūlymus patvirtinama galutinė pasiūlymų eilė. Jei tiekėjas neatvyko į derybas, sudarant galutinę konkurso pasiūlymų eilę, vertinamas pirminis neatvykusio tiekėjo pasiūlymas.

9. SPRENDIMAS DĖL LAIMĖTOJO NUSTATYMO

9.1 Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę. Pasiūlymai šioje eilėje surašomi kainos didėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas įregistruotas anksčiausiai.

9.2 Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių konkurso sąlygų nuostatas.

9.3 Mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir jis kviečiamas sudaryti sutartį, nurodant laiką iki kada reikia sudaryti sutartį.

9.4 Jeigu tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, raštu atsisako sudaryti pirkimo sutartį arba iki nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties arba atsisako pirkimo sutartį sudaryti pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

10. PIRKIMO SUTARTIES SĄLYGOS

10.1 Pirkimo sutartis pasirašoma su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju šiose konkurso sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu;

10.2 Sudarant pirkimo sutartį, negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo galutinio pasiūlymo kaina ir esminės sąlygos, taip pat pirkėjo pirkimo pradžioje nustatytos esminės pirkimo sąlygos, išskyrus šių sąlygų 8 punkte nustatyti atvejai (jei taikoma);

10.3 Vykdamas pirkimo sutartį, esminės pirkimo sutarties sąlygos keičiamos nebus, jeigu:

- 10.3.1. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, kurios, jeigu būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, būtų suteikusios galimybę dalyvauti pirkimo procedūrose kitiems, nei dalyvavo, tiekėjams;
- 10.3.2. jos pakeičiamos numatant naujas sąlygas, dėl kurių, jeigu jos būtų nustatytos pirkimo dokumentuose, laimėjusiu pasiūlymu galėtų būti pripažintas kito, nei pasirinktas, tiekėjo pasiūlymas;
- 10.3.3. pirkimo objektas yra pakeičiamas taip, kad į keičiamą pirkimo sutartį įtraukiamos naujos (papildomos) prekės, paslaugos ar darbai;
- 10.3.4. ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose.

10.4 Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama, kai pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties pobūdis ir bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju.

10.5 Pardavėjui sumokamas 45% avansinis mokėjimas per 30 d. nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos.

10.6 Tarpiniai ir galutinis mokėjimai, jų mokėjimo terminai ir sąlygos nustatomi Prekių pirkimo-pardavimo sutartyje.

10.7 Prekės ar kitos sutarties dalys (paruošiamieji darbai, mokymai ir kt.) gali būti pristatomos dalimis pagal atskirus rašytinius užsakymus, kuriuose Sutarties šalys suderina užsakymo apimtį (komplektaciją ar kitus reikalavimus) ir pristatymo/įvykdymo datas. Kiekvieno užsakymo gavimas patvirtinamas turto tarpiniu turto priėmimo-perdavimo aktu, kurio pagrindu išrašoma sąskaita faktūra.

10.8 Už įrangą Pirkėjas atsiskaito per 1 mėnesį po įrangos pristatymo, jeigu tai dalis visos prekės, arba po pilno įvedimo į eksploataciją, pasirašius priėmimo perdavimo aktą.

10.9 Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir paleistos - suderintos (bendras linijos sureguliuojimas), parengtos instrukcijos (technologinės linijos veikimo schemos, vartotojo vadovai, brėžiniai), apmokyti darbuotojai bei pridutos kontroliuojančioms instancijoms ir pagal šių Pirkimo sąlygų reikalavimus perduotos per 11 mėnesių nuo sutarties pasirašymo. Terminas gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne ilgiau nei projekto „Granito skaldos ir kitų produktų gamybos modernizavimas gerinant aplinkosauginius bei veiklos efektyvumo rodiklius“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-03-0012) veiklų įgyvendinimo pabaiga. Jei dėl Covid-19 pandemijos susijusių aplinkybių Tiekėjas arba Pirkėjas nepajėgia įgyvendinti sutartyje nurodytų terminų, abiejų šalių bendru susitarimu gali būti taikoma 6 mėnesių sutarties pratęsimo ar sustabdymo galimybė. Pratęsimo ar sustabdymo terminų keitimas galimas tik atskirai suderinus juos su Pirkėju ir VŠĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“

10.10 Vėluojant pristatyti įrangą, Pardavėjas moka Pirkėjui delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo Pardavėjo nepristatytų prekių vertės. Delspinigių mokėjimas neatleidžia nuo visiško pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų įvykdymo.

10.11 Vėluojant pristatyti įrangą daugiau nei 30 dienų nuo pirkimo-pardavimo sutartyje numatytų terminų, Pardavėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 10 % dydžio baudą nuo bendros sutarties sumos, bet ne mažiau nei 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų). Delspinigių mokėjimas neatleidžia nuo visiško pasirašytos pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų įvykdymo.

10.12 Pirkėjui pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytu laiku nesumokėjus Pardavėjui numatytos sumos, Pirkėjas moka delspinigius po 0,02 % už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Tiekėjams pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos neatlyginamos.

11.2 Pirkėjas bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Priėmęs sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie šį sprendimą praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki galutinio pasiūlymo pateikimo termino, visiems pirkimo sąlygas ir (arba) pirkimų dokumentus įsigijusiems tiekėjams. Jeigu pirkimo sąlygos ir (arba) pirkimo dokumentai skelbiami viešai (pavyzdžiui, interneto svetainėje), ten pat skelbiamas pranešimas apie pirkimo procedūrų nutraukimą.

11.3 Informacija, pateikta pasiūlymuose, išskyrus vokų atplėšimo metu skelbiamą informaciją, tiekėjams ir tretiesiems asmenims, išskyrus asmenis, administruojančius ir audituojančius ES struktūrinių fondų paramos naudojimą, neskelbiami.

11.4 Pirkėjas, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po pirkimo sutarties sudarymo, informuoja raštu visus pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo sutarties sudarymą, nurodydamas tiekėją su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis.

12. PRIEDAI

Priedas Nr.1. Techninė specifikacija

Priedas Nr.2. Pasiūlymo forma

Priedas Nr.3. Tiekėjo deklaracija

Priedas Nr. 4. Informacija apie tiekėjo įvykdytas sutartis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: **Granito skaldos technologinė linija, 1 vnt.**

Ši techninė specifikacija yra neatsiejama Konkursinių sąlygų dalis. Prekių techninės ir/ar funkcinės savybės yra suprantamos kaip minimalios reikalingos Pirkėjui, tačiau Tiekėjai gali siūlyti alternatyvius – tai yra geresnius parametrus nei nurodyta techninėje specifikacijoje. Jeigu techninėje specifikacijoje būtų panaudotas konkretus Prekės pavadinimas, modelis ar šaltinis, procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai ar pan., Tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertę ar geresnės charakteristikos Prekę.

Granito skaldos technologinė linija – bendri reikalavimai

1. Granito skaldos technologinė linija turi būti suprojektuota ir įrengta taip, kad būtų maksimaliai išnaudota gamyklos teritorija pagamintos produkcijos sandėliams formuoti. Parengta tam būtina, patvirtinta dokumentacija.
2. Technologinės linijos montavimo vietai turi būti paruošta aikštelė, linija turi būti sumontuota ir suderinta su esamu žaliavos padavimo transporteriu bei el. valdymo sistema. Jeigu linijos montavimo metu neišvengiamai turi būti suardyta esama pravažiavimo kelių, aikštelių danga, ji turi būti atstatyta į pradinę būklę.
3. Centralizuotam technologinės linijos valdymui turi būti įrengtas valdymo pultas. Į technologinės linijos sudėtį, turi įeiti gamybos procesu metu susidarančių dulkių mažinimo sistema (tiekėjo pasirinkimu oro srauto ar vandens sistemos bazėje).
4. Montuojamos granito skaldos technologinės linijos brėžiniai turi būti pateikiami DWG (arba suderinamame) formate ant topo nuotraukos.
5. Į Prekės kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos: reikalingos dokumentacijos parengimas linijai pagaminti, sumontuoti ir paleisti, linijos pagaminimas, pristatymas, montavimas, paleidimas – derinimas (bendras linijos suregulavimas), instrukcijų parengimas (technologinės linijos veikimo schemas, vartotojo vadovai, brėžiniai), darbuotojų apmokymas ir pridavimas kontroliuojančioms institucijoms.

6. Perkamos Granito skaldos technologinės linijos funkciniai ir techniniai rodikliai:

| Eil. Nr. | Funkciniai ir techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|----------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Technologinės linijos našumas, produkcija | Granito skaldos technologinė linija turi efektyviai veikti ne mažiau 310 t/h našumu gaminant 0/22 mm (ir ne mažesniu nei 230 t/h našumu gaminant 0/16 produkciją). Linija gaminanti fr. 0/2, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22. |
| 2. | Garantija | Pagrindiniams technologinės linijos komponentams: trupintuvui, vibrosijotuvams, konvejeriams, dulkėjimą mažinančiai drėkinimo sistemai ≥ 12 mėn. |
| 3. | Kūginis trupintuvas | <ul style="list-style-type: none"> – našumas 190 - 650 t/h; – el. maitinimas 400/690 V 50 Hz; – trupinamos medžiagos dydis ne didesnis kaip 270 mm; – trupinamos medžiaga dydis ne mažesnis kaip 5 mm; – el. variklio galia ≥320 kW; – el. variklio greitis ≥1400 aps./min; |

| Eil. Nr. | Funkciniai ir techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> – pavaros greitis ≥ 690 aps./min; – tarpas tarp kūgių ne mažiau 10 mm ir ne daugiau 50 mm; – hidraulinio tepalo talpos dydis ≥ 200 L; – tepimo bako talpos dydis ≥ 600 L; – automatinė tepimo ir hidraulinė sistema; – apsauga nuo netrupinamos medžiagos; – trupintuvo valdymo sistema; – trupintuvo svoris ≤ 33000 kg; – trupintuvo aukštis ≤ 3000 mm |
| 4. | Juostinis maitintuvas 100x250 (4 vnt) | <ul style="list-style-type: none"> – Matmenys $\geq 1000 \times 2500$ mm; – galingumas $\geq 2 \times 7,5$ kW; – našumas $\geq 115 \div 400$ t/h; – kampas $\geq 5^\circ$ |
| 5. | Bunkeris 25 m ³ su maitintuvu 100x300 | <ul style="list-style-type: none"> – bunkerio talpa ≥ 25 m³; – vibruojančio maitintuvo nominalus dydis ne mažiau kaip 1000x3000 mm; – vibruojančio maitintuvo galingumas $\geq 2 \times 2,7$ kW; – laikančioji metalinė konstrukcija (cinkuota) |
| 6. | Trijų lygių vibrosijotuvus 240x600/3 | <ul style="list-style-type: none"> – variklio galingumas $\geq 2 \times 22$ kW – vibrosijotuvo nominalus dydis ne mažiau kaip 2400x6000 mm; – sietas-metalinis; – dangtis nuo dulkių (lengvai nuimamas); – el. stabdis; – laikančioji metalinė konstrukcija (cinkuota) su aptarnavimo aikštele; – šarvuoti metaliniai latakai; |
| 7. | Dviejų lygių vibrosijotuvus 240x600/2 | <ul style="list-style-type: none"> – variklio galingumas ≥ 30 kW; – vibrosijotuvo nominalus dydis ne mažiau kaip 2400x6000 mm; – sietas-metalinis; – dangtis nuo dulkių (lengvai nuimamas); – el. stabdis; – laikančioji metalinė konstrukcija (cinkuota) su aptarnavimo aikštele; – šarvuoti metaliniai latakai; |
| 8. | Dviejų lygių vibrosijotuvus 240x700/2 | <ul style="list-style-type: none"> – variklio galingumas ≥ 37 kW; – vibrosijotuvo nominalus dydis ne mažiau kaip 2400x7000 mm; – sietas-metalinis; – dangtis nuo dulkių (lengvai nuimamas); – el. stabdis; – laikančioji metalinė konstrukcija (cinkuota) su aptarnavimo aikštele; – šarvuoti metaliniai latakai; |
| 9. | Stacionarus konvejeris T-1 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 10 m; – Juostos plotis 1000 mm; – Kampas $\geq 7^\circ$; – Našumas ≥ 320 t/h; |

| Eil. Nr. | Funkciniai ir techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|----------|------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Galingumas $\geq 5,5$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,27$ m/s |
| 10. | Stacionarus konvejeris T-2 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš abiejų pusių; – Ilgis 31 m; – Juostos plotis 1000 mm; – Kampas $\geq 14^\circ$; – Našumas ≥ 345 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 11,0$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,18$ m/s |
| 11. | Stacionarus konvejeris T-3 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš abiejų pusių; – Ilgis 55 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\leq 18/3^\circ$; – Našumas ≥ 96 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 7,5$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,14$ m/s |
| 12. | Stacionarus konvejeris T-4 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 8 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 5^\circ$; – Našumas ≥ 96 t/h; – Galingumas $\geq 2,2$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,10$ m/s |
| 13. | Pasukamas konvejeris T-5 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 25 m; – Juostos plotis 800 mm; – Kampas $\leq 18^\circ$; – Našumas ≥ 147 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 5,5$ kW; – Pasukimo mechanizmas $\geq 0,75$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,34$ m/s |
| 14. | Stacionarus konvejeris T-6 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 7 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 15^\circ$; – Našumas ≥ 69 t/h; – Galingumas ≥ 3 kW; – Juostos greitis $\geq 1,15$ m/s |

| Eil. Nr. | Funkciniai ir techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Pasukamas konvejeris (T-7, T-15), 2 vnt. | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 25 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\leq 18^\circ$; – Našumas $\geq 63 \div 69$ t/h; – Galingumas $\geq 7,5$ kW; – Pasukimo mechanizmas $\geq 0,75$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,34$ m/s |
| 16. | Stacionarus konvejeris T-8 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 10 m; – Juostos plotis 1000 mm; – Kampas $\geq 15^\circ$; – Našumas ≥ 230 t/h; – Galingumas $\geq 7,5$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,14$ m/s |
| 17. | Stacionarus konvejeris T-9 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš abiejų pusių; – Ilgis 57 m; – Juostos plotis 1000 mm; – Kampas $\leq 18/0^\circ$; – Našumas ≥ 230 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 15$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,18$ m/s |
| 18. | Stacionarus konvejeris T-10 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš abiejų pusių; – Konvejerio ilgis 40 m; – Juostos plotis 800 mm; – Kampas $\leq 18/0^\circ$; – Našumas ≥ 142 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 9,2$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,16$ m/s |
| 19. | Stacionarus konvejeris T-11 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Konvejerio ilgis 6 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 13^\circ$; – Našumas ≥ 50 t/h; – Galingumas ≥ 3 kW; – Juostos greitis $\geq 1,15$ m/s |
| 20. | Pasukamas konvejeris (T-12, T-16, T-19), 3 vnt. | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 25 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\leq 18^\circ$; |

| Eil. Nr. | Funkciniai ir techniniai rodikliai | Rodiklių reikšmės |
|----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Našumas $\geq 38 \div 50$ t/h; – Galingumas $\geq 7,5$ kW; – Pasukimo mechanizmas $\geq 0,75$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,34$ m/s |
| 21. | Stacionarus konvejeris (T-13, T-17), 2 vnt. | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 10 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 15^\circ$; – Našumas ≥ 38 t/h; – Galingumas ≥ 3 kW; – Juostos greitis $\geq 1,15$ m/s |
| 22. | Stacionarus konvejeris T -14 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 27 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 7^\circ$; – Našumas ≥ 38 t/h; – Galingumas $\geq 5,5$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,08$ m/s |
| 23. | Stacionarus konvejeris T-18 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 20 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 9^\circ$; – Našumas ≥ 38 t/h; – Galingumas ≥ 4 kW; – Juostos greitis $\geq 1,07$ m/s |
| 24. | Dulkėjimą mažinanti drėkinimo sistema | <ul style="list-style-type: none"> – Pritaikyta ir sumontuota granito skaldos technologinei linijai; – Turi būti sumontuota ant judamų konvejerių prie išbiros į sandėlius (≥ 7 taškai.); – Dulkėtumą mažinančios drėkinimo sistemos valdymas turi būti suderintas su visos technologinės linijos valdymu. |

PASIŪLYMO FORMA



Kuriame
Lietuvos ateitį
2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų investicijų
veiksmų programa

**PASIŪLYMAS
DĖL GRANITO SKALDOS TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮSIGIJIMO**

2021-08-__

(vieta)

| | |
|---|--|
| Tiekėjo pavadinimas | |
| Tiekėjo adresas | |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | |
| Telefono numeris | |
| El. pašto adresas | |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) konkurso skelbime, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2021-08-19
- 2) konkurso sąlygose;
- 3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias **Prekes** (įskaitant visas Konkurso sąlygų 4.12 p. nurodytas išlaidas):

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Vieneto kaina, Eur (su PVM) | Kaina, Eur (be PVM) | Kaina, Eur (su PVM) |
|---|-------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Granito skaldos technologinė linija | 1 | vnt. | | | | |
| IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina) | | | | | | | |

Siūlomos **Prekės** visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) pavadinimai (apibūdinimai) (pildo Pirkėjas) | Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Pirkėjas) | Siūlomos Prekės funkcijų ir/ar techninių reikalavimų (rodiklių) reikšmės (pildo Tiekėjas) | Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimams (atitinka/ neatitinka) (pildo Tiekėjas) |
|----------|--|--|---|--|
| 1. | Technologinės linijos našumas, produkcija | – Granito skaldos technologinė linija turi efektyviai veikti ne mažiau 310 t/h našumu gaminant 0/22 mm (ir ne mažesniu nei 230 t/h našumu gaminant 0/16 produkciją). Linija gaminanti fr. 0/2, 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22. | | |
| 2. | Garantija | – Pagrindiniams technologinės linijos komponentams: trupintuvui, vibrosijotuvams, konvejeriams, dulkėjimą mažinančiai drėkinimo sistemai ≥ 12 mėn. | | |
| 3. | Kūginis trupintuvas | <ul style="list-style-type: none"> – našumas 190 - 650 t/h; – el. maitinimas 400/690 V 50 Hz; – truginamos medžiagos dydis ne didesnis kaip 270 mm; – truginamos medžiaga dydis ne mažesnis kaip 5 mm; – el. variklio galia ≥ 320 kW; – el. variklio greitis ≥ 1400 aps./min; – pavaros greitis ≥ 690 aps./min; – tarpas tarp kūgių ne mažiau 10 mm ir ne daugiau 50 mm; – hidraulinio tepalo talpos dydis ≥ 200 L; – tepimo bako talpos dydis ≥ 600 L; – automatinė tepimo ir hidraulinė sistema; – apsauga nuo netrupinamos medžiagos; – trupintuvo valdymo sistema; – trupintuvo svoris ≤ 33000 kg; – trupintuvo aukštis ≤ 3000 mm | | |
| 4. | Juostinis maitintuvas 100x250 (4 vnt) | <ul style="list-style-type: none"> – Matmenys $\geq 1000 \times 2500$ mm; – galingumas $\geq 2 \times 7,5$ kW; – našumas $\geq 115 \div 400$ t/h; – kampas $\geq 5^\circ$ | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 5. | Bunkeris 25 m ³ su maitintuvu 100x300 | <ul style="list-style-type: none"> – bunkerio talpa ≥ 25 m³; – vibruojančio maitintuvo nominalus dydis ne mažiau kaip 1000x3000 mm; – vibruojančio maitintuvo galingumas $\geq 2 \times 2,7$ kW; – laikančioji metalinė konstrukcija (cinkuota) | | |
| 6. | Trijų lygių vibrosijotuvus 240x600/3 | <ul style="list-style-type: none"> – variklio galingumas $\geq 2 \times 22$ kW – vibrosijotuvo nominalus dydis ne mažiau kaip 2400x6000 mm; – sietas-metalinis; – dangtis nuo dulkelio (lengvai nuimamas); – el. stabdis; – laikančioji metalinė konstrukcija (cinkuota) su aptarnavimo aikštele; – šarvuoti metaliniai latakai; | | |
| 7. | Dviejų lygių vibrosijotuvus 240x600/2 | <ul style="list-style-type: none"> – variklio galingumas ≥ 30 kW; – vibrosijotuvo nominalus dydis ne mažiau kaip 2400x6000 mm; – sietas-metalinis; – dangtis nuo dulkelio (lengvai nuimamas); – el. stabdis; – laikančioji metalinė konstrukcija (cinkuota) su aptarnavimo aikštele; – šarvuoti metaliniai latakai; | | |
| 8. | Dviejų lygių vibrosijotuvus 240x700/2 | <ul style="list-style-type: none"> – variklio galingumas ≥ 37 kW; – vibrosijotuvo nominalus dydis ne mažiau kaip 2400x7000 mm; – sietas-metalinis; – dangtis nuo dulkelio (lengvai nuimamas); – el. stabdis; – laikančioji metalinė konstrukcija (cinkuota) su aptarnavimo aikštele; – šarvuoti metaliniai latakai; | | |
| 9. | Stacionarus konvejeris T-1 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 10 m; – Juostos plotis 1000 mm; – Kampas $\geq 7^\circ$; – Našumas ≥ 320 t/h; – Galingumas $\geq 5,5$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,27$ m/s | | |

| | | | | |
|-----|----------------------------|--|--|--|
| 10. | Stacionarus konvejeris T-2 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš abiejų pusių; – Ilgis 31 m; – Juostos plotis 1000 mm; – Kampas $\geq 14^\circ$; – Našumas ≥ 345 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 11,0$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,18$ m/s | | |
| 11. | Stacionarus konvejeris T-3 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš abiejų pusių; – Ilgis 55 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\leq 18/3^\circ$; – Našumas ≥ 96 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 7,5$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,14$ m/s | | |
| 12. | Stacionarus konvejeris T-4 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 8 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 5^\circ$; – Našumas ≥ 96 t/h; – Galingumas $\geq 2,2$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,10$ m/s | | |
| 13. | Pasukamas konvejeris T-5 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 25 m; – Juostos plotis 800 mm; – Kampas $\leq 18^\circ$; – Našumas ≥ 147 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 5,5$ kW; – Pasukimo mechanizmas $\geq 0,75$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,34$ m/s | | |
| 14. | Stacionarus konvejeris T-6 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 7 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 15^\circ$; – Našumas ≥ 69 t/h; – Galingumas ≥ 3 kW; – Juostos greitis $\geq 1,15$ m/s | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| 15. | Pasukamas konvejeris (T-7, T-15), 2 vnt. | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 25 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\leq 18^\circ$; – Našumas $\geq 63 \div 69$ t/h; – Galingumas $\geq 7,5$ kW; – Pasukimo mechanizmas $\geq 0,75$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,34$ m/s | | |
| 16. | Stacionarus konvejeris T-8 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 10 m; – Juostos plotis 1000 mm; – Kampas $\geq 15^\circ$; – Našumas ≥ 230 t/h; – Galingumas $\geq 7,5$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,14$ m/s | | |
| 17. | Stacionarus konvejeris T-9 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš abiejų pusių; – Ilgis 57 m; – Juostos plotis 1000 mm; – Kampas $\leq 18/0^\circ$; – Našumas ≥ 230 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 15$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,18$ m/s | | |
| 18. | Stacionarus konvejeris T-10 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš abiejų pusių; – Konvejerio ilgis 40 m; – Juostos plotis 800 mm; – Kampas $\leq 18/0^\circ$; – Našumas ≥ 142 t/h; – Galingumas $\geq 2 \times 9,2$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,16$ m/s | | |
| 19. | Stacionarus konvejeris T-11 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Konvejerio ilgis 6 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 13^\circ$; – Našumas ≥ 50 t/h; – Galingumas ≥ 3 kW; – Juostos greitis $\geq 1,15$ m/s | | |

| | | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 20. | Pasukamas konvejeris (T-12, T-16, T-19), 3 vnt. | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Aptarnavimo takelis iš vienos pusės; – Ilgis 25 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\leq 18^\circ$; – Našumas $\geq 38 \div 50$ t/h; – Galingumas $\geq 7,5$ kW; – Pasukimo mechanizmas $\geq 0,75$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,34$ m/s | | |
| 21. | Stacionarus konvejeris (T-13, T-17), 2 vnt. | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 10 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 15^\circ$; – Našumas ≥ 38 t/h; – Galingumas ≥ 3 kW; – Juostos greitis $\geq 1,15$ m/s | | |
| 22. | Stacionarus konvejeris T -14 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 27 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 7^\circ$; – Našumas ≥ 38 t/h; – Galingumas $\geq 5,5$ kW; – Juostos greitis $\geq 1,08$ m/s | | |
| 23. | Stacionarus konvejeris T-18 | <ul style="list-style-type: none"> – Dengtos konstrukcijos konvejeris, su cinkuota konstrukcija; – Ilgis 20 m; – Juostos plotis 650 mm; – Kampas $\geq 9^\circ$; – Našumas ≥ 38 t/h; – Galingumas ≥ 4 kW; – Juostos greitis $\geq 1,07$ m/s | | |
| 24. | Dulkėjimą mažinanti drėkinimo sistema | <ul style="list-style-type: none"> – Pritaikyta ir sumontuota granito skaldos technologinei linijai; – Turi būti sumontuota ant judamų konvejerių prie išbiros į sandėlius (≥ 7 taškai.); – Dulkėtumą mažinančios drėkinimo sistemos valdymas turi būti suderintas su visos technologinės linijos valdymu. | | |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
|-------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Pasiūlymas galioja iki 2021-10-29 d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyviui.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujanti įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmetas.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė

(Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas)

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,)

KAM: UAB „GRANITAS“

DĖL GRANITO SKALDOS TECHNOLOGINĖ LINIJA ĮSIGIJIMO

TIEKĖJO DEKLARACIJA

_____ (nurodyti datą)

1. Aš, _____ (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama _____ (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti UAB “Granitas” atliekamame Konkurse, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2021-08-19 nėra bankrutavusi, likviduojama, su kreditoriais sudariusi taikos sutarties, sustabdžiusi ar apribojusi savo veiklos. Taip pat jai nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla, nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_____ Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

_____ parašas

_____ Vardas Pavardė

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, buveinė, kontaktinė informacija,)

KAM: UAB „GRANITAS“**DĖL GRANITO SKALDOS TECHNOLOGINĖS LINIJOS ĮSIGIJIMO****INFORMACIJA APIE TIEKĖJO ĮVYKDYTAS SUTARTIS**

_____ (nurodyti datą)

1. Aš, _____ (nurodyti Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimą, vardą ir pavardę) tvirtinu, kad mano atstovaujama _____ (nurodyti Tiekėjo pavadinimą) dalyvaujanti UAB "Granitas" atliekamame Konkurse, paskelbtame www.esinvesticijos.lt 2021-08-19 per _____ (nurodyti laikotarpį) metų laikotarpį įvykdė ir/arba vykdo (nurodyti sutarčių skaičių) sutarčių (pateikė, sumontavo ir paruošė gamybai) dėl _____, kur vienos sutarties vertė/įvykdytos sutarties dalies vertė yra ne mažesnė kaip 25 proc. Prekės vertės be PVM.
2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos

parašas

Vardas Pavardė