

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas, LT831275917, Antakalnio II k., Molėtų 27 kel., Ukmergės raj. LT-20101,  
a.s. LT87 7400 0491 9852 3810 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, swift kodas SMPOLT22XXX  
tel. (8340) 636 20, faks. (8340) 637 85, [www.bacgroup.lt](http://www.bacgroup.lt)

5

2017 m. lapkričio 9 d. Nr. 251

### DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/ PATIKSLINIMO

UAB „Universalūs medžio produktai“ (toliau – **Pirkėjas**) vykdo 2,2 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo su ekonomaizeriu įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje pirkimą (toliau – **Pirkimas arba Konkursas**).

Pirkėjas toliau pateikia Konkurso sąlygų paaiškinimą:

#### **Klausimas.**

Tiekėjas planavo pateikti pasiūlymą 2017 m. lapkričio 10 d. konkursui dėl 2,2 MW galios pilnai automatizuotos biokuro katilinės su ekonomaizeriu įdiegimo UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje ir pagal pirkimo sąlygas parengė Pasiūlymo garantinį raštą, kurio galiojimo terminas buvo 120 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Pasikeitus pasiūlymo pateikimo terminui, garantinio rašto galiojimas nebeatitinka pirkimo sąlygose nurodyto termino, todėl Tiekėjas prašo atitinkamai (14 dienų) sutrumpinti pirkimo sąlygose 34.1. punkte nurodytą garantijos / laidavimo draudimo galiojimo terminą.

#### **Atsakymas.**

Pirkėjas patikslina Konkurso sąlygų 34.1 p., nuroydamas, kad pasiūlymo galiojimo užtikrinimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 100 dienų nuo pasiūlymo pateikimo dienos.

Pagarbiai

Direktorius



Vyantas Dabužinskas

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas. LT831275917, Antakalnio II k., Molėtų 27 kel., Ukmergės raj. LT-20101, a.s. LT87 7400 0491 9852 3810 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, swift kodas SMPOLT22XXX tel. (8340) 636 20, faks. (8340) 637 85, [www.bacgroup.lt](http://www.bacgroup.lt)

2017 m. lapkričio 9 d. Nr. 252

6

### DĖL KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO/ PATIKSLINIMO

UAB „Universalūs medžio produktai“ (toliau – **Pirkėjas**) vykdo 2,2 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo su ekonomazeriu įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje pirkimą (toliau – **Pirkimas arba Konkursas**).

Pirkėjas toliau pateikia Konkurso sąlygų paaiškinimą:

#### 1. Klausimas.

Techninės specifikacijos 8.4. p. „Siekiant užtikrinti patikimą šilumos tiekimą ir efektyvią šilumos gamybą yra planuojama katilinėje išmontuoti katilus „VŠK-31 Šila“, „VŠK-31“ ir „UT-500“ ir įrengti biokuro kūrenamą efektyvų vandens šildymo katilą 2,2 MW galios su ekonomazeriu ir kitais priklausiniais. Esančioje katilinės patalpoje numatyti vietą rezerviniam iki 1 MW dyzeliniam katilui.“. Prašome patikslinti, kas bus atsakingas už šilumos gamybą ir tiekimą šiuo periodu: nuo esamų katilų išmontavimo iki naujo katilo paleidimo?

#### 1. Atsakymas.

Atsakingas bus rangovas. Prašome nusimatyti planuojamas išlaidas ir išskirti jas atskira eilute.

#### Klausimas.

Prašome detaliau paaiškinti Techninės specifikacijos 11.5.6 p. sąvoką pelenų ataušinimas?

#### 2. Atsakymas.

Tai yra bendro degimo proceso pakuroje viena iš dalių. Ši dalis yra baigiamoji degimo proceso dalis po kuro džiovinimo, gazifikacijos ir degimo. Jokio papildomo aušinimo pelenams nereikia.

#### 3. Klausimas.

Techninės specifikacijos 11.4.2 p. paminėta, jog suspausto oro kompresorius neįtraukiamas. Prašome patikslinti suspausto oro pasijungimo vietą. Ar bus galima naudotis esamu suspausto oro išsiplėtimo indu?

#### 3. Atsakymas.

Prašome nurodyti reikalingą suspausto oro kiekį ir reikalingą slėgį ir Pirkėjas pasirūpins, kad suspaustas oras būtų patiekiamas į rangovo nurodytą vietą.

#### 4. Klausimas.

Prašome patikslinti, ar tiekėjui reikia numatyti gaisro gesinimo sistemą esamame antžeminiame kuro sandėlyje?

#### 4. Atsakymas.

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas. LT831275917, Antakalnio II k., Molėtų 27 kel., Ukmergės raj, LT-20101, a.s. LT87 7400 0491 9852 3810 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, swift kodas SMPOLT22XXX tel. (8340) 636 20, faks. (8340) 637 85, [www.bacgroup.lt](http://www.bacgroup.lt)

Kuro sandėlio gaisro gesinimo sistema pasirūpins Pirkėjas.

### 5. Klausimas.

Prašome patikslinti, ar tiekėjas turi numatyti naujus kuro sandėlio grandiklius su hidrocilindrais ir jiems skirtą naują hidraulinę stotelę?

### 5. Atsakymas.

Rangovas turi įvertinti senų agregatų tinkamumą ir jeigu jie netinkami – numatyti naujus. Tikslas – užtikrinti nepertraukiamą katilinės darbą.

### 6. Klausimas.

Prašome patikslinti, ar Tiekėjas turi įsivertinti naują grandiklinį kuro transporterį kuro tiekimui į naujai statomą katilą. Ar galima panaudoti esamą?

### 6. Atsakymas.

Rangovas turi įvertinti senų agregatų tinkamumą ir jeigu jie netinkami – numatyti naujus. Tikslas – užtikrinti nepertraukiamą katilinės darbą.

### 7. Klausimas.

Ar reikia numatyti siurblių termofikacinio vandens kontūro papildymui?

### 7. Atsakymas.

Taip.

### 8. Klausimas.

Ar reikia numatyti papildomą siurblių šildymo sistemos kontūrai?

### 8. Atsakymas.

Turi būti numatyti nauji kintamo našumo cirkuliaciniai siurbliai.

### 9. Klausimas.

Prašome patikslinti ar galimas esamo stoginio pjuvenų/dulkių filtro grandiklinio transporterio darbas reversu įrengiant papildomą pavarą?

### 9. Atsakymas.

Negalimas.

### Klausimas.

Pirkimo sąlygų 26.6 p. „Paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo grafikas, nurodant esminių Tiekėjo suteikiamų paslaugų ar atliekamų darbų trukmę, o taip pat biokuro katilinės įrangos, paslaugų ir darbų perdavimo, sąskaitų faktūrų pateikimo terminai kalendorinėmis dienomis nuo Sutarties įsigaliojimo dienos“.

a. Prašome patikslinti ar tiekėjas turi parengti paslaugų suteikimo ir darbų atlikimo grafiką atvaizduodamas detalų atliktų darbų piniginių srautų aktavimo grafiką? Jei taip, kaip detaliai turi būti išskaidytas pateikiamas darbų atlikimo grafikas - dienas, savaites ar mėnesius?

b. Prašome pateikti preliminarią planuojamą sutarties pasirašymo dieną darbų grafikui atlikti.

### 10. Atsakymas.

Mokėjimo tvarka numatyta Sutarties 5 skyriuje, todėl turi būti atsižvelgiama į šias nuostatas. Darbų atlikimo grafikas turi būti pateikiamas savaitėmis.

Preliminari planuojama sutarties pasirašymo diena - 2018 sausio pabaiga.

### 10. Klausimas.

Pirkimo sąlygų 66 p. „Kriterijaus (T4) balai skaičiuojami, vertinamo katilo darbo efektyvumo, deginant šlapią iki 45 proc. drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos, procentais ir geriausio katilo darbo

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas. LT831275917, Antakalnio II k., Molėtų 27 kel., Ukmergės raj, LT-20101, a.s. LT87 7400 0491 9852 3810 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, swift kodas SMPOLT22XXX tel. (8340) 636 20, faks. (8340) 637 85, [www.bacgroup.lt](http://www.bacgroup.lt)

efektyvumo, deginant šlapią iki 45 proc. drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos, procentais santykį, padauginus iš 0,5, bei vertinamo katilo darbo efektyvumo, deginant sausą iki 20 proc. drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos, procentais ir geriausio katilo darbo efektyvumo, deginant sausą iki 20 proc. drėgmės biokurą prie nominalios apkrovos, procentais santykį, padauginus iš 0,5, sumą, padauginant iš kriterijaus lyginamojo svorio (Y4).“.

a. Prašome patikslinti ar tiekėjas turi pateikti katilo naudingo veikimo koeficientą (toliau – NVK)? Jei taip ar šis NVK vertinamas kartu su ekonomazeriu?

b. Prašome patikslinti ar tiekėjas Pasiūlymo formos lentelėje eil. Nr. 4 „IV kriterijus: Katilo darbo efektyvumas (T<sub>4</sub>)“ turi pateikti vieną bendrą vidurkį iš šių dviejų NVK (esant skirtingo drėgnumo kurui) paskaičiavimų ar du atskirus NVK?

### 11. Atsakymas.

NVK pateikti būtina. Vertinsime bendrą sistemos NVK.

Tiekėjas turi pateikti du atskirus NVK, kaip nurodoma Techninės specifikacijos 11.10 p. ir turi atitikti nurodomus kriterijus.

### 12. Klausimas.

Prašome patikslinti konkurso sąlygų 11.8.2. punktą, nurodant, *kokios įstaigos* atestatus/ pažymėjimus turi pateikti Tiekėjas ir tiksliai įvardinti *darbu sritis*, kurioms specialistas turi būti atestuotas nurodyto specialisto kvalifikacijos pagrindimui.

### 12. Atsakymas.

Šis klausimas atsakytas 2017 m. spalio 31 d. patikslinimo rašte Nr. 247.

### 13. Klausimas.

Sutarties projekto 13.1 p. numatyta, kad Tiekėjas sutarties įvykdymo užtikrinimas galimas banko garantija, arba draudimo bendrovės laidavimo raštu, bet sutarties 13.4. p. numatyta, kad „Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą, Užsakovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų“. Draudimo bendrovės besąlyginių laidavimų ne valstybinėms/savivaldybės įmonėms neišduoda, todėl netenka prasmės sąlyga, kad galima pateikti ir draudimo bendrovės laidavimą. Reiktų šį punktą keisti į: „13.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas rašytine forma, jame turi būti nurodyta, kad Tiekėjui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų, gavus Užsakovo pagrįstą rašytinį reikalavimą, kad Tiekėjas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus.“

### 13. Atsakymas.

Sutarties projekto 13.4 p. nurodyta, jog „Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas rašytine forma, jame turi būti nurodyta, kad Tiekėjui neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius savo sutartinius įsipareigojimus, Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs subjektas įsipareigoja sumokėti Užsakovui ne didesnę kaip Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą per 10 (dešimt) dienų, gavęs pirmą Užsakovo rašytinį reikalavimą, Užsakovui neprivalant pagrįsti savo reikalavimų, o tik rašte nurodžius, kaip Tiekėjas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus.“ Todėl Jūsų prašymas jau yra įgyvendintas.

### 14. Klausimas.

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas. LT831275917, Antakalnio II k., Molėtų 27 kel., Ukmergės raj. LT-20101,  
a.s. LT87 7400 0491 9852 3810 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, swift kodas SMPOLT22XXX  
tel. (8340) 636 20, faks. (8340) 637 85, [www.bacgroup.lt](http://www.bacgroup.lt)

---

Sutarties projekto 7.3.5 p. ir 8.7 p. reikalavimas yra perteklinis, prašome apsiriboti tik tiesioginiais nuostoliais.

### 14. Atsakymas.

Sutarties 7.3.5 p. bei 8.7 p. nurodyta, kad atlyginami nuostoliai dėl defektų šalinimo, todėl punktai nėra keičiami.

### 15. Klausimas.

Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 11.1.4 p., kad būtų pakankama cirkuliacija visame katilo šilumokaičio tūryje, tikslinga nurodyti minimalų darbinį slėgį 2,5 baro.

### 15. Atsakymas.

Patikslinamas Techninės specifikacijos 11.1.4 p. Katilo darbinis slėgis 2,5 bar(o).

### 16. Klausimas.

Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 11.6.2 p. Prie nurodytos temperatūros 100°C katilinės dūmsiurbėje ir kamine, garantuotai susidarys kondensatas, todėl ši temperatūra turi būti min. 120°C.

### 16. Atsakymas.

Patikslinamas Techninės specifikacijos 11.6.2 p. Su galimybe automatiškai apeiti, kai katilui dirbant mažomis apkrovomis, išeinančių dūmų temperatūra mažesnė nei 120 laipsnių.

### 17. Klausimas.

Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 11.7.7 p. Reikia nurodyti kokia apimtimi rezervinis maitinimas reikalingas: Pilnam katilinės darbui; Saugiam stabdymui; Valdymo sistemos programos palaikymui.

### 17. Atsakymas.

Saugiam stabdymui.

### 18. Klausimas.

Prašome patikslinti Techninės specifikacijos 11.12.3. p. sustabdžius tokios galios katilą, netgi intensyviai aušinant dūmsiurbės ir šildymo sistemos siurblių pagalba, jo pakurą saugiai aptarnauti bus galima tik po 8 – 12 valandų.

### 18. Atsakymas.

Techninės specifikacijos 11.12.3 p. Patikslinamas- Galimybė aptarnauti katilo pakurą iš vidaus ne vėliau kaip po 4 (keturių) valandų po katilo sustabdymo.

### 19. Klausimas.

Kokiai kuro rūšiai, ar abiems, 20% ir 45% drėgnumo, reikės atlikti paleidimo derinimo darbus (režiminės kortelės, 72 val.. ir kt.)?

### 19. Atsakymas.

Su abejomis kuro rūšimis atskirai.

### 20. Klausimas.

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas, LT831275917, Antakalnio II k., Molėtų 27 kel., Ukmergės raj. LT-20101,  
a.s. LT87 7400 0491 9852 3810 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, swift kodas SMPOLT22XXX  
tel. (8340) 636 20, faks. (8340) 637 85, [www.bacgroup.lt](http://www.bacgroup.lt)

Atsižvelgiant į tai, kad Kriterijaus ( $T_1$ ) balai suteikiami ne pagal formulę, o ekspertinio vertinimo būdu (komisijos nariams skiriant balus nuo 0 iki 100), rekomenduojame nurodyti intervalais, kokiais atvejais (už kokius siūlomo sprendinio charakteristikas bus skiriami tam tikri balai (pvz. kada skiriamas balas 0-20 intervale, 21-40 ir pan.). Pagal pateiktą vertinimo metodiką taip pat nėra visiškai aišku, kokį vertinimo svorį turi kiekvienas iš 63.1 – 63.10 punktuose nurodytas kriterijus. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad skiriant balus turėtų būti pildoma ekspertinio vertinimo anketa, kurioje komisijos narys (ar paskirtas ekspertas) skirdamas balus turėtų nurodyti tokio sprendimo motyvus ir argumentus.

### 20. Atsakymas.

I kriterijus: Biokuro katilo montavimo/ diegimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtumas ( $T_1$ ) vertinamas ekspertiniu būdu komisijos narių. Komisija tiekėjų pasiūlymus vertina pagal patvirtintą vertinimo metodiką (vidinis dokumentas). Konkurso sąlygų 63.1 – 63.10 punktuose nurodyti duomenys, kurie turės įtaką pasiūlymo vertinimui, t.y. parametro vertinimo aprašymas. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, nėra nurodyta, kad Konkurso sąlygose būtų nurodyti kiekvieno duomens (parametro vertinimo aprašymo) lyginamieji svoriai. Kiekvienas komisijos narys atskirai vertins pasiūlymus pateikusių tiekėjo pateiktus duomenis bei pagal patirtį, nustatytą metodiką, vidinį įsitikimą įvertins sprendinių pagrįstumą ir priimtumą. Taip pat Pirkėjas įvertins pasiūlymus palyginamuoju būdu, t.y. vertinamo pasiūlymo ir geriausio pasiūlymo balus.

### 21. Klausimas.

Konkurso sąlygų 8.1, 8.2, 8.5 – 8.9 punktuose nurodyti darbai ir paslaugos nėra tinkami finansuoti projekto lėšomis. Rekomenduojame šias išlaidas komerciniame pasiūlyme išskirti atskira eilute.

### 21. Atsakymas.

Patiksliname Konkurso sąlygų 2 priedą (pridedamas patikslintas priedas):

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Bendra kaina EUR be PVM	Bendra kaina EUR su PVM
1)	Biokuro katilo ir susijusios įrangos projektavimo darbai	Vnt.				
2)	Senos įrangos demontavimo darbai	Vnt.				
3)	<b>Biokuro katilo įranga:</b>	Kompl.				
a.	Katilas	Vnt.				
b.	Kuro padavimo sistema	Vnt.				
c.	Katilo elektroninė valdymo sistema	Vnt.				
d.	Automatinė pelenų šalinimo sistema su bunkeriu	Vnt.				
e.	Sauso tipo ekonomizeris	Vnt.				
f.	Kietųjų dalelių multiciklonas	Vnt.				



## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas. LT831275917, Antakalnio II k., Molėtų 27 kel., Ukmergės raj. LT-20101,  
a.s. LT87 7400 0491 9852 3810 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, swift kodas SMPOLT22XXX  
tel. (8340) 636 20, faks. (8340) 637 85, [www.bacgroup.lt](http://www.bacgroup.lt)

g.	Dūmtakiai	Vnt.				
h.	Dūmsiurbė	Vnt.				
i.	Kaminas	Vnt.				
	Su biokuro katilo įrangos montavimu susijusios paslaugos ir darbai	Vnt.				
j.	Pirkėjo darbuotojų mokymai	Vnt.				
k.	Įrenginio eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimas					
l.	Įrenginio montavimo darbų užbaigimas, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiais teisės aktais ir statybos normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.					
m.	Įrangos pridavimas valstybinėms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus					
<b>Bendra suma:</b>						

### 22. Klausimas.

Konkurso sąlygų priede Nr. 3 „2,2 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo su ekonomazeriu įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje“ pirkimo – pardavimo sutarties projekto 14.3.3 punkte nurodyta, kad darbų pakeitimai gali apimti darbų vykdymo grafiko terminų/ Sutarties galiojimo terminų pakeitimą/ pratęsimą. Atsižvelgiant į tai, kad konkurso sąlygose numatytas ekonominio naudingumo kriterijus „Darbų vykdymo terminas (T2)“ pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymo terminai negali būti keičiami.

### 22. Atsakymas.

Panaikinamas sutarties Sutarties 14.4.3 p.

### 23. Klausimas.

Rekomenduojame konkurso sąlygų priede Nr. 3 „2,2 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo su ekonomazeriu įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje“ pirkimo – pardavimo sutarties projekte nusimatyti delspinigių skaičiavimą už pirkimo – pardavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų vėlavimą.

### 23. Atsakymas.

Sutarties 5.4 p. nurodyti delspinigiai už Pirkėjo pareigų nesilaikymą. Sutarties 12.8 p. numatyti delspinigiai už Tiekėjo pareigų nesilaikymą. Sutarties 7.2.4 p., 13 skyriuje bei 17 skyriuje yra numatyta šalių atsakomybė bei Pirkėjo teisė pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu. Papildomos nuostatos neįtvirtinamos.

### 24. Klausimas.

## UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“

Įmonės kodas 183127592, PVM mokėtojo kodas. LT831275917, Antakalnio II k., Molėtų 27 kel., Ukmergės raj. LT-20101,  
a.s. LT87 7400 0491 9852 3810 „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, swift kodas SMPOLT22XXX  
tel. (8340) 636 20, faks. (8340) 637 85, [www.bacgroup.lt](http://www.bacgroup.lt)

---

Konkurso sąlygų priede Nr. 3 „2,2 MW galios pilnai automatizuoto biokuro katilo su ekonomazeriu įdiegimas UAB „Universalūs medžio produktai“ katilinėje“ pirkimo – pardavimo sutarties projekto 5.4 punkte nerastas nuorodos šaltinis į kitą pirkimo – pardavimo sutarties punktą. Prašome ištaisyti šį neatitikimą.

### 24. Atsakymas.

Patikslinamas Sutarties 5.4 p. 5.4. Užsakovas, nesant apmokėjimo sulaikymo pagrindų, nesumokėjęs Tiekėjui už patiektą įrangą per Sutarties 5.1 punkte nurodytą terminą, Tiekėjui pareikalavus, moka Tiekėjui 0,02 procentų nuo nesumokėtos sumos dydžio už kiekvieną pradelstą dieną delspinigius.

**Pirkėjas, atsižvelgdamas į Konkurso sąlygų paaiškinimų kiekį bei pasiūlymų pateikimo terminą, nusprendžia nukelti pasiūlymų pateikimo terminą iki 2017 m. lapkričio 24 dienos 13:00 val.**

Pagarbiai

Direktorius



Vyngantas Dabužinskas



## PASIŪLYMO FORMA

prė 5 ir  
6 d. d.

**2,2 MW GALIOS PILNAI AUTOMATIZUOTO BIOKURO KATILO SU EKONOMAIZERIU  
IDIEGIMAS UAB „UNIVERSALŪS MEDŽIO PRODUKTAI“ KATILINĖJE PIRKIMO**

## PASIŪLYMAS

2017 m. [ ] mėn. [ ] d.

Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių pavadinimus)	
Tiekėjo adresas	
Atsakingo asmens vardas ir pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis:

- 1) derybų skelbime, paskelbtame svetainėje [www.esinvesticijos.lt](http://www.esinvesticijos.lt)
- 2) Konkurso sąlygose ;
- 3) Pirkimo dokumentų prieduose.

Pateikiame siūlomų darbų ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų aprašymą:

Eil. Nr.	Techniniai rodikliai	Siūlomo rodiklio reikšmė
1.	<b>I kriterijus: Biokuro katilo montavimo/ diegimo projektinių sprendinių pagrįstumas ir priimtumas (T<sub>1</sub>)</b>	[Tiekėjas pateikia biokuro katilo montavimo/ diegimo projektinius sprendinius su aiškinamuoju raštu]
2.	<b>II kriterijus: Sutarties vykdymo terminas (T<sub>2</sub>)</b>	[nurodomas Sutarties vykdymo terminas]
3.	<b>III kriterijus: Prekių garantinis terminas (T<sub>3</sub>)</b>	[nurodomas biokuro katilo įrangos garantinis terminas] [Tiekėjas pateikia gamintojo garantinį raštą ar kitą lygiavertį dokumentą]
4.	<b>IV kriterijus: Katilo darbo efektyvumas (T<sub>4</sub>)</b>	[nurodomas katilo darbo efektyvumo procentas deginant šlapią iki 45 proc drėgmės biokurą; nurodomas katilo darbo efektyvumo procentas deginant sausą iki 20 proc. drėgmės biokurą] [Tiekėjas pateikia gamintojo garantinį raštą ar kitą lygiavertį dokumentą]

Siūlome šią Pirkimo objekto kainą:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vnt.	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Bendra kaina EUR be PVM	Bendra kaina EUR su PVM
1)	Biokuro katilo ir susijusios įrangos projektavimo darbai	Vnt.				

2)	Senos įrangos demontavimo darbai	Vnt.				
3)	<b>Biokuro katilo įranga:</b>	Kompl.				
a.	Katilas	Vnt.				
b.	Kuro padavimo sistema	Vnt.				
c.	Katilo elektroninė valdymo sistema	Vnt.				
d.	Automatinė pelenų šalinimo sistema su bunkeriu	Vnt.				
e.	Sauso tipo ekonomizeris	Vnt.				
f.	Kietųjų dalelių multiciklonas	Vnt.				
g.	Dūmtakiai	Vnt.				
h.	Dūmsiurbė	Vnt.				
i.	Kaminas	Vnt.				
4)	Su biokuro katilo įrangos montavimu susijusios paslaugos ir darbai	Vnt.				
a.	Pirkėjo darbuotojų mokymai	Vnt.				
b.	Įrenginio eksploatacijos ir kitų dokumentų parengimas					
c.	Įrenginio montavimo darbų užbaigimas, vadovaujantis statybos užbaigimo tvarką (procedūras) detalizuojančiais teisės aktais ir statybos normatyviniais dokumentais, įskaitant STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“.					
d.	Įrangos pridavimas valstybinėms institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus					
<b>Bendra suma:</b>						

Tiekėjas turi nurodyti kainą EUR su PVM, jei jis yra PVM mokėtojas arba EUR be PVM, jei tiekėjas nėra PVM mokėtojas (nurodant juridinį pagrindą). **Pasiūlyme turi būti įrašyti žodžiai „su PVM“ arba „be PVM“.** Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: \_\_\_\_\_.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai (pristatymo, draudimo, pakrovimo, demontavimo, sumontavimo ir kt.). Siūlomas Pirkimo objektas visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Įmonės kodas	Subrangovui ketinami pavesti darbai/paslaugos	Sutarties dalis, kuriai ketinama pasitelkti subrangovus

Pridedame preliminarų susitarimų / sutarčių su nurodytais subrangovais bei nurodytų subrangovų kvalifikacijos dokumentų skaitmenines kopijas.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas


Pasiūlymas galioja iki \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

*Dalyvis arba jo įgaliotas asmuo  
vardas ir pavardė*

*parašas*