



**PROJEKTAS „BIODUJŲ JĖGAINĖS IR BIOMETANO GAMYBOS ĮRENGINIŲ STATYBA
PANEVĖŽIO APL. 22A“ NR. 03-003-K-0001**

Tiekėjams

2023-10-19

**PIRKIMO „KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO - BIODUJŲ JĖGAINĖS,
PANEVĖŽIO APLINK. 22A ŠILAGALIO K., PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV,
STATYBOS PROJEKTAS BIODUJŲ JĖGAINĖS ĮRENGINIŲ IR DARBŲ“
ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS**

Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p>Planuojame dalyvauti jūsų skelbtame pirkime biodujų jėgainės įrengimui - KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO - BIODUJŲ JĖGAINĖS, PANEVĖŽIO APLINK. 22A ŠILAGALIO K., PANEVĖŽIO SEN., PANEVĖŽIO R. SAV.</p> <p>Pirkimo dokumentuose nurodytas reikalavimas dėl įmonės finansinių ataskaitų. Prašome patikslinti, reikalingos 2 ar trijų metų pelno/nuostolių ataskaitos?</p>	<p>Pažymime, kad pagal Konkurso sąlygų 3.1.2. punktą „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“, tiekėjams yra keliamas reikalavimas: „1. Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 2 (dvejus) finansinius metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 2 (dvejus) finansinius metus) turi būti ne mažesnė kaip pateikto pasiūlymo vertė.“</p> <p>Paaiškiname, kad bus vertinamos vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutinius 2 (dvejus) finansinius metus (ne 3 (trejus) finansinius metus).</p> <p>Siekiant patikrinti tiekėjų atitiktį šiam reikalavimui, prašoma pateikti dokumentus už 3 (trejus) finansinius metus: “Tiekėjo paskutinių 3 finansinių metų arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos, jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 finansinius metus, pelno (nuostolio) ataskaitų arba šalies, kurioje registruotas tiekėjas, atitinkamo dokumento kopijos. Pateikiama tinkamai patvirtinta dokumento kopija*”</p> <p>Toks reikalavimas pateikti dokumentus už ilgesnį laiko tarpą, t.y. paskutinius tris finansinius metus keliamas siekiant įsitikinti, kad pateikti duomenys už paskutinius du metus yra teisingi, pvz., kad pajamos iš ankstesnių metų nebuvo perkeltos į po to einančius metus, yra veiklos tęstinumas.</p>
2.	<p>Projekte, prie dujų apskaitos ir chromatografijos mazgo nurodyti ultragarsiniai dujų apskaitos prietaisai. Ar galima naudoti rotacinius arba turbininius apskaitos prietaisus, kurie turi visas reikiamas metrologines patikras ir atitinka LR galiojančius, komercinę dujų</p>	<p>Svarbu kad prietaisas būtų įteisintas LT ir skaitiklis bei jo priedai atitiktų ESO išduotas sąlygas.</p> <p>Bus taikoma alternatyva pagal ESO išduotas sąlygas.</p>



**PROJEKTAS „BIODUJŲ JĖGAINĖS IR BIOMETANO GAMYBOS ĮRENGINIŲ STATYBA
PANEVĖŽIO APL. 22A“ NR. 03-003-K-0001**

	apskaitą reguliuojančius teisės aktus?	
3.	<p>Parašome patikslinti pirkimo sąlygas: BD, ar kitur, nėra nurodyta ar žaliavų perpumpavimui turi būti naudojamas atskiras ar integruotas esamas ar autocisternos siurblys. Koks tai turi būti siurblys?</p> <p>Psl. 68</p> <p>Skystos biologiškai skaidžios atliekos, kaip ir skystas mėšlas, iš autocisternos siurblio pagalba bus perpumpuojamos į buferines talpas ir siurblių pagalba dozuojamos į bioreaktorių.</p> <p>Psl. 21</p> <p>Atliekos bus transportuojamos uždaromis sunkiasvorėmis transporto priemonėmis, skystos frakcijos atliekos – sandariomis autocisternomis. Visos atliekos bus pasveriamos automobilineis svarstyklėmis ir tiesiai nuvežamos prie atitinkamos įrenginio padavimo vietos. Skystos biologiškai skaidžios atliekos iš autocisternos siurblio pagalba perpumpuojamos į buferinę talpą 3 (talpa 300m³), skystas mėšlas į bioskaidžių atliekų talpą 5 ir siurblio pagalba dozuojamos į bioreaktorių.</p>	<p>Siurblys turi būti atskiras integruotas, nes ne visada auto transporto priemonės turės autocisternos siurblių.</p> <p>Pagal Jūsų naudojamą technologiją siurblių funkcionalumas turi atitikti žaliavos struktūrą ir specifikaciją, atsižvelgiant į technologinius sprendinius.</p> <p>Taip pat turi būti numatyta galimybė išsikrauti žaliavą integruoto stacionaraus siurblio pagalba, jeigu autocisternos siurblys neveiktų.</p>
4.	<p>Koks turi būti būgninis separatorius</p> <p>Kokio dydžio plastikus reikia iš separuoti su būgniniu separatoriumi</p>	<p>Būgninis separatorius gamybinėms-mechaninėms priemonėms atskirti (našumas: ne mažiau kaip 10m³/h, separatoriaus užtikrinamas atskiriamų gamybinių-mechaninių dalelių efektyvumas turi būti toks, kad separatoje masėje būtų ne daugiau kaip 0.5% gamybinių-mechaninių priemaišų.</p>
5.	<p>Informuojame, kad tarp konkurso dokumentacijos 4.1. ir 4.2. p. nuostatų yra susidaręs dviprasmiškumas. 4.1 p. nustatyta, jog 3.1.1. lentelėje 5 papunktyje nustatytą reikalavimą privalo atitikti tik tiekėjas arba generalinis rangovas, jei pasitelkiami subtiektėjai. Tuo tarpu 4.2. p. nustatyta, kad jei tiekėjas pasitelkia subrangovus, subrangovas privalo atitikti visus 3.1.1. p. nustatytus reikalavimus, kas iš esmės apima ir 5 papunktį.</p> <p>Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą perkančiosios organizacijos prašome patvirtinti, kad subtiektėjas neprivalo</p>	<p>Jeigu tiekėjas (generalinis rangovas) pasitelkia subtiektėjus (subrangovus), tokie pasitelkti subtiektėjai (subrangovai) neprivalo atitikti Konkurso sąlygų 3.1.1. lentelės 5 papunktyje nustatyto reikalavimo, jei 3.1.1. lentelėje 5 papunktyje nustatytą reikalavimą atitinka pats tiekėjas arba generalinis rangovas.</p>



Finansuoja
Europos Sąjunga

NextGenerationEU

**PROJEKTAS „BIODUJŲ JĖGAINĖS IR BIOMETANO GAMYBOS ĮRENGINIŲ STATYBA
PANEVĖŽIO APL. 22A“ NR. 03-003-K-0001**

	atitikti 3.1.1. lentelės 5 papunktyje nustatyto reikalavimo, jei 3.1.1. lentelėje 5 papunktyje nustatytą reikalavimą atitinka pats tiekėjas arba generalinis rangovas.	
6.	Pasiūlymą reikia pateikti el. laišku, baiminamės, kad dokumentų apimtis bus didesnė , nei galimo išsiųsti laiško (t.y. neišsisiųs laiškas), prašau patikslinkite ar galima dokumentus siųsti naudojant wetransfer.com platformą?	Taip galima.